

International

20
25

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Noken Porcelanosa Bathrooms is Porcelanosa Group's bathroom equipment specialist. Ever since it was set up, the firm has been defined by offering the highest level of technology, quality and exclusivity in its bathroom elements, from toilets and baths to highly innovative taps, washbasins and bathroom furnishings, shower trays, towel rails and bathroom accessories.

Noken Porcelanosa Bathrooms est la société du groupe Porcelanosa qui se spécialise dans l'équipement de la salle de bains. Depuis sa création, la marque s'est distinguée par les éléments hautement technologiques, qualitatifs et exclusifs, allant des WC et des baignoires aux dernières nouveautés en matière de robinetterie, de lavabos, de meubles de salle de bains, de pommeaux et de receveurs de douche, de sèche-serviettes et d'accessoires de salle de bains.



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo

INDEX

LÉGENDE

SANITARYWARE *SANITAIRE*

52	ESSENCE C
58	ANTIC
62	LOUNGE
65	ARQUITECT
69	ACRO COMPACT
74	I-COMFORT LINE
76	NK CONCEPT
78	NEW URBAN C
82	MARNE
85	URINALS · URINOIRS
87	ACCESSORIES · ACCESSOIRES
92	SIPHONIC TOILETS · CUVETTE SIPHON USA
95	TECHNICAL SPECIFICATIONS · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
97	DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

BASINS *LAVABOS*

100	ARQUITECT
101	PURE LINE
102	SLENDER
104	FORMA
105	LOUNGE
106	ESSENCE C
108	ANTIC
109	NK CONCEPT
110	ACRO COMPACT
111	URBAN C
112	MARNE
113	COLLECTIONS
115	RECESSED · ENCASTREMENT
115	SOTTO
116	ACCESSORIES · ACCESSOIRES

INSTALLATION SYSTEMS *SYSTÈMES D'INSTALLATION*

120	I-COMFORT LINE
121	SMART LINE
128	CONTRACTS LINE

PRICE LIST TARIF GÉNÉRAL

20 25

BRASSWARE *ROBINETTERIE*

132	VITAE
134	OXO
142	LIGNAGE
153	NEW LOUNGE FLUID
155	LOUNGE
162	ROUND INOX
169	FORMA
171	TONO
174	SQUARE
181	SWAN
185	ROUND
196	URBAN N
199	NK CONCEPT
203	ACRO COMPACT
207	CURVE
210	HOTELS
214	SELF CLOSING TAPS · TEMPORISÉ
215	ACCESSORIES · ACCESSOIRES
222	FLOOR CONCEPT PAGE · CONCEPT SOL
223	CONCEALED CONCEPT · CONCEPT ENCASTRÉ
	KITCHEN TAPS <i>ROBINETTERIE DE CUISINE</i>
228	KITCHEN TAPS · ROBINETTERIE DE CUISINE

SHOWERS *DOUCHES*

232	CONCEALED CONCEPT · CONCEPT ENCASTRÉ
240	FLOOR CONCEPT PAGE · CONCEPT SOL
242	THERMOSTATICS VALVES · THERMOSTATIQUES
247	TOUCH&FEEL
250	SEASONS PRODUCT RANGE · GAMME SEASONS
253	NOKEN ENERGY PRODUCT RANGE · GAMME NOKEN ENERGY
255	RECESSED PRODUCT RANGE · GAMME ENCASTREMENT
257	EXTRA-FLAT PRODUCT RANGE · GAMME EXTRAPLATS
258	NEPTUNE SLIM PRODUCT RANGE · GAMME NEPTUNE SLIM
259	SHOWER ARM PRODUCT RANGE · GAMME BRAS
261	COLLECTIONS
263	FIXED SHOWER HEADS · POMMES DE DOUCHE
264	BODY JETS · BODY JETS
265	SHOWER PACKS · PACKS DE DOUCHE
268	HANDSHOWERS · DOUCHETTES
271	ACCESSORIES · ACCESSOIRES
276	FINISH STUDIO · SHOWER COMPOSITION
	SHOWER COLUMNS <i>COLONNES DE DOUCHE</i>
294	VITAE
295	ROUND INOX
296	TOUCH&FEEL · SQUARE
297	TOUCH&FEEL · ROUND
298	LIGNAGE
299	NEW LOUNGE
300	OXO
301	NEW SWAN
302	TEC SQUARE
304	TEC ROUND
307	NEW SMART N
309	ROUND INOX
310	ARMS · PLASTERBOARD FIXING KITS · BRAS · KITS DE FIXATION POUR MUR LÉGER
311	EXTENSIONS · EXTENSIONS
312	DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

INDEX

LÉGENDE

SHOWER TRAYS *RECEVEURS DE DOUCHE*

320	LEI
323	SLATE
326	CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY · RECEVEURS PERSONNALISABLE
332	UNSEEN
335	ZEN
338	FLAT

BATHS *BAIGNOIRES*

344	LIEM
346	LOUNGE FLUID
348	OXO
350	PURE LINE
354	LOUNGE
356	ARQUITECT
358	CUSTOM
364	SOLEIL ROUND
367	SOLEIL SQUARE
371	ALMA
377	ALMA DUO
381	ALMA OVAL
383	MARNE
389	MARNE CORNER
392	ACORE BASIC

OUTDOOR BATHTUBS *BAIGNOIRES EXTÉRIEURES*

394	SOLEIL ROUND
396	SOLEIL SQUARE

PRICE LIST TARIF GÉNÉRAL

20 25

ACCESSORIES *ACCESSOIRES*

400	NEW OXO
402	LOUNGE
404	URBAN C
408	NK CONCEPT
410	HOTELS
415	ROUND INOX
417	NEW ROUND
418	NEW SQUARE

TOWEL WARMERS *SÈCHE SERVIETTES*

426	TERRA
427	TUB
428	NEW LOUNGE
429	OXO
430	ESSENCE C
432	TONO
433	SQUARE
434	ROUND
435	SKY
436	CONTRACTS
438	ACCESSORIES · ACCESSOIRES

BATHROOM FURNITURE AND ACCESSORIES *MEUBLES DE BAINS ET ACCESSOIRES*

446	LIEM
449	ESSENCE-C
451	FORMA
455	OXO
457	ARQUITECT
460	PURE
462	PROJECT WOOD
464	NK CONCEPT
466	MARNE N

MIRRORS *MIROIRS*

480	MIRRORS · MIROIRS
487	CUSTOM
490	LIGHTS · APPLIQUES
491	SMART CABINETS

TOUCHLESS

494	TOUCHLESS
-----	-----------

SPECIAL ITEMS *ARTICLES SPÉCIAUX*

502	EASY
-----	------

The listed flow rates have been obtained in laboratories with free flow standard conditions. The installation in a dwelling will affect to the performance of the product
Les débits indiqués sont obtenus dans les conditions standards de laboratoire avec sortie libre. L'installation réalisée dans le logement affectera au rendement des robinetteries



All technical specifications are made according to the European system representation of views.
La vue des plans techniques est représentée selon le système européen.



WATERFOREST
WATERFOREST



WALL INSTALLATION
INSTALLATION AU MUR



FLOOR MOUNTED
INSTALLATION AU SOL



CEILING MOUNTED
INSTALLATION AU PLAFOND



ENERGY CLASS A
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE A



PROXIMITY SENSOR
CAPTEUR DE PROXIMITÉ



AISI 316 STEEL
ACIER AISI 316



AISI 304 STEEL
ACIER AISI 304



ANTIBACTERIAL
ANTIBACTÉRIEN



WITH INTEGRATED LED LIGHT
AVEC LUMIÈRE LED

I-SMART

I-SMART
I-SMART



DELIVERY DATE: 45 DAYS AFTER ORDER CONFIRMATION
DÉLAI DE LIVRAISON: 45 JOURS À PARTIR DE LA CONFIRMATION DE LA COMMANDE



DELIVERY DATE: 90 DAYS AFTER ORDER CONFIRMATION
DÉLAI DE LIVRAISON: 90 JOURS À PARTIR DE LA CONFIRMATION DE LA COMMANDE



DELIVERY DATE: 60 DAYS AFTER ORDER CONFIRMATION
DÉLAI DE LIVRAISON: 60 JOURS À PARTIR DE LA CONFIRMATION DE LA COMMANDE

NEW

NEW
NOUVEAUTÉ

SANITARYWARE SANITAIRE



6/3 LITER NOKEN ECO-FLUSH
NOKEN ECO-FLUSH 6/3 LITRES



4,5/3 LITER NOKEN ECO-FLUSH ECO PLUS
NOKEN ECO-FLUSH ECO PLUS 4,5/3 LITRES



4/2 LITER NOKEN ECO-FLUSH ECO MAX
NOKEN ECO-FLUSH ECO MAX 4/2 LITRES



NOKEN LIFT-UP
NOKEN LIFT-UP



SEAT AND COVER
ABATTANT CUVETTE



SELF STANDING
AUTOPORTANT



BACK TO WALL
BACK TO WALL



SMARTLINE FRAME
BATI-SUPPORT SMART LINE



WALL HUNG BIDET
BIDET SUSPENDU



SOFT-CLOSE
ABATTANT À DESCENTE RETENUE



C/C CISTERN INCLUDING INTERNAL BOTTOM LEFT INLET
RÉSERVOIR AVEC ALIMENTATION INFÉRIEURE GAUCHE



C/C CISTERN INCLUDING INTERNALS SIDE LEFT INLET
RÉSERVOIR AVEC ALIMENTATION LATÉRALE GAUCHE



C/C CISTERN INCLUDING INTERNALS REAR LEFT INLET
RÉSERVOIR AVEC ALIMENTATION SUPÉRIEURE



NOKEN MUTE SYSTEM
NOKEN MUTE SYSTEM



HIDDEN FIXING
FIXATION CACHÉE



BIDET-FUNCTION TOILET
WC FONCTION BIDET



C/C PAN WALL OUTLET
CUVETTE SORTIE HORIZONTALE



C/C PAN ADJUSTABLE OUTLET
CUVETTE SORTIE ORIENTABLE



C/C PAN FLOOR OUTLET
CUVETTE SORTIE VERTICALE



ONE PIECE PAN
CUVETTE ONE PIECE



WALL HUNG PAN
CUVETTE SUSPENDUE



UNDERCOUNERTOP BASIN
LAVABO À ENCASTRER PAR DESSOUS



COUNTERTOP BASIN
LAVABOS À POSER



RECESSED BASIN
LAVABOS À ENCASTRER



SEMI-RECESSED BASIN
SEMI-ENCASTREMENT



WALL HUNG BASIN
LAVABO SUSPENDU



1 HOLE FOR FIXTURES MADE
1 ORIFICE PERCÉ POUR ROBINETTERIE



NO HOLES FOR FIXTURES MADE OR PRE-FRAMED
SANS ORIFICE PERCÉ NI PRÉPERCÉ POUR ROBINETTERIE



1 HOLE FOR FIXTURES MADE AND 2 PRE-FRAMED
3 ORIFICES PERCÉS POUR ROBINETTERIE



WITH OVERFLOW
AVEC TROP PLEIN



THIN BASIN
BORDS FINS



NOKEN CLEAN RIMLESS
NOKEN CLEAN RIMLESS



NOKEN CLEAN TORNADO
NOKEN CLEAN TORNADO



SUPPORTS 400KG
SOUTIENS 400KG



TOWEL RAIL
PORTE-SERVIETTES



URINAL WITH REAR WATER SUPPLY
URINOIR AVEC ALIMENTATION D



NOKEN ODOR CONTROL
NOKEN ODOR CONTROL



ANTI FINGERPRINT
ANTI-TRACES

BRASSWARE ROBINETTERIE

	NOKEN ECO-FLOW NOKEN ECO-FLOW		DECKMOUNTED BATH INSTALLATION BAIGNOIRE		SHOWER WALL BRACKET SUPPORT MURAL
	NOKEN ECO-STOP NOKEN ECO-STOP		SINGLE LEVER MITIGEUR		MAGNETIC SUPPORT SUPPORT AIMANTÉ
	NOKEN ECO_START NOKEN ECO_START		THERMOSTATIC THERMOSTATIQUE		SLIDING HAND SHOWER HOLDER SUPPORT DOUCHETTE MOBILE
	NOKEN ECO-AIR NOKEN ECO-AIR		CASCADE CASCADE		PULL-OUT SHOWER DOUCHETTE
	NOKEN HEAT PROTECT NOKEN HEAT PROTECT		RAIN PLUIE		PULL OUT EXTENSIBLE
	1 WAY VALVE 1 VOIE		INDOOR RAIN PLUIE INTÉRIEURE		SLIDE RAILS BARRES DE DOUCHE
	2 WAYS 2 VOIES		PERIPHERAL RAIN PLUIE PÉRIPHÉRIQUE		FLEXI SHOWER HOSE FLEXIBLE DOUBLE AGRAFAGE
	3 WAYS 3 VOIES		RAIN+MASSAGE PLUIE+MASSAGE		FILLER SPOUT BEC VERSEUR
	4 WAYS 4 VOIES		RAIN+SOFT PLUIE+SOFT		SINGLE LEVER FOLDING FAUCET FOR SINK MITIGEUR CUISINE RABATIBLE
	5 WAYS 5 VOIES		RAIN+MIST PLUIE+BRUMISATEUR		ADJUSTABLE ORIENTABLE
	SECURITY STOP BUTTON AT 38 °C BLOCAGE À 38 DEGRÉS		MIST BRUMISATEUR		OUTLET ELBOW PRISE D'EAU INTÉGRÉE
	HIGH SPOUT SINGLE LEVER BASIN MIXER MITIGEUR LAVABO BEC HAUT		SOFT SOFT		BASIN CLICKER BONDE CLICKER
	SWIVEL SPOUT BEC PIVOTANT		MASSAGE MASSAGE		WITHOUT POP-UP WASTE SANS VIDAGE
	LAMINAR SPRAY JET CENTRAL		MIST FUNCTION NEBULISEUR		SAFETY VALVE VALVE DE SÉCURITÉ
	CHROMOTHERAPY CHROMOTHÉRAPIE		AROMATHERAPY AROMATHÉRAPIE		DUMMY VERSION OR DISPLAY BRACKETS AVAILABLE PAG. 97 PIÈCE POUR SALLE EXPO PAG. 97
	ELECTRONIC FAUCETS ROBINETTERIE ÉLECTRONIQUE		ANTI-LIME ANTICALCAIRE		BIG SIZE GRAND FORMAT
	HORIZONTAL/VERTICAL HORIZONTAL/VERTICAL		HANDSHOWER DOUCHETTE		NOKEN TRI-CONTROL NOKEN TRIPLE-CONTRÔLE

SHOWER TRAYS RECEVEURS DE DOUCHE

	NOKEN ECO-LIGHT NOKEN ECO-LIGHT		FIXABLE SHOWER TRAYS RÉCEVEUR DE DOUCHE RÉPARABLES		HYGIENE HYGIÈNE
	NOKEN ECO-STONE NOKEN ECO-STONE		ANTI OVERFLOW FRAME CADRE ANTI DÉBOREMENT		IMPACT RESISTANCE RÉSISTANCE AUX CHOC
	CUT TO SIZE COUPÉ SUR MESURE		SMOOTH TOUCH TOUCHER SOYEUX		CHESMITRY RESISTANCE RÉSISTANCE CHIMIQUE
	ANTI-SLIP SHOWER TRAY RÉCEVEUR ANTIDÉRAPANT		THERMAL VARIATION STABILITY STABILITÉ À LA VARIATION THERMIQUE		
	LIGHT PEU DE POIDS		EASY EASY INSTALLATION INSTALLATION FACILE		

BATHS BAIGNOIRES


BA SIC	BASIC BASIC		ENTER ENTER		INCLUDES UP/DOWN DRAIN AND HIDDEN OVERFLOW WITH DRAINAGE (100219567) INCLUT VIDAGE UP-DOWN TROP-PLEIN CACHÉ AVEC RÉCUPÉRATEUR D'EAU (100219567)
CH	CHASIS CHASIS		PANEL TABLIER		INCLUDES AUTOMATIC DRAIN WITH DRAINAGE (100219549) INCLUT VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC DRAINAGE (100219549)
AIR	AIR AIR		WITH BRASSWARE AVEC ROBINETTERIE		INCLUDES AUTOMATIC DRAIN WITH FILLER SPOUT INCLUT VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC BEC VERSEUR
HY DRO	HYDRO HYDRO		WITH BRASSWARE (BATH FILLER) AVEC ROBINETTERIE (BEC VERSEUR)		INCLUDES AUTOMATIC DRAIN WITH FILLER SPOUT AND DRAINAGE (100219555) INCLUT VIDAGE AUTOMATIQUE AVEC BEC VERSEUR ET RÉCUPÉRATEUR D'EAU (100219555)
FU	FUSION FUSION		DRILLS FOR PROJECT LINE FAUCETS PERCEUSES POUR ROBINETS PROJECT LINE		INCLUDES SET OF CASUAL UNIVERSAL LEGS INCLUT JEU DE PIEDS UNIVERSEL CASUAL
AIR +W	AIR+W AIR+W		LEFT GAUCHE		TRAP NOT INCLUDED SIPHON NON INCLUT
CA RE	CARE CARE		RIGHT DROITE		INCLUDES CLICKER BATH WASTE WITH OVERFLOW INCLUT BONDE CLICKER POUR BAIGNOIRE AVEC TROP-PLEIN
CA RE+	CARE+ CARE+		WITH HANDLES AVEC MANETTES		TEXTURE TEXTURE
	CENTER CENTER		DRAIN NOT INCLUDED N'INCLUT PAS LE VIDAGE		
	BUILT-IN ENCASTREMENT		INCLUDES AUTOMATIC DRAIN INCLUT VIDAGE AUTOMATIQUE		
	WALL MUR				

TOWEL WARMERS SÈCHE SERVIETTES

AC	CARBON STEEL ACIER AU CARBONNE	EL	ELECTRIC RADIATOR WITH HEATING ELEMENT AND THERMOSTAT FOR LIQUID TEMPERATURE RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE ET THERMOSTAT POUR RÉGLAGE TEMPERATURE LIQUIDE	ET	ELECTRIC RADIATOR WITH HEATING ELEMENT AND THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE ET THERMOSTAT POUR RÉGLAGE TEMPERATURE AMBIANTE
PM	MARBLE DUST POUSSIÈRE DE MARBRE	M	MIXED RADIATOR WITH SIMPLE HEATING ELEMENT RADIATEUR VERSION MIXTE AVEC RÉSISTANCE SIMPLE		SPIRAL WIRE CÂBLE EN FORME DE SPIRALE
AL	ALUMINUM ALUMINUM	ML	CLASS II ELECTRIC RADIATOR WITH HEATING ELEMENT AND THERMOSTAT FOR LIQUID TEMPERATURE RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE DE CLASSE II AVEC RÉSISTANCE ET THERMOSTAT POUR RÉGLAGE TEMPERATURE LIQUIDE	110VAC	110VAC 110VAC
(,)	WATER RADIATOR RADIATEUR VERSION EAU				
E	ELECTRIC RADIATOR WITH SIMPLE HEATING ELEMENT RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE SIMPLE				

MIRRORS MIROIRS

	MIRROR WITH DEFOGGER MIROIRS ANTI-BUÉE		CONTACT SENSOR CAPTEUR DE CONTACT		BLUETOOTH BLUETOOTH
---	---	---	--------------------------------------	---	------------------------

1	2	3	4	5	6	5	8	9	10	11
		 It is required Requiert S - V S - H   p. 96 100041216 p. 88	1 "Rimless" back to wall pan. Adjustable outlet with fixing kit 100340397. <i>Cuvette indépendante "rimless" sortie orientable avec fixations 100340397.</i> ... 2 Soft-close seat and cover <i>Abattant cuvette descente retenue</i>	   clean rimless	   SOFT CLOSE	100312634 100312643 100312622 100283412 100313077 100313093	 white blanc  matt white blanc mate  matt black noir mat	 28.29  28.29  28.29  2.84  2.84  2.84	 16  16  16  168  168  168	

- 1 Additional information for optimal installation and / or operation of Article.
Information supplémentaire pour une installation et/ou fonctionnement optimal du produit.
- 2 Article photo. In this image may appear items that complement the composition.
Photo du produit. Dans cette image peuvent apparaître des articles qui complètent la composition.
- 3 Technical details of the article expressed in mm. The measurements shown in the drawings of the ceramic products are rounded off and subject to the normal tolerances for this type of material. The exact measurements shall be taken on the finished pieces.
Fiche technique de l'article exprimée en mm Les cotes indiquées sur les plans des produits céramiques sont arrondies et soumises aux tolérances normales pour ce type de matériel. Les mesures exactes doivent être prises sur les pièces finies.
- 4 Technical descriptive of the article.
Information technique de l'article.
- 5 Descriptive icons of the article. Complete information about the type of item it is and / or any feature of it.
 Icône (logo) qui décrit le produit. Complète l'information du type et les caractéristiques spécifiques de l'article.
- 6 Code SAP Article (100): used by Noken.
Code SAP du produit (100.....): utilisé par Noken.
- 8 Finish.
Finition surface produit.
- 9 Weight in kilograms per unit.
Poids par unité en kilogrammes.
- 10 Number of pieces included in a pallet.
Nombre des pièces incluses dans une palette.
- 11 Prices per unit: Refers exclusively to the article described in the "Technical descriptive of the article".
Prix unitaire. Se réfère strictement au produit décrit dans la "Information technique de l'article".



PORCELANOSA

GROUP SYNERGIES · SYNERGIES DU GROUPE

Noken shares knowhow with Porcelanosa Group. Therefore experts, criteria, and objectives are planned as a single brand with a comprehensive bathroom concept.

Noken partage son savoir-faire avec le Groupe Porcelanosa. Dans ce but, les experts, les critères et les objectifs sont organisés sous une seule marque, avec un concept de salle de bains globale.



PRESENT IN 120 COUNTRIES · PRÉSENT DANS 120 PAYS

Noken is in a leading position of the sector's business rankings, exporting its products to more than 120 countries

Noken a fait sa place parmi les grands du secteur, et exporte désormais ses produits vers plus de 120 pays.



1,000 SALES POINTS · 1 000 POINTS DE VENTE

100 own stores and 43 logistics centres worldwide to support our advocates and customers

100 boutiques propres et 43 centres logistiques dans le monde entier pour accompagner nos prescripteurs et nos clients




5000 PROFESSIONALS · 5 000 PROFESSIONNELS

Noken has its own team within Porcelanosa Group, with specialist professionals and support from the Group's entire network, creating synergies all around the world

Noken dispose d'une équipe propre au sein du groupe Porcelanosa. Elle compte des professionnels spécialisés, bénéficie de l'appui de tout le réseau de collaborateurs du groupe, et crée par ce biais des synergies dans le monde entier.





AROUND THE WORLD



PROJECTS AROUND THE WORLD PROJETS DANS LE MONDE ENTIER

Noken has successfully completed more than 1000 projects in various market segments.

Noken a mené à bien plus de 1000 projets dans de nombreux segments de marché.



AFTER-SALES SERVICE SERVICE APRÈS-VENTE

After-sales follow-up and customer service is as fundamentally important as the other strategies we implement. That's why SAT (technical assistance service) is available in the 120 countries we work with.

Le suivi et le service que nous garantissons au client après la vente sont tout aussi essentiels que les autres stratégies que nous mettons en œuvre. C'est pourquoi nous disposons d'un SAV dans les 120 pays avec lesquels nous travaillons.



QUALITY OF PRODUCTION QUALITÉ DANS LA PRODUCTION

High-traffic or continuous use bathrooms demand durable and highly resistant equipment. Which is why it's essential to incorporate designs that make cleaning and maintenance easy, adding value to your project

Les salles de bains qui subissent un transit important ou une utilisation continue nécessitent des équipements durables et très résistants. Des modèles faciles à entretenir et à nettoyer offrent donc une valeur ajoutée déterminante à chaque projet.



OPTIONS FOR SMALL BATHROOMS OPTIONS POUR DES SALLES DE BAIN DE PETITES TAILLES

Compact bathrooms for small yet well-designed spaces nurture comfort, welcoming and relaxation. They may only be a few square metres big, but a small bathroom can be full of style, practicality and above all, efficiency

Les salles de bains compactes mais bien pensées destinées aux petits espaces sont synonymes de confort, d'accueil et de détente. Parce qu'une petite salle de bains, même si elle ne compte que quelques mètres carrés, peut avoir du style, être pratique, mais surtout être efficace.



SIMONE MICHELI
LOUNGE



DAME ZAHA HADID

ZAHA HADID DESIGN



SIR NORMAN FOSTER
TONO



RAMÓN ESTEVE
LIGNAGE



ERRE ARQUITECTURA




DESIGN & ARCHITECTURE



FLEXIBLE DESIGN DESIGN FLEXIBLE

Noken constantly researches new advances in the creation and development of new technologies, updating and adapting to the needs of our advocates' projects

Noken étudie de nouveaux développements pour la création et la mise en œuvre de nouvelles technologies, en s'adaptant constamment aux projets de nos prescripteurs.

I+D+I

R&D&I R&D+I

The R&D+i Department works with leading architects and highly complex designs, creating bathroom concepts that are ahead of their time.

Le Département de recherche, développement et innovation travaille avec des architectes de premier plan sur des projets très complexes pour créer des concepts de salle de bains en avance sur leur temps.



NOKEN PRODUCTION CYCLE CYCLE DE PRODUCTION NOKEN

Noken cares for the product, from the raw material to the end of its service life, through the development, production, or customer satisfaction among other things..

Noken soigne l'ensemble des processus qui vont de la matière première à la fin de la durée de vie du produit, en passant par le développement, la production ou la satisfaction du client, entre autres.




DESIGN FOR THE EXPERIENCE DESIGN POUR L'EXPÉRIENCE

In recent years, bathrooms have moved away from being essentially practical spaces, becoming prime locations for our emotional wellbeing. New bathroom equipment solutions are inviting us to discover a new, revitalised space, designed for us to take care of ourselves and make the most of the time we spend there

Ces dernières années, la salle de bains a cessé d'être espace essentiellement pratique pour devenir une pièce essentielle à notre bien-être émotionnel. De nouvelles solutions d'équipement nous invitent à redécouvrir un espace remis au goût du jour, conçu pour nous prendre soin de soi et pour mieux mettre à profit le temps que nous y passons.





The change you choose

It's time to relearn, stop, and take notice. Changing our habits - however small - can revolutionise our lifestyle and change the way we interact with the planet: **#TheChangesYouChoose.**

Our eco-conscious concept WaterForest came about from us thinking about these changes. The label is shown on all products and solutions that reduce water consumption, CO2 emissions, and environmental impact. The label facilitates LEED and BREEAM certification for sustainable buildings, achieving water savings of up to 89% in hotel, housing and restaurant developments.

Il est l'heure de désapprendre, d'arrêter et de prendre conscience des changements nécessaires. De modifier certains petits gestes qui peuvent (r)évolutionner notre style de vie ainsi que notre manière d'interagir avec la planète:

#TheChangesYouChoose.

La prise de conscience de l'importance d'un changement a donné naissance à WaterForest, notre concept éco-conscient.

Les produits et les solutions portant ce label réduisent la consommation d'eau, les émissions de CO2 et l'impact environnemental, et favorisent l'obtention de certifications comme LEED et BREEAM pour les bâtiments durables. Ils permettent en outre d'économiser jusqu'à 89 % d'eau dans les projets d'habitation, de restaurants ou d'hôtels.

			
	NOKEN ECO-FLOW	NOKEN ECO-FLOW	NOKEN ECO-FLUSH
STANDARD	20l/min x 5 min: 100l	12l/min x 0,5 min: 6l	9l/f x 1flush: 9l
NOKEN	7l/min x 5 min: 35l - 65%	5l/min x 0,5 min: 2,5l - 60%	4,5/3l/f x 1flush: 3,5l - 61%



BRASSWARE ROBINETTERIE



Noken Eco-Flow

AERATORS

With no impact on user comfort, they maintain a steady flow rate regardless of pressure changes, limiting it by up to 89%. Replacements are available based on the desired volume (1.3 l/min, 3.5 l/min, 5 l/min, 7 l/min...)

AÉRATEURS

Ils maintiennent un débit stable en cas de changement de pression et le réduisent jusqu'à 89 %, sans nuire au confort de l'utilisateur. Ils se posent en fonction du volume souhaité (1,3 L/min, 3,5 L/min, 5 L/min, 7 L/min...)



Noken Eco-Start

The cold-start mechanism opens the mixer tap in a central position, allowing only cold water to run. This therefore avoids any unnecessary use of hot water. It also leads to a reduction in energy consumption for heaters and boilers.

L'ouverture à froid permet d'actionner le robinet avec le mitigeur en position centrale en ne laissant passer que l'eau froide. On évite ainsi de consommer de l'eau chaude inutilement. Ce système permet également de réduire la consommation énergétique associée au fonctionnement des chauffe-eaux et des chaudières.



SHOWERS DOUCHES



Noken Eco-Flow

LIMITERS

These maintain a steady flow rate regardless of pressure changes, limiting it by up to 70%. They can be installed on flexible or rigid pipes.

LIMITEURS

Ils maintiennent un débit stable en cas de changement de pression et le réduisent jusqu'à 70 %. Ils peuvent être installés sur les tuyaux ou les flexibles.



Noken Eco-Air

Natural rainfall was the inspiration behind the development of our innovative Noken Eco-Air technology. Air is drawn in to the shower head and mixed with water at a ratio of 3:1, then swirled around. It reduces water consumption by 10% and offers an improved waterfall effect.


Le développement de la technologie innovante Noken Eco-Air s'inspire de la pluie. L'air est aspiré par le pommeau de la douche et se mélange à l'eau dans un rapport de 3 pour 1, puis crée un tourbillon. Cela permet de réduire la consommation d'eau de 10 % et d'améliorer la qualité du jet.



Noken Eco-Stop

Noken has several different thermostatic faucets with ECO buttons. This mechanism enables savings of up to 50% of consumption. When the user reaches half of the flow handle's distance, it stops until the user presses the ECO button to access the thermostatic faucet's total available flow.

Noken propose plusieurs robinetteries thermostatiques avec bouton ECO. Ce mécanisme permet de réaliser une économie allant jusqu'à 50%. Lorsque l'utilisateur actionne le levier de débit jusqu'à la moitié de sa course, ce dernier s'immobilise jusqu'à ce que l'utilisateur actionne le bouton ECO permettant d'accéder à la totalité du débit du robinet thermostatique.





SANITARYWARE SANITAIRE



Noken Eco-Flush

Noken has incorporated several ECO flush mechanisms which save up to 61% water - the double flush uses 3 litres, and the total flush volume is 4.5 litres, compared with the conventional 9 litres.

Noken intègre différents mécanismes de chasse d'eau ECO, qui permettent d'économiser jusqu'à 61 % d'eau. En effet, la double chasse consiste en une chasse réduite de 3 litres sur un volume total de 4,5 litres au lieu des 9 litres conventionnels.



SHOWER TRAYS RECEVEURS DE DOUCHE



Noken Eco-Light

The Light Stone series is characterised by being as light as it is resistant, and is easy to transport and install.

Our Light Stone shower trays have a compact flax fibre core.

By replacing wood with surplus flax fibre, we're constructing eco-friendly panels that help protect the environment and create a more sustainable future, combating deforestation.

Facile à transporter et à poser, la série Light Stone se distingue par sa légèreté et sa résistance.

Le cœur de nos receveurs de douche Light Stone se compose d'une âme en fibre de tige de lin compacte.

En remplaçant le bois par les surplus de la production de fibres de lin, nous avons développé des panneaux écologiques qui protègent l'environnement, et contribuent à un futur plus durable en luttant contre la déforestation.

45% recycled flax fibre · 45 % de fibres de lin recyclées



Noken Eco-Stone


Mineral Stone represents our commitment to the environment without sacrificing the properties of high quality components: resistance, purity and lightness.

The formula we use for our Mineral Stone shower trays is composed of 60% natural calcium carbonate, recycled from white marble quarries.

La ligne Mineral Stone est le reflet de notre engagement pour l'environnement, sans renoncer aux propriétés qui garantissent des éléments d'une qualité maximale : résistance, pureté et légèreté.

La masse que nous utilisons dans nos receveurs de douche Mineral Stone est composée à 60 % de carbonate de calcium naturel, issu du surplus des carrières de marbre blanc.

60% recycled white marble · 60 % de marbre blanc recyclé



TABLES OF FLOW REGULATORS FOR SMART BOX BASIN
TABLEAUX RÉGULATEURS DE DÉBIT POUR SMART BOX BASIN

7 L/min	5 L/min	3.5 L/min	3.5 L/min	2 L/min
F	G	H	T	U

F	100072960
G	100072958
H	100072957
T	100085665
U	100085664



TABLES OF FLOW REGULATORS FOR SHOWERS
TABLEAUX RÉGULATEURS DE DÉBIT POUR DOUCHES

12 l/min.	9 l/min.	8 l/min	7 l/min	6 l/min.	5 l/min.	4 l/min.
100072956	100072961	100116247	100165560	100072959	100301687	100116246

SHOWER
Compatible with all rain shower heads, handshowers, fixed showers, exposed shower/bath tap, exposed shower tap, exposed thermostatic shower tap and exposed thermostatic shower/bath tap.
The flow for these articles is kept within a range of +/- 10% up to 6 bar.

DOUCHES
Compatibles avec tous les ciels de pluie, douchettes, douches fixes, robinetteries externes baignoire/ douche, externes douche, externes thermostatiques douche et externes thermostatiques baignoire/ douche.
Le débit de ces articles est maintenu dans une fourchette de +/- 10 % jusqu'à 6 bar.

EXAMPLE OF SINGLE LEVER BASIN MIXER WITH ECO AERATOR (ROUND SERIES)
EXEMPLE DE MITIGEUR DE LAVABO ÉQUIPÉ DE L'AÉRATEUR ECO (SÉRIE ROUND)





TABLES OF FLOW REGULATORS FOR BASIN, BIDET AND KITCHEN TAPS
TABLEAUX RÉGULATEURS DE DÉBIT POUR LAVABOS, BIDETS ET ROBINETTERIE DE CUISINE

FAUCET		FLOW RATES											
SERIE	SAP	8.3 L/min	7 L/min	6.6 L/min	5 L/min	4.5 L/min	4 L/min	3.5 L/min	3.5 L/min SPRAY	2 L/min SPRAY	1.3 L/min	1.3 L/min SPRAY	
ACRO COMPACT	100313187		I		J				K	L			
	100313212		I		J				K	L			
	100313238	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100313242	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100313243	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
ARQUITECT	100313251	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100123476	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100271559	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
BRIDGE	100292765		A		B	AC			D	E			
CURVE	100258786		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100258810		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100298690	AL		AK		AJ		AT					
	100308725	AL		AK		AJ		AT					
EASY	100235255				B	AC		C	D	E	AM		
FOLD	100272089		R		S								
FORMA	100143705		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100328588	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100328589	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100328629	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100328632	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100339981		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100339982		A		B	AC		C	D	E	AM		
HOTELS	100339984		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100157417		F		G	AB		H	T	U	AO		
	100283402		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100310103		A		B	AC		C	D	E	AM		
LIGNAGE	100238489			AH	AR	AQ							
	100238512			AH	AR	AQ							
	100238513			AH	AR	AQ							
	100238531			AH	AR	AQ							
	100238532			AH	AR	AQ							
	100238533			AH	AR	AQ							
	100238540			AH	AR	AQ							
	100238550			AH	AR	AQ							
	100241716			AH	AR	AQ							
	100241738			AH	AR	AQ							
	100241744			AH	AR	AQ							
	100241761			AH	AR	AQ							
	100241762			AH	AR	AQ							
	100241772			AH	AR	AQ							
	100289158			AH	AR	AQ							
	100289159			AH	AR	AQ							
	100289167			AH	AR	AQ							
	100289174			AH	AR	AQ							
	100289175			AH	AR	AQ							
	100289252			AH	AR	AQ							
	100289254			AH	AR	AQ							
	100299375			AH	AR	AQ							
	100299376			AH	AR	AQ							
	100299392			AH	AR	AQ							
	100299403			AH	AR	AQ							
	100301584			AH	AR	AQ							
	100301598			AH	AR	AQ							
	100301630			AH	AR	AQ							
	100311349			AH	AR	AQ							
	100311365			AH	AR	AQ							
	100311366			AH	AR	AQ							
	100311375			AH	AR	AQ							
	100311383			AH	AR	AQ							
	100311384			AH	AR	AQ							
	100311390			AH	AR	AQ							
	100311391			AH	AR	AQ							
	100324509			AH	AR	AQ							
	100324518			AH	AR	AQ							
	100324519			AH	AR	AQ							
	100324530			AH	AR	AQ							
	100324532			AH	AR	AQ							
	100324540			AH	AR	AQ							
	100324551			AH	AR	AQ							
	100324552			AH	AR	AQ							
	LOUNGE	100063519		I		J				K	L		
		100073042		I		J				K	L		
100208750			I		J				K	L			
100210956			I		J				K	L			
100305669			I		J				K	L			
100305695			I		J				K	L			
100333733			I		J				K	L			
MARNE	100272116		A		B	AC		C	D	E	AM		
	100272164		A		B	AC		D	E				
NK CONCEPT	100326655		F		G	AB		H	T	U	AO		
	100326690		F		G	AB		H	T	U	AO		
	100341144				AV	AU							
	100341145				AV	AU							
	100341146	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100341147	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100341148	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
OSMOSIS	100341149	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100063205		I		J				K	L			
OXO	100272278	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272279	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272288	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272306	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272307	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272318	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272319	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272320	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272321	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272330	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272340	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100272341	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100283338	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100283339	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100283351	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
VITAE	100348313	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100348314	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	
	100348315	AG	Z		AF	AE		AY				AZ	

FAUCET			FLOW RATES											
SERIE	SAP		8.3 L/min	7 L/min	6.6 L/min	5 L/min	4.5 L/min	4 L/min	3.5 L/min	3.5 L/min SPRAY	2 L/min SPRAY	1.3 L/min	1.3 L/min SPRAY	
RONDO	100345133		AA			V	AD				W	X		AN
	100345134			AA		V	AD				W	X		AN
	100345135		AA			V	AD				W	X		AN
	100345136			AA		V	AD				W	X		AN
	100345137		AA			V	AD				W	X		AN
	100345138		AA			V	AD				W	X		AN
	100345139		AA			V	AD				W	X		AN
	100345140		AA			V	AD				W	X		AN
	100345141		AA			V	AD				W	X		AN
	100345142		AA			V	AD				W	X		AN
	100345143		AA			V	AD				W	X		AN
	100345144		AA			V	AD				W	X		AN
	100345145		AA			V	AD				W	X		AN
	100345146		AA			V	AD				W	X		AN
	ROUND	100208352		AA			V	AD				W	X	
100208353			AA			V	AD				W	X		AN
100208354			AA			V	AD				W	X		AN
100208355			AA			V	AD				W	X		AN
100208362			AA			V	AD				W	X		AN
100208370			I			J					K	L		
100208373			AA			V	AD				W	X		AN
100208380			I			J					K	L		
100238445			A			B	AC		C	D	E		AM	
100238453			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286556			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286600			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286602			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286604			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286605			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286616			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286624			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286632			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286633			A			B	AC		C	D	E		AM	
100286634			A			B	AC		C	D	E		AM	
100291627			AA			V	AD				W	X		AN
100291662			AA			V	AD				W	X		AN
100291663			AA			V	AD				W	X		AN
100291680			AA			V	AD				W	X		AN
100306653			AA			V	AD				W	X		AN
100306662			AA			V	AD				W	X		AN
700034570			AA			V	AD				W	X		AN
700034571			AA			V	AD				W	X		AN
700034572			AA			V	AD				W	X		AN
700034573			AA			V	AD				W	X		AN
700034574		AA			V	AD				W	X		AN	
700034580		AA			V	AD				W	X		AN	
700034581		I			J					K	L			
700034582		I			J					K	L			
700034583		I			J					K	L			
700034584		I			J					K	L			
ROUND INOX	100283299		AA			V	AD				W	X		AN
	100283329		AA			V	AD				W	X		AN
	100283347		AA			V	AD				W	X		AN
	100283348		AA			V	AD				W	X		AN
	100283359		AA			V	AD				W	X		AN
	100284536		AA			V	AD				W	X		AN
SQUARE	100263947	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100263976	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100263999	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100264003	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100264004	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100264005	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100264006	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100264021	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100281848	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100281849	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100281859	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100281886	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100281891	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100281892	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100318257		F		G	AB			H	T	U		AO	
	100318258		F		G	AB			H	T	U		AO	
	100318259		F		G	AB			H	T	U		AO	
	100318264		F		G	AB			H	T	U		AO	
	100318279		F		G	AB			H	T	U		AO	
	100318380		F		G	AB			H	T	U		AO	
SWAN	100346748	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100346749	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100039193		A			B	AC		C		D	E	AM	
TONO	100184752		AA			V	AD				W	X		AN
	100184756		AA			V	AD				W	X		AN
	100184778		AA			V	AD				W	X		AN
	100190480		AA			V	AD				W	X		AN
	100190483		AA			V	AD				W	X		AN
	100190615		AA			V	AD				W	X		AN
	100190530		AA			V	AD				W	X		AN
	100190604		AA			V	AD				W	X		AN
	100190623		AA			V	AD				W	X		AN
	100307799		AA			V	AD				W	X		AN
100307877		AA			V	AD				W	X		AN	
URBAN	100343273	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100343270	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100343271	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100343272		I			J				K	L			
	100343274	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
VITAE	100343275		I			J				K	L			
	100181778	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100181788		AA			V	AD				W	X		AN
	100181802	AG	Z		AF	AE			AY					AZ
	100181804		AA			V	AD				W	X		AN



CODE	SAP
A	100072937
AA	100157460
AB	100172992
AC	100172963
AD	100176563
AE	100173001
AF	100150413
AG	100151942
AH	100152651
AJ	100241184
AK	100284551
AL	100284537
AM	100184878
AN	100289126
AO	100289125
AQ	100291597
AR	100264264
AT	100313740
AU	100318139
AV	100329087
AY	100339527
AZ	100352303
B	100072936
C	100072948
D	100072950
E	100072946
F	100072960
G	100072958
H	100072957
I	100073366
J	100073365
K	100072951
L	100083284
R	100073546
S	100073545
T	100085665
U	100085664
V	100151822
W	100157440
X	100157450
Z	100157433

FLOW REGULATOR TABLES FOR SHOWER HEADS

TABLEAUX DES RÉGULATEURS DE DÉBIT POUR CIELS DE PLUIE

FAUCET		FLOW RATES						
SERIE	SAP	12 L/min	9 L/min	8 L/min	7 L/min	6 L/min	5 L/min	4 L/min
COMPLEMENTOS	100293349	BA	BB	BG	BC	BD	BE	BF
NEPTUNE SLIM	100090355	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
	100348356	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
NK ENERGY ROUND	100283453	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
	100283470	BA	BB	BG	BC	BD		
NK ENERGY SQUARE	100283435	BA	BB	BG	BC	BD		
	100283462	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
ROUND	100286462	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
SQUARE	100286413	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
	100286463	BA	BB	BG	BC	BD	BE	
	100323258	BA	BB	BG	BC	BD	BE	



CODE	SAP
BA	100072956
BB	100072961
BC	100165560
BD	100072959
BE	100301687
BF	100116246
BG	100116247

BASIN AND BIDET

The flow for these articles is kept within a range of +/- 10% up to 6 bar. The minimum recommended pressure is 1.5 bar.

LAVABOS ET BIDETS

Le débit de ces articles est maintenu dans une fourchette de +/- 10 % jusqu'à 6 bar. La pression minimum recommandée est de 1,5 bar.

The codes shown correspond to the chrome finish, but they are also compatible with the other available finishes.

Les codes affichés correspondent à la finition chrome, mais ces éléments sont également compatibles avec les différentes finitions proposées.

For taps with special finishes that use a cap for its installation, pls note that the cap socket must be reused.

Pour les robinetteries avec es finitions spéciales qui nécessitent l'utilisation d'une douille, merci de noter qu'il faut réutiliser la douille originale.



noken Brassware

SUSTAINABILITY DURABILITÉ

eco
FLOW

NOKEN ECO-FLOW

eco
AIR

NOKEN ECO-AIR



NOKEN ECO-START

eco
STOP

NOKEN ECO-STOP

COMFORT TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES DU CONFORT

Cr⁺

NOKEN MAXIMUM CHROME



NOKEN SAFE STOP



NOKEN TRI-CONTROL



NOKEN HEAT PROTECT



NOKEN OPTIMUM FLOW



NOKEN THERMOTRUST



NOKEN ENERGY



Cr⁺ Noken Maximum Chrome

Noken Maximum Chrome guarantees the beauty, durability and optimum resistance of the chrome finish, thanks to rigorous controls and daily monitoring during the chrome plating process to ensure optimum nickel and chrome thicknesses for each piece.

Noken Maximum Chrome garantit la beauté, la durabilité et la résistance optimale de sa finition chromée, étayée par des contrôles rigoureux et un suivi minutieux durant toute la phase de chromage, qui assure des épaisseurs de nickel et de chrome optimales.



Noken Tri-Control

Thanks to our Tri-Control cartridges, customers can regulate the water flow, temperature and outlet by moving the tap lever.

Grâce à nos cartouches Tri-Control, le client peut régler le débit, la température et la sortie de l'eau d'un mouvement de la commande des robinets.



Noken Optimum Flow

Noken Optimum Flow technology ensures optimum performance in low pressure and low flow conditions. Designed to maximise efficiency, it optimises water flow, providing a satisfying showering experience with uniform flow and constant pressure with reduced water consumption, even in low water pressure installations. It operates effectively at low flow rates thanks to advanced engineering that maintains functionality and comfort. This contributes to water savings by promoting sustainability and reducing costs, significantly improving efficiency and the showering experience.

La technologie Noken Optimum Flow garantit des performances optimales dans des conditions de faible pression et de faible débit. Conçue pour maximiser l'efficacité, elle optimise le débit d'eau, offrant une expérience de douche satisfaisante avec un débit uniforme et une pression constante tout en réduisant la consommation d'eau, même dans les installations à faible pression d'eau. Elle fonctionne efficacement à faible débit grâce à une ingénierie avancée qui préserve la fonctionnalité et le confort. Il contribue aux économies d'eau en promouvant la durabilité et en réduisant les coûts, en améliorant de manière significative l'efficacité et l'expérience de la douche.





Noken Energy

Noken Energy is a new type of jet that surrounds you in a soft and pleasant rain that refreshes and revitalises. Each nozzle has several micro- holes (instead of one) that divide the stream into micro droplets. This creates a new shower sensation that is much more relaxing and silent.

Noken Energy est un nouveau type de jet qui vous enveloppe d'une pluie douce et agréable, fraîche et revitalisante. Chaque tête possède plusieurs orifices fins (au lieu d'un) qui divisent le jet en micro-gouttes. Cela crée une nouvelle sensation de douche, bien plus relaxante et silencieuse.



Relaxing. Many more micro-drop jets that make the water fall as small and light drops, achieving a much more relaxing and pleasant shower.

Relaxante. Bien plus de jets de micro-gouttes font que l'eau tombe comme de petites gouttes légères, pour offrir une douche beaucoup plus relaxante et agréable.



More silent. water flows quietly from the nozzles and falls gently on you, producing less noise than a standard shower.

Plus silencieuse. L'eau s'écoule silencieusement des têtes et tombe doucement sur vous, produisant moins de bruit qu'une douche classique.




Less splashing. water falls so lightly on your skin that it reduces splashing. This helps you keep the bathroom clean.

Moins d'éclaboussures. L'eau tombe si légèrement sur votre peau que le nombre d'éclaboussures est réduit. Cela vous aide à garder la salle de bains propre.



Easy to clean. Silicone nozzles can be easily cleaned and removing any limescale that may accumulate on them is easy.

Facile à nettoyer. Les têtes en silicone se nettoient facilement en éliminant toute accumulation éventuelle de calcaire.





Noken Safe Stop

For us, bathroom safety is crucial. For this reason, thermostatic taps include the function Noken Safe Stop, which stops the water temperature going any higher than 38°C to guarantee safety (especially for children).

This technology will also cut off the hot water supply if the cold water flow is interrupted, avoiding the risk of burns.

La sécurité de votre salle de bains est primordiale pour nous. C'est pourquoi les robinets thermostatiques sont équipés de la fonction Noken Safe Stop, qui bloque la température de l'eau à 38 °C pour plus de sécurité (en particulier chez les enfants).

Ce système coupe également l'alimentation en eau chaude en cas d'interruption de l'alimentation en eau froide, afin d'éviter les risques de brûlure.



Noken Heat Protect

The Noken heat protect system is designed to control the maximum hot water temperature, ensuring a safe and efficient environment. It is highly recommended for collective installations such as hotels, schools, hospitals and residences. This system is essential to prevent scalding and to reduce the excessive consumption of hot water.

Energy Saving: By limiting the hot water temperature, energy consumption is reduced, as it is not necessary to heat the water to excessively high temperatures.

Safety: The main benefit is the prevention of burns, especially in facilities where there are vulnerable people such as children, elderly and patients. The main benefit is the prevention of burns, especially in facilities where there are vulnerable people such as children, elderly and patients.

Le système de protection thermique Noken est conçu pour contrôler la température maximale de l'eau chaude, garantissant ainsi un environnement sûr et efficace. Il est fortement recommandé pour les installations collectives telles que les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les résidences. Ce système est essentiel pour éviter les brûlures et réduire la consommation excessive d'eau chaude.

Économie d'énergie: en limitant la température de l'eau chaude, la consommation d'énergie est réduite, car il n'est pas nécessaire de chauffer l'eau à des températures trop élevées.

Sécurité: Le principal avantage est la prévention des brûlures, en particulier dans les installations où se trouvent des personnes vulnérables telles que des enfants, des personnes âgées et des patients. Le principal avantage est la prévention des brûlures, en particulier dans les établissements où se trouvent des personnes vulnérables telles que des enfants, des personnes âgées et des patients.




Noken Thermostrust

Thanks to the spout, thermostatic taps with Noken Thermostrust technology guarantee the body of the tap stays cold, avoiding any potential burns.

Grâce à leur manteau, les robinetteries thermostatiques équipées de la technologie Noken Thermostrust garantissent que le corps thermostatique reste froid, afin d'éviter les brûlures.





SUSTAINABILITY DURABILITÉ



NOKEN ECO-FLUSH

COMFORT TECHNOLOGIES TECHNOLOGIES DU CONFORT



SELECTED RAW MATERIAL



NOKEN ERGONOMIC



COMPACT CERAMICS



NOKEN MUTE SYSTEM



PLANIMETRICS



NOKEN LIFT-UP



CHEMICAL RESISTANT

clean
rimless

NOKEN CLEAN RIMLESS



NOKEN EASY CLEAN

clean
tornado

NOKEN CLEAN TORNADO





Selected Raw Material

The internal controls for the selection of the raw material allow to work only with the best fabrication materials for the sanitary ceramics.

Grâce aux contrôles internes sur la sélection des matières premières, nous travaillons uniquement avec les meilleurs matériaux pour la fabrication de la porcelaine sanitaire.



Noken Easy Clean

The sanitary ceramics requires little time and effort for being clean, allowing an easy maintenance and keeping the highest standards.

La porcelaine sanitaire nécessite peu de temps et d'effort pour être nettoyée, ce qui facilite l'entretien et permet de conserver toutes ses garanties.



Compact Ceramics

The material is made at 2250°F, and it allows the perfect compaction of the materials, resulting in the final ceramics with a greater impact resistance. Furthermore, our sanitary ceramics remains unchanged subjected to thermal shock.

La cuisson du matériau à 1250 °C permet une parfaite homogénéisation du matériau et lui donne une résistance accrue aux impacts. Notre porcelaine sanitaire reste par ailleurs inaltérable lorsqu'elle est soumise au choc thermique.



Noken Ergonomic

We focus our efforts on innovation and developing products that adapt to our customer's day-to-day needs, seeking ease of use and comfort in every design. Noken Ergonomic toilets and baths are just some of our products that have ergonomic principles at their core.

Nous nous concentrons sur l'innovation et le développement de produits faciles à utiliser, adaptés au quotidien de nos clients, qui misent sur la praticité et le design. Les WC ou les baignoires Noken Ergonomic font partie des produits développés pour une meilleure ergonomie.



Planimetrics

Noken Ceramic formula allows designs with quality tolerances which are very demanding in planimetrics and surfaces.

La formule Noken Ceramic permet de créer des designs avec des tolérances de qualité très exigeantes en termes de planimétrie et de surface.



Noken Mute System

Having a silent flush brings a sense of calm and wellbeing to your daily routine.

La chasse d'eau silencieuse est ainsi gage de calme et de bien-être au quotidien.



Chemical Resistant

The bathroom is subjected to many chemical products. Due to this, Noken Ceramic has a strong resistance against all those corrosive agents.

La salle de bain est exposée à de nombreux produits chimiques. C'est pourquoi Noken Ceramic est extrêmement résistant à tous les agents corrosifs.



Noken Lift-Up

All of our toilet seats incorporate Lift-Up technology. This means you can remove the seat, guaranteeing ceramic sanitaryware that's easier to clean and as hygienic as possible. The toilet system incorporates seats that can be unfastened by gently pulling when the seat is in the open position.

Tous nos sièges de WC intègrent la technologie Lift-Up. Ils sont donc démontables, pour faciliter leur nettoyage et garantir une hygiène irréprochable de la céramique sanitaire. Ce système pour WC se caractérise par des sièges qui se décrochent d'un simple geste de la main quand ils sont placés en position ouverte.

clean
rimless

Noken Clean Rimless

This is high-efficiency toilet cleaning technology with an innovative design, with a symmetrical flush for both sides of the walls.

Une technologie de nettoyage pour des WC haute efficacité à la conception innovante, qui assure une chasse d'eau symétrique des deux côtés des parois.



EASY CLEAN

The elimination of the flange guarantees greater continuity of the surfaces inside the toilet, easing its cleaning and a lesser use of disinfectants.

L'élimination de la bride assure une meilleure continuité des surfaces de l'intérieur de la cuvette. Cela permet de faciliter le nettoyage tout en utilisant moins de désinfectants.



EFFICIENT FLUSH

This technology, by means of several water outlets, rinses the inside of the entire toilet, increasing the efficiency of the product and reaching every corner.

Cette technologie, par le biais de plusieurs sorties d'eau, rince l'intérieur de l'ensemble des toilettes, ce qui augmente l'efficacité du produit et permet d'atteindre tous les recoins.



NO SPLASH

The accurate conduction of the water on the surfaces of the bowl of the toilet, with the right strength, confers an exceptional operation without splashing.

L'acheminement précis de l'eau sur les surfaces de la cuvette avec la force adaptée permet un fonctionnement exceptionnel et sans éclaboussures.



MORE SILENT

Thanks to its flushing system, it increases comfort as it significantly reduces the noise of flushing operations.

Grâce à son système d'évacuation, il améliore le confort du produit en réduisant considérablement le bruit de la chasse d'eau.



Noken Clean Tornado

The new Clean Tornado flushing system cleans the toilet bowl completely thanks to its centrifugal effect. The water is forcefully expelled from a hole in the side of the toilet, generating a vortex effect that rotates 360°. With this new design, maximum hygiene and cleanliness is achieved in the toilet without splashing and with greater sound reduction.

Le nouveau système de chasse d'eau Clean Tornado assure un nettoyage complet de la cuvette des toilettes grâce à son effet centrifuge. L'eau est expulsée avec force par un trou sur le côté des toilettes, générant un effet de vortex qui tourne à 360°. Cette nouvelle conception permet d'obtenir une hygiène et une propreté maximales dans les toilettes, sans éclaboussures et avec une plus grande réduction du bruit.



EASY CLEAN

The elimination of the flange ensures greater continuity of the surfaces inside the toilet, thus facilitating cleaning and reducing the use of disinfectants. In addition, its minimalist design is reinforced with a single outlet hole, achieving an even more refined aesthetic.

L'élimination de la bride assure une plus grande continuité des surfaces à l'intérieur des toilettes, ce qui facilite le nettoyage et réduit l'utilisation de désinfectants. De plus, son design minimaliste est renforcé par un seul trou d'évacuation, ce qui permet d'obtenir une esthétique encore plus raffinée.



EFFICIENT FLUSH

This technology, with a single outlet, rinses the inside of the entire toilet with great efficiency, guaranteeing uniform cleaning and reaching all corners.

Cette technologie, avec une seule sortie, permet de rincer l'intérieur de l'ensemble des toilettes avec une grande efficacité, en garantissant un nettoyage uniforme et en atteignant tous les coins.



NO SPLASH

Precise water guidance over the surfaces of the toilet bowl, with the right force and vortex movement, results in exceptional splash-free operation.

Le guidage précis de l'eau sur les surfaces de la cuvette, avec la force et le mouvement de vortex appropriés, permet un fonctionnement exceptionnel sans éclaboussures.



MORE SILENT

Thanks to its flushing system, noise is even lower, offering a quieter experience without compromising efficiency.

Grâce à son système de rinçage, le bruit est encore plus faible, offrant une expérience plus silencieuse sans compromettre l'efficacité.





NOKEN HEALTH

HYGIENIC SURFACES SURFACES HYGIÉNIQUES

All our products are developed to guarantee people's health and safety hygiene, through product innovations that make it harder for bacteria to proliferate thanks to the high quality materials used.

Tous nos produits sont développés dans le but de garantir l'hygiène et la santé des utilisateurs au moyen d'innovations produit qui évitent la prolifération des bactéries grâce aux matériaux ultra qualitatifs dont ils sont composés.

GLAZED COMPACT VITRIFIÉ COMPACT

By means of chemical formulation of Noken Ceramic and its lacquered treatment, it is obtained a vitrified without pores, scratchproof and hypoallergenic.


Noken's glazed porcelain is resistant to chemical agents, detergents and disinfectants according to UNE56867.

Based on its extreme resistance to these tests we can determine the material is suitable as an ANTIBACTERIAL MATERIAL, as it remains unchanged and tolerates heavy cleaning.

Grâce à la formule chimique de Noken Ceramic et à son émailage, on obtient une vitrification sans pores, résistante aux rayures et hypoallergénique.

La résistance aux agressions chimiques, aux détergents et aux désinfectants de la porcelaine vitrifiée Noken Ceramic est garantie par la norme UNE56867.

Ce matériau, qui fait preuve d'une résistance extrême lors de ces tests, peut ainsi être qualifié de MATÉRIAU ANTIBACTÉRIEN, car il n'est aucunement altéré par une désinfection approfondie.









OXYGEN-RICH MICROBUBBLES

MICRO-BULLES RICHES EN OXYGÈNE

The new Noken Care system is a wellness treatment using oxygen microbubbles with amazing skin treatment benefits. It improves our well-being and nightly rest.

Le nouveau système Noken Care est un traitement Wellness de micro-bulles d'oxygène avec de grands avantages pour le traitement de la peau. Son utilisation améliore notre bien-être et notre repos nocturne.



Thanks to the enrichment of water with oxygen, we can achieve optimal oxygenation, regeneration and hydration of the skin.

Grâce à l'enrichissement de l'eau en oxygène, la peau est oxygénée, régénérée et hydratée de manière optimale.



It activates the production of collagen in our body, which helps reduce wrinkles and illuminates the skin.

Active la production de collagène de notre corps, ce qui contribue à réduire les rides et à illuminer la peau.



It accelerates the skin's cell metabolism, helping to replace dead cells with new ones.

Accélère le métabolisme des cellules de la peau, les cellules mortes sont remplacées par de nouvelles.



It increases serotonin levels, improving our well-being and nightly rest.

Augmente les niveaux de sérotonine, améliorant le bien-être et influençant le repos nocturne.



FIZZ - HYDROTHERAPY

FIZZ - HYDROTHERAPIE

Hydrotherapy is that part of physical therapy that uses water in any state, form or temperature to relieve discomfort and promote physical well-being.

L'hydrothérapie est la partie de la thérapie physique qui utilise l'eau dans n'importe quel état, forme ou température pour soulager l'inconfort et promouvoir le bien-être physique.



CHROMOTHERAPY

CHROMOTHÉRAPIE

It stimulates the senses to reset the imbalances generated by the stress of the day to day and/or to promote the most positive moods through the benefits of colour.

Stimule les sensations pour rétablir les déséquilibres causés par le stress quotidien et/ou renforcer les humeurs positives grâce aux bienfaits de la couleur.



Finish Studio

"Finish Studio is a meticulously selected AESTHETIC that Noken applies to its products as if they were a blank slate."

ARTISTIC UNIQUE

With an artistic approach and traditional charm, baths, washbasins and shower trays take on new skins, mimicking other surfaces.

The perfect combination of innovation, meticulously selected materials, and a production process in which we pander to every detail, results in natural coloured, beautifully tactile ceramic pieces with unbeatable resistance.

"Finish Studio est un rendu ESTHÉTIQUE soigneusement sélectionné que Noken applique à ses produits, comme s'il s'agissait de toiles blanches."

ARTISTIQUE INIMITABLE

Les baignoires, lavabos et receveurs de douches revêtent de nouveaux atours et imitent d'autres surfaces, dans un esprit artistique au charme traditionnel.

L'innovation, la minutieuse sélection des matériaux et un processus de production attentif à chaque détail : une formule parfaite pour des pièces céramiques aux couleurs naturelles, agréables au toucher et offrant une série de prestations uniques en termes de résistance.



SANITARYWARE
SANITAIRE



BASINS
LAVABOS



BRASSWARE
ROBINETTERIE



SHOWER TRAYS
RECEVEURS DE DOUCHE



BATHS
BAIGNOIRES



ACCESSORIES
ACCESSOIRES



TOWEL WARMERS
SÈCHE SERVIETTES

Slender

BASINS LAVABOS

Using a highly complex manual process, the Finish Studio service can be applied to washbasins from the rounded Slender range, maintaining its characteristic thin edge.

Hand-painted ceramic washbasins are unique pieces that rely on the extensive technical knowledge and sensitivity of the artisan working on them: pieces are customised at both a visual and tactile level. A unique, exclusive result.

Le service Finish Studio est appliqué aux lavabos de la série Slender grâce à un processus manuel très complexe qui permet de conserver leur rebord fin caractéristique.

Les lavabos céramiques peints à la main sont des pièces uniques qui exigent de profondes connaissances techniques et une sensibilité très spéciale de la part des artisans. Ces derniers parviennent à personnaliser les pièces depuis une perspective visuelle, qui s'étend également à une expérience tactile individualisée. Un résultat unique inimitable.

Painted Peint

ACERO CONCRETE



CALIZA CONCRETE



DEEP CONCRETE



DARK CONCRETE



TRAVERTINO MARBLE



CARRARA MARBLE



MARFIL STONE



MARQUINA STONE



PVD

GOLD · OR



COPPER · CUIVRE



Slate

SHOWER TRAYS

RECEVEURS DE DOUCHE

Our Slate range of shower trays is produced using digital printing techniques with state-of-the-art UV-LED ink, with a selection of options that echo natural finishes.

La série de receveurs de douche Slate est fabriquée grâce à un processus d'impression numérique ultra innovant à l'encre UV-LED, dont les finitions sélectionnées évoquent la nature.

Digital printing Impression numérique

SCANDINAVIAN WOOD



CALIZA CONCRETE



DEEP CONCRETE



DARK CONCRETE



TRAVERTINO MARBLE



CARRARA MARBLE



MARFIL STONE



MARQUINA STONE



ARCE WOOD



COGNAC WOOD



Mix & Match

BRASSWARE ROBINETTERIE ACCESSORIES ACCESSOIRES

Noken Brassware adds Premium finishes to this on-trend colour. Taps, showers and accessories are available in matt black and gloss white, as well as stainless metals, gold, brushed gold, titanium, brushed titanium, copper and brushed copper finishes.

The gloss versions of copper and gold elevate the Slender washbasins, giving your bathroom the total look.

Noken Brassware s'associe à la tendance de la couleur avec ses finitions Premium. Ses robinets, douches, accessoires et compléments se colorent de noir mat et de blanc brillant, qui viennent s'ajouter aux tons métalliques inox, or, or brossé, titane, titane brossé, cuivre et cuivre brossé.

Le cuivre et l'or brillants transcendent les lavabos Slender, pour une salle de bains "total look".

PVD


GOLD
OR



BRUSHED GOLD
OR BROSSÉ



COPPER
CUIVRE



BRUSHED COPPER
CUIVRE BROSSÉ



TITANIUM
TITANE




BRUSHED TITANIUM
TITANE BROSSÉ




STEEL ACIER

BRUSHED STAINLESS STEEL
INOX BROSSÉ



Lacquered Laqué

GLOSSY WHITE
BLANC BRILLANT



MATT BLACK
NOIR MAT





Color Palette

BATHS • BAIGNOIRES

Finish Studio can apply any colour from the RAL chart, as well as matt metallic copper, titanium and gold colours. The colour is applied to the bath panel by hand using artisanal production processes.

The interior is left white, with metallic accessories that marry perfectly with the finishes of the taps.

Finish Studio s'applique à toutes les couleurs du nuancier RAL et aux couleurs métallisées mates cuivre, titane et or. La couleur s'applique sur le manteau des baignoires grâce à un procédé de production artisanale à forte valeur ajoutée humaine.

L'intérieur reste blanc avec des compléments métalliques qui se marient parfaitement aux finitions de la robinetterie.

COLOUR CHART
PALETTE DE COULEURS




METALLIC
MÉTALLISÉS



COLLECTIONS COLLECTIONS





LIEM



LOUNGE FLUID




ARQUICT







OXO



PURE LINE



LOUNGE



Solids


SANITARYWARE SANITAIRE

Selected pieces from our sanitaryware collections can be dyed in solid colours offering a wealth of possibilities.

Certaines pièces de nos collections de sanitaires se teintent de couleurs opaques qui offrent un large éventail de possibilités.

ESSENCE C / ARQUITECT / LOUNGE

MATT WHITE
BLANC MATE



MATT BLACK
NOIR MAT



ACRO COMPACT

MATT WHITE
BLANC MATE



MATT BLACK
NOIR MAT



MATT GREY
GRIS MAT



SLENDER

ARTIC BLUE
BLEU ARCTIQUE



TWILIGHT BLUE
BLEU CRÉPUSCULE



ESSENCE-C COMPACT

CANARY YELLOW
JAUNE CANARI



ARTIC BLUE
BLEU ARCTIQUE



TWILIGHT BLUE
BLEU CRÉPUSCULE



PASTEL BEIGE
BEIGE PASTEL



FUSION GREY
GRIS FUSION



PASTEL BEIGE
BEIGE PASTEL



FUSION GREY
GRIS FUSION



CIOCCOLATO BROWN
MARRON CIOCCOLATO



CIOCCOLATO BROWN
MARRON CIOCCOLATO



JET BLACK
NOIR JAIS



JET BLACK
NOIR JAIS



CROCODILE GREEN
VERT CROCODILE



CROCODILE GREEN
VERT CROCODILE





I-SMART

Innovation in the bathroom, for our wellbeing and a more sustainable future.

Our I-Smart products transform daily care into an increasingly more efficient, hygienic and customisable experience with innovative, technological and smart bathroom equipment.

I-Smart bathroom furnishings don't just make your life more comfortable and pleasant, but also offer users a more personalised and practical service: a bathroom for each person.

L'innovation s'invite dans la salle de bains pour garantir notre bien-être et un avenir plus durable.

Les produits I-Smart transforment les toilettes en une expérience toujours plus efficace, hygiénique et personnalisable grâce à des équipements de salle de bains innovants, technologiques et intelligents.

L'équipement de bain I-Smart rend la vie plus confortable et plus agréable, mais permet également d'offrir un service plus personnalisé et plus pratique à l'utilisateur : une salle de bains pour chacun.



SANITARYWARE
SANITAIRE



BRASSWARE
ROBINETTERIE



MIRRORS
MIROIRS





Noken Smart Toilet

SANITARYWARE SANITAIRE

Aesthetics and technology come together in our ever-evolving toilets.

Users take control with Noken Smart Toilets. These solutions offer endless functions depending on the model, such as temperature control, different washing zones, drying, lighting and odour removal, among other features.

The toilets offer improved personal hygiene and comfort thanks to the various programmes, for a fresh and natural user experience.

Les nouveaux WC associent esthétique et technologie.

Noken Smart Toilets offre une nouvelle approche des toilettes où l'utilisateur prend le contrôle. Elles offrent un large éventail de fonctionnalités, en fonction du modèle : contrôle de la température, différentes zones de lavage, de séchage, d'éclairage et d'élimination des odeurs, entre autres.

Des sanitaires qui permettent d'améliorer l'hygiène personnelle et le confort d'utilisation grâce aux programmes qu'ils intègrent, pour une expérience plus fraîche et plus naturelle.



WASHING
NETTOYAGE



MASSAGE
MASSAGE



TEMPERATURE
TEMPÉRATURE



NIGHT LIGHT
LUMIÈRE NOCTURNE



DRY
SÉCHAGE



I-Comfort Line

SANITARYWARE SANITAIRE

I-Comfort Line cisterns have a deodorising function that will make your bathroom more harmonious and pleasant. Our Noken Odor Control technology eliminates unpleasant smells.

Les chasses d'eau I-Comfort Line créent des salles de bains plus harmonieuses et plus agréables grâce à la fonction de désodorisation. Un processus qui permet à notre technologie Noken Odor Control d'éliminer les odeurs désagréables.



IR DOWNLOAD
TÉLÉCHARGER ACCÉDER



NOKEN ODOR CONTROL



NOKEN MUTE SYSTEM

Noken I-Mirror

MIRRORS MIROIRS

Noken's multifunctional I-Mirror includes additional features that will enhance the user's experience in the bathroom. These include an on/off sensor, LED light edges, an anti-misting system and bluetooth connection to your phone.

Les miroirs multifonctions Noken I-Mirror offrent des caractéristiques supplémentaires qui améliorent l'expérience de l'utilisateur dans la salle de bains : capteur on/off, éclairage LED sur tout le périmètre, connexion bluetooth avec votre mobile ou système anti-buée.







Our Touchless product range aims to minimise and even omit the user's contact with bathroom equipment, with everything done using touchless technology.

Noken can offer a wide range of zero contact products, thanks to sensors, infrared and all the latest technologies. At its heart, the need to substantially reduce the number of microorganisms, viruses and bacteria that we're exposed to in everyday life.

La gamme de produits Touchless vise à minimiser voire à supprimer le contact avec l'équipement de salle de bains, qui est actionné grâce à un capteur de proximité.

Capteurs, infrarouges et technologies de pointe permettent à Noken de proposer un large éventail de produits sans contact. Ce système permet de réduire sensiblement la quantité de micro-organismes, de virus et de bactéries auxquels nous sommes exposés quotidiennement.

SANITARYWARE SANITAIRE

Noken Smart Toilets, which use water for cleaning, are - like other toilets - operated using a flush plate on the wall. You can however use a touchless infrared sensor for flushing.

Any toilet or urinal can be installed with infrared technology to minimise contact.

Les toilettes Noken Smart Toilets, qui effectuent un nettoyage à l'eau, s'activent comme les autres en appuyant sur une plaque. Cependant, la chasse peut également s'activer sans contact grâce à un capteur à infrarouge.

N'importe quel WC ou urinoir peut être équipé d'un capteur à infrarouge afin de minimiser les contacts.

BRASSWARE ROBINETTERIE

Our Touchless technology sensor taps detect movement under the spout and an infrared sensor activates automatically, supplying the water needed for each use.

These tap systems were initially in high demand for public bathrooms, airports, hotels and sports facilities, but thanks to their sterile, 100% hygienic properties and new designs, they're now one of the most hygienic solutions you could have in the home.

Les robinets équipés de capteurs dotés de la technologie Touchless détectent la présence des mains sous le robinet. Le capteur à infrarouge l'active alors automatiquement et fournit la quantité d'eau nécessaire à chaque utilisation.

Bien que ces systèmes de robinetterie soient très demandés dans les toilettes publiques, les aéroports, les hôtels ou les centres sportifs, leurs qualités aseptiques, 100 % hygiéniques et leurs nouveaux designs en font une solution d'hygiène très populaire dans les habitations.





SANITARYWARE *SANITAIRE*



ESSENCE C 52



ANTIC 58



LOUNGE 62



ARQUITECT 65



ACRO COMPACT 69



I-COMFORT LINE 74



NK CONCEPT 76



NEW URBAN C 78



MARNE 82



URINALS · URINOIRS 85



ACCESSORIES · ACCESSOIRES 87



SIPHONIC TOILETS · CUVETTE SIPHON USA 92



TECHNICAL SPECIFICATIONS · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 95




DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO 97



ESSENCE C




ESSENCE C




	THIN 100200808		white blanc		21.85	32
	100285136		matt white blanc mate		21.85	32
	100285140		matt black noir mat		21.85	32

80 cm. wall hung basin with left offset bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la gauche, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.




	THIN 100272268		white blanc		24.1	22
--	----------------	--	----------------	--	------	----

80 cm. wall hung basin with left offset bowl, without taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la gauche, sans trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.




	THIN 100243664		white blanc		22.15	32
--	----------------	--	----------------	--	-------	----

80 cm. wall hung basin with right offset bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la droite, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.




	THIN 100243636		white blanc		24.1	32
--	----------------	--	----------------	--	------	----

80 cm. wall hung basin with central bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac centré, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.



	100289864		chrome chrome		0.91	250
	100289842		matt black noir mat		0.91	250


Towel rail for 80 cm. basin
Porte-serviettes pour lavabo 80 cm.



	THIN 100243669		white blanc		29.85	21
--	----------------	--	----------------	--	-------	----


100 cm. wall hung basin with central bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 100 cm suspendu à bac centré, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.

ESSENCE C



					THIN 100200976		white blanc		37.1	20
					100285099		matt white blanc mate		37.1	20
					100285127		matt black noir mat		37.1	20


141 cm. double bowl wall hung basin, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 141 cm. suspendu à bac double, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.



					100258251		white blanc		31.35	16
					100137567		white blanc		3.15	144
					100239090		white copper blanc cuivre		3.15	144
					100239100		white titanium blanc titane		3.15	144

2 Soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue

				clean rimless	100312630		white blanc		31.35	16
				SOFT CLOSE	100137567		white blanc		3.15	144
					100239090		white copper blanc cuivre		3.15	144
					100239100		white titanium blanc titane		3.15	144



We recommend
On recommande
S - H


100041214
p. 89

					100168089		white blanc		26	16
---	---	---	---	---	-----------	---	----------------	---	----	----

Wall hung bidet. Includes 100258251 fixing kit
Bidet suspendu avec fixations 100258251.

For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068.
Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifier la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.

ESSENCE C COMPACT



It is required

Requiert

S - V

X
p. 96

S - H

100041216
p. 88

- 1** "Rimless" back to wall pan. Adjustable outlet with fixing kit 100239113.
Cuvette indépendante "rimless" sortie orientable avec fixations 100239113.



4,5/3L

BTW



100229857

white
blanc

17.5 16

- 2** "Rimless" pan soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue pour cuvette "rimless"




SOFT
CLOSE

100229839

white
blanc

2.24 168



- 1** "Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100335237
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100335237



4,5/3L

clean
rimless



100229785

white
blanc

26.4 16

- 2** "Rimless" pan soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue pour cuvette "rimless"




SOFT
CLOSE

100229839

white
blanc


2.24 168



We recommend
On recommande

S - H

100041214
p. 89



BTW ●●● 100229848

white
blanc

17.5 16

Compact bidet with fixing kit 100239113
Bidet compact avec fixations 100239113

●●● 100229838

white
blanc


17.5 16

Compact wall hung bidet. Includes 100335237 fixing kit
Bidet compact suspendu avec fixations 100335237

For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068.
Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifier la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.

ESSENCE C


* / ** COMPACT FINISH STUDIO



It is required
Requiert

S - V
p. 96

S - H
100041216
p. 88



SET

			100313110			pastel beige beige pastel		
			100313136			canary yellow jaune canari		
			100313226			artic blue bleu arctique		
			100313164			twilight blue bleu crépuscule		
			100313109			fusion grey gris fusion		
			100313115			cioccolato brown marron cioccolato		
			100313190			jet black noir jais		
			100313098			crocodile green vert crocodile		

SET "Rimless" back to wall pan, adjustable outlet and soft close seat and cover. Includes the fixings kit 100239113.

SET Cuvette indépendante "rimless" ortie orientable et abattant descente retenue. Inclus fixations 100239113.

SET

			100313096			pastel beige beige pastel		
			100313125			canary yellow jaune canari		
			100313227			artic blue bleu arctique		
			100313176			twilight blue bleu crépuscule		
			100313138			fusion grey gris fusion		
			100313132			cioccolato brown marron cioccolato		
			100313211			jet black noir jais		
			100313102			crocodile green vert crocodile		

SET "Rimless" wall hung pan and soft close seat and cover. Includes the fixings kit 100335237.

SET Cuvette suspendue "rimless" et abattant descente retenue. Inclus fixations 100335237.

SET

Included accessories:

Accessoires inclus:

	pastel beige beige pastel		canary yellow jaune canari
	100313079		100313124
	100313133		100313260
	artic blue bleu arctique		twilight blue bleu crépuscule
	100313203		100313152
	100313103		100313150
	fusion grey gris fusion		cioccolato brown marron cioccolato
	100313107		100313131
	100313105		100313069
	jet black noir jais		crocodile green vert crocodile
	100313178		100313097
	100313169		100313087

SET




Included accessories:

Accessoires inclus:

	pastel beige beige pastel		canary yellow jaune canari
	100313101		100313118
	100313133		100313260
	artic blue bleu arctique		twilight blue bleu crépuscule
	100313239		100313154
	100313103		100313150
	fusion grey gris fusion		cioccolato brown marron cioccolato
	100313141		100313114
	100313105		100313069
	jet black noir jais		crocodile green vert crocodile
	100313179		100313089
	100313169		100313087

ESSENCE C

* / ** COMPACT FINISH STUDIO






We recommend
On recommande

S - H



100041214
p. 89



BTW		100313116		pastel beige beige pastel		17.5	16
		100313228		canary yellow jaune canari		17.5	16
		100313123		arctic blue bleu arctique		17.5	16
		100313160		twilight blue bleu crépuscule		17.5	16
		100313126		fusion grey gris fusion		17.5	16
		100313094		cioccolato brown marron cioccolato		17.5	16
		100313157		jet black noir jais		17.5	16
		100313111		crocodile green vert crocodile		17.5	16

Compact bidet with fixing kit 100239113.
Bidet compact avec fixations 100239113.

	100313100		pastel beige beige pastel		17.5	16
	100313104		canary yellow jaune canari		17.5	16
	100313177		arctic blue bleu arctique		17.5	16
	100313161		twilight blue bleu crépuscule		17.5	16
	100313106		fusion grey gris fusion		17.5	16
	100313095		cioccolato brown marron cioccolato		17.5	16
	100313148		jet black noir jais		17.5	16
	100313088		crocodile green vert crocodile		17.5	16

Compact wall hung bidet. Includes 100335237 fixing kit.
Bidet compact suspendu avec fixations 100335237.

For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068.

Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifier la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

* The colour shown in this graphic, may have variations in shade, saturation and brightness, with respect to the finished product.

* La couleur représentée dans ce document graphique peut présenter des variations de teinte, de saturation et de brillance, par rapport au produit fini.



** Made to order

** Sur commande spéciale

ANTIC



ANTIC



100310958



27.6 12

70 cm. wall hung console basin with overflow and taphole. Includes 100041225 fixing kit.

Console 70 cm suspendu avec trop-plein et trou pour la robinetterie. Fourni avec accessoires de fixation 100041225.





100310960



26 12

70 cm. wall hung console basin with overflow. Includes 100041225 fixing kit. With 3 tapholes. Console 70 cm suspendu avec trop-plein. Fourni avec accessoires de fixation 100041225. 3 orifices pour robinetterie.



100310938



38.15 22

100 cm. wall hung console basin with overflow and taphole. Includes 100041225 fixing kit and can be used with a console leg set.

Console 100 cm suspendu avec trop-plein et trou pour la robinetterie. Fourni avec accessoires de fixation 100041225 et combine avec le jeu de pieds pour console.



100310959



37.6 22

100 cm. wall hung console basin with overflow. Includes 100041225 fixing kit. Can be used with a console leg set. With 3 tapholes

Console 100 cm suspendu avec trop-plein. Fourni avec accessoires de fixation 100041225. 3 orifices pour robinetterie



100310957




9.11 22

Ceramic legs for 100 cm Antic wall hung basin.

Jeu de pieds en céramique pour console Antic 100 cm suspendue.

ANTIC



3



It is required

Requiert

S - V

X

p. 96

S - H

100041216

p. 88



100091751

p. 215



100310426

p. 215

1 C/C adjustable outlet pan with fixing kit 100330696.
Cuvette au sol sortie orientable avec fixations 100330696.

2 C/C Cistern bottom right inlet 4,5/3L
Réservoir avec alimentation inférieure droite 4,5/3L

3 Soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



4,5/3L

BTW



100232042



white

blanc



36.05

12



4,5/3L



100232022



white_chrome

blanc_chromé



36.05

12

100231999

90



white_gold

blanc_or



36.05

12



SOFT CLOSE

100233988



white_chrome

blanc_chromé



4.05

100

100233993

90




white_gold

blanc_or



4.05

100



2



1 Wall hung pan. Includes 100258251 fixing kit
Cuvette suspendue avec fixations 100258251.

2 Soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



6/3L



100232021



white

blanc



25.1

16



SOFT CLOSE

100233988



white_chrome

blanc_chromé



4.05

100

100233993

90



white_gold

blanc_or



4.05

100


For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068.

Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifier la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

ANTIC




We recommend
On recommande

S - H



100041214
p. 89



100232012

white
blanc

21.6 16


100232034

white
blanc

21.85 16

Bidet with fixing kit 100090790.
Bidet avec fixations 100090790.

Bidet with fixing kit 100090790. With 3 tapholes
Bidet avec fixations 100090790. 3 orifices pour robinetterie



We recommend
On recommande

S - H



100041214
p. 89

100232032

white
blanc


20.85 24

Wall hung bidet. Includes 100099888 fixing kit
Bidet suspendu avec fixations 100099888


LOUNGE




LOUNGE




60 cm. wall hung basin or countertop with central bowl, taphole, overflow. Rear face with holes and unglazed. And 100041225 fixing kit.
Lavabo 60 cm suspendu ou à poser à bac centre, trou pour la robinetterie, trop-plein. Face arrière trouée et non émaillée. Et fixations 100041225.



80 cm. wall hung basin or countertop with central bowl, taphole, overflow. Rear face with holes and unglazed. And 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu ou à poser à bac centre, trou pour la robinetterie, trop-plein. Face arrière trouée et non émaillée. Et fixations 100041225.



120 cm. wall hung basin or countertop with central bowl, taphole, overflow. Rear face with holes and unglazed. And 100041225 fixing kit.
Lavabo 120 cm suspendu ou à poser à bac centré, trou pour la robinetterie, trop-plein. Face arrière trouée et non émaillée. Et fixations 100041225.




1 "Rimless" back to wall pan. Adjustable outlet with fixing kit 100340397.
Cuvette indépendante "rimless" sortie orientable avec fixations 100340397.




BTW	100312634	white blanc	28.29	16
60	100312643	matt white blanc mate	28.29	16
60	100312622	matt black noir mat	28.29	16
SOFT CLOSE	100283412	white blanc	2.84	168
60	100313077	matt white blanc mate	2.84	168
60	100313093	matt black noir mat	2.84	168

2 Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue

LOUNGE



- 1** "Rimless" Wall hung pan. Includes the fixings kit 100258251.
Cuvette suspendue "rimless". Inclus fixations 100258251.



100311255

white
blanc

22.55 16

100311305

60 matt white
blanc mate

22.55 16

100311324

60 matt black
noir mat

22.55 16

- 2** Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



100283412

white
blanc

2.84 168

100313077


60 matt white
blanc mate

2.84 168


100313093

60 matt black
noir mat

2.84 168



We recommend
On recommande
S - H
100041214
p. 89



BTW 100312625

white
blanc

35.75 16

100312640

60 matt white
blanc mate

35.75 16

100312595

60 matt black
noir mat

35.75 16

Bidet with fixing kit 100340397.
Bidet avec fixations 100340397.

100311315

white
blanc

22.95 16

100311306

60 matt white
blanc mate

21.94 16

100311316

60 matt black
noir mat

21.6 16


Wall hung bidet with fixing kit 100258251.
Bidet suspendu avec fixations 100258251.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.




ARQUITECT




	THIN 100200789	white blanc		10.9	28
	100229825	matt white blanc mate		10.9	28
	100285106	matt black noir mat		10.9	28

42 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 42 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.




	THIN 100200797	white blanc		19.4	24
--	----------------	----------------	--	------	----

70 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 70 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.



	THIN 100229808	white blanc		13.9	28
	100229809	matt white blanc mate		13.9	28
	100285128	matt black noir mat		13.9	28

50 cm wall hung thin basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 50 cm suspendu à bords fins avec trop plein et fixations 100041225.



	THIN 100200806	white blanc		43.8	2
	100229769	matt white blanc mate		43.8	2
	100285137	matt black noir mat		43.8	2

Floor standing basin without overflow. Pop-up waste with ceramic plug included.
Lavabo au sol sans trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle en céramique.

It is required

Requiert
100136669

p. 89





- 






-

 100067646

 white
blanc

 453,00 €

- 


100231506

 white
blanc


476,00 €

- | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|---|----------------|---|---|---------|----------|
| | | SOFT
CLOSE | 100122004 | | white
blanc | | | 3.5 100 | 152,00 € |
|---|---|-----------------------|-----------|---|----------------|---|---|---------|----------|

- 3B 100283411  white  blanc  3.07  168 176,00 €

2B It is required
Requiert



- 




- 4,5/3L **BTW** 100278746 white *blanc* 35.75 16 **642,00 €**
- clean rimless

- | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------|--|---|---|----------|
| | | SOFT CLOSE | 100122004 | white
blanc | 3.5 | 100 | 152,00 € |
|---|---|-------------------|-----------|--|---|---|----------|



- 2B** 100283411 white
blanc 3.07 168 176,00 €

S - V S - H

p. 96 100041216
p. 88

ACRO COMPACT




		THIN	100311317		white <i>blanc</i>		5.18		54	
			100311325			matt white <i>blanc mate</i>		5.18		54
			100311377			matt grey <i>gris mat</i>		5.18		54
			100311326			matt black <i>noir mat</i>		5.18		54

Ø38 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste
Lavabo Ø38 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé

		100354668 NEW		white blanc		18.05		24
---	---	----------------------	---	----------------	---	-------	---	----


60 cm. wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 60 cm. avec trop plein et fixations 100041225.



100354669 NEW		white blanc		7.35		90
----------------------	--	----------------	---	------	---	----

Semi-pedestal for basin with fixing kit 100357321.
Cache-siphon pour lavabo avec fixations 100357321.

ACRO COMPACT



2A



2B



SET

1 C/C adjustable outlet "rimless" pan set with bottom left-hand side inlet 4,5/3 L cistern including Touchless flushing system. With fixing kit 100359631.

Set cuvette au sol "rimless", sortie orientable et réservoir alimentation inférieure gauche 4,5/3 L, avec système chasse "Touchless". Inclus fixations 100359631.



BTW

clean rimless

I-SMART

100345405 NEW

white
blanc

50.35 12

2A Soft-close seat and cover

Abattant cuvette descente retenue



SOFT CLOSE

100253386

white
blanc

2.69 168

2B Soft-close seat and cover

Abattant cuvette descente retenue

100360930 NEW

white
blanc

2.5 144

It is required
Requiert

S - V

X 96

S - H

100041216
p. 88


100091751

p. 215


100310426

p. 215


1




1A



1B



1C



1D

1A 1B 1C 1D

It is required
Requiert

S - V

X 96

S - H

100041216
p. 88

1A 1B 1D

It is required
Requiert

100091751

p. 215

100310426

p. 215

SET

1A C/C adjustable outlet "rimless" pan set with bottom left-hand side inlet 4,5/3 L cistern. With fixing kit 100359631.

Set cuvette au sol "rimless", sortie orientable et alimentation réservoir inférieure gauche 4,5/3 L. Inclus fixations 100359631.



BTW

clean rimless

100345406 NEW

white
blanc

50.35 12

1B C/C adjustable outlet "rimless" pan set with bottom left-hand side inlet 4,5/3 L cistern, with hole on both sides. With fixing kit 100359631. On special request.

Set cuvette au sol "rimless", sortie orientable et alimentation réservoir inférieure gauche 4,5/3 L, avec trou des deux côtés. Inclus fixations 100359631. Sur demande spéciale.

100355729 NEW

white
blanc

50.35 12

1C C/C adjustable outlet "rimless" pan set with rear left-hand side inlet 4,5/3 L cistern. With fixing kit 100359631.

Set cuvette au sol "rimless" avec sortie orientable et alimentation réservoir arrière à gauche 4,5/3 L. Inclus fixations 100359631.



BTW

clean rimless

100345407 NEW

white
blanc

50.35 12

1D C/C adjustable outlet "rimless" pan set with both sides inlet 4,5/3 L cistern. With fixing kit 100359631.

Set cuvette au sol "rimless" avec sortie orientable et alimentation réservoir latérale des deux côtés 4,5/3 L. Inclus fixations 100359631.



BTW

clean rimless

100345408 NEW

white
blanc

50.35 12

2A Soft-close seat and cover

Abattant cuvette descente retenue



SOFT CLOSE

100253386

white
blanc

2.69 168

2B Soft-close seat and cover


Abattant cuvette descente retenue

100360930 NEW

white
blanc

2.5 144

ACRO COMPACT



2A



2B



- 1** "Rimless" back to wall pan. Adjustable outlet with fixing kit 100239113.
Cuvette indépendante "rimless" sortie orientable avec fixations 100239113.



BTW



100344612 NEW

white
blanc



30 25 16

- 2A** Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SOFT
CLOSE

100328604

white
blanc



2 95 168

2B

100328614

white
blanc



3 24 168



2A



2B



- 1** Pack Acro compact rimless 49cm wall hung pan and Smart Line concealed cistern with frame, double flush ECO (4/2lts)
Pack cuvette suspendue rimless Acro compact 49cm et Bati-support Smart Line pour mur léger, double chasse ECO (4/2lts)

100332766 NEW

white
blanc



46 11

- 2A** Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SOFT
CLOSE

100253386

white
blanc



2 69 168

- 2B** Soft-close seat and cover 49 cm
Abattant cuvette 49 cm descente retenue

100268652

white
blanc



3 84 100

Compatible with almost all Smart Line flush plates. Page 121
Compatible avec les boutons poussoir de la série Smart Line. Page 121



2A



2B



- 1** Pack Acro compact rimless 54cm wall hung pan and Smart Line concealed cistern with frame, double flush ECO (4/2lts)
Pack cuvette suspendue rimless Acro compact 54cm et Bati-support Smart Line pour mur léger, double chasse ECO (4/2lts)

100332765 NEW

white
blanc



46 11

- 2A** Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SOFT
CLOSE

100253386

white
blanc



2 69 168

- 2B** Soft-close seat and cover 54 cm
Abattant cuvette 54 cm descente retenue

100268639



white
blanc



3 3 100

Compatible with almost all Smart Line flush plates. Page 121
Compatible avec les boutons poussoir de la série Smart Line. Page 121

ACRO COMPACT



2A



2B



1 "Rimless" Wall hung pan 49cm. Includes the fixings kit 100266416
Cuvette suspendue "rimless" 49cm. Inclus fixations 100266416



100251816

white
blanc 25.35 18

100280846

matt white
blanc mate 25.35 18

100282434

matt grey
gris mat 25.35 18

100280799

matt black
noir mat 30.7 18

2A Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



100253386

white
blanc 2.69 168

100268652

white
blanc 3.84 100

100281193



matt white
blanc mate 3.84 100

100285331

matt grey
gris mat 3.84 100

100281159

matt black
noir mat 3.84 100



2A



2B



1 "Rimless" Wall hung pan 54cm. Includes the fixings kit 100266416
Cuvette suspendue "rimless" 54cm. Inclus fixations 100266416



100251883

white
blanc 27.25 18

100280872

matt white
blanc mate 27.25 18

100282416

matt grey
gris mat 27.25 18

100280847

matt black
noir mat 27.25 18

2A Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



100253386

white
blanc 2.69 168

100268639

white
blanc 3.3 100

100281210

matt white
blanc mate 3.3 100

100285298

matt grey
gris mat 3.3 100

100281158

matt black
noir mat 3.3 100

For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068.
Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifier la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.



ACRO COMPACT



We recommend
On recommande

S - H

100041214
p. 89



BTW 100344613 NEW

white
blanc

27.85 16

Bidet with fixing kit 100239113.

Bidet avec fixations 100239113.

100251873

white
blanc

20.8 18

100280871 60

matt white
blanc mate

20.8 18

100282435 60

matt grey
gris mat

20.8 18

100280861 60


matt black
noir mat

20.8 18

Wall hung bidet with fixing kit 100266416

Bidet suspendu avec fixations 100266416

I-SMART TOILET



SET

4.5/3L




I-SMART 100278528

white
blanc

28 16

Wall hung pan set with electronic seat and cover. Functions: soft-close, heated seat with adjustable temperature, multimode bidet function, adjustable temperature dryer, deodorizer, descaling system and night light. Remote control and batteries included (2 units AAA 1.5V and 1 unit CR2032 3V)

Set sanitaire suspendu avec abattant électronique. Fonctions de l'abattant : fermeture ralentie, abattant chauffant avec réglage de température, fonction bidet avec différents mode d'utilisation, séchage avec température réglable, anti-odeurs, système anticalcaire et lumière LED nocturne. Comprend télécommande à distance et batteries (2 pièces AAA 1.5V et 1 pièce CR2032 3V)



6/3L

400 KG 100181061

15.9 15

I-SMART


Concealed cistern with frame for wall hung pan with seat electronic pre-installation. Light wall installation. Including fixing kits and connections points with the electronic seat.

Bati support pour cuvette suspendue avec pre installation de l'abattant électronique. Installation sur mur léger. Inclus kit de fixation et connexions avec l'abattant/WC

I-COMFORT LINE



I-COMFORT LINE



- 1** C/C adjustable outlet pan with electronic seat i-Comfort
Cuvette au sol, sortie orientable avec siège électronique i-Comfort



100360865 NEW

white
blanc



0 12

- 2** C/C Cistern including internals bottom left inlet.
Réservoir avec alimentation inférieure gauche et mécanisme



100362463 NEW

glossy white
blanc brillant



19.1 42



PACK

100331458

white
blanc



50.5 1

Wall hung pan with "tornado" flush pack with electronic seat and cover i-Comfort.
Functions: soft-close, heated seat with adjustable temperature, multimode bidet function, adjustable temperature dryer, deodorizer and night light. Includes remote control, batteries not included (2 units AAA 1.5V).

Pack sanitaire suspendu avec chasse "tornado" et abattant électronique i-Comfort.
Fonctions de l'abattant : fermeture ralentie, abattant chauffant avec réglage de température, fonction bidet avec différents mode d'utilisation, séchage avec température réglable, anti-odeurs et lumière LED nocturne. Comprend télécommande à distance (batteries 2 pièces AAA 1.5V non inclus)


white
blanc

PACK Included accessories:

Accessoires inclus:

1 100352591

2 100289924



I-SMART 100289917

chrome
chromé



0.43 560

100290180


black_chrome
noir_chromé



0.43 560

RONDO - i-Comfort double flush button

RONDO - Plaque de commande double poussoir i-Comfort



I-SMART 100290176

white_chrome
blanc_chromé



0.83 560

100290181

black_chrome
noir_chromé



0.45 560

CRYSTAL - i-Comfort double flush button


CRYSTAL - Plaque de commande double poussoir i-Comfort

For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068.

Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifiez la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.



NK CONCEPT




100320692

white
blanc

18.45 18

65 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 65 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.




100316804

white
blanc

15 18

80 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 80 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.




100316717

white
blanc

15 12

120 cm double sink wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 120 cm. suspendu à bac double avec trop plein et fixations 100041225.



100327731

white
blanc


17.45 18

Wall hung bidet with fixing kit 100258251
Bidet suspendu avec fixations 100258251

We recommend
On recommande

S - H

100041214
p. 89



2A



2B



1 "Rimless" Wall hung pan 48cm. Includes the fixings kit 100318445
Cuvette suspendue "rimless" 48cm. Inclus fixations 100318445

100317548
clean
rimless

white
blanc

22.45 18

2A Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue

100328474
SOFT
CLOSE

white
blanc

2.18 168

2B Soft close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



100317593

white
blanc

2.24 168

NEW URBAN C







Lavabo 45 cm. avec trop plein et fixations 100041225



Lavabo 60 cm. avec trop plein et fixations 100041225



Cache-siphon



 white
blanc



2A C/C Cistern including internals bottom left inlet.
Réservoir avec alimentation inférieure gauche et mécanisme



white
blanc



2B C/C Cistern including internal mechanism side inlet (both sides).
Réservoir avec alimentation latérale (deux côtés) et mécanisme



white
blanc



3A Seat and cover
Abattant cuvette



white
blanc





3B Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



white
blanc

 white
blanc

NEW URBAN C



3A 3B

3C



1 C/C floor outlet rimless pan with fixing kit 100041212
Cuvette rimless au sol sortie verticale avec fixations 100041212



100348608 NEW

white
blanc

30.35 19

2A C/C Cistern including internals bottom left inlet.
Réservoir avec alimentation inférieure gauche et mécanisme



100348610 NEW

white
blanc

13.9 60

2B C/C Cistern including internal mechanism side inlet (both sides).
Réservoir avec alimentation latérale (deux côtés) et mécanisme



100348611 NEW

white
blanc

13.8 60

3A Seat and cover
Abattant cuvette



100351884 NEW

white
blanc

3.02 168

3B Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



100351885 NEW

white
blanc

3.02 168

3C

100351886 NEW

white
blanc

2.58 168

1

It is required

Requiert

S - V



100041330

p. 89

2A 2B

It is required

Requiert

S - V



100091751



p. 215

S - H



100310426

p. 215



3A 3B

3C



1 C/C wall outlet pan rimless with fixing kit 100041212
Cuvette au sol rimless sortie horizontale avec fixations 100041212



100348607 NEW

white
blanc

30.35 19

2A C/C Cistern including internals bottom left inlet.
Réservoir avec alimentation inférieure gauche et mécanisme



100348610 NEW

white
blanc

13.9 60

2B C/C Cistern including internal mechanism side inlet (both sides).
Réservoir avec alimentation latérale (deux côtés) et mécanisme



100348611 NEW

white
blanc

13.8 60

3A Seat and cover
Abattant cuvette



100351884 NEW

white
blanc

3.02 168

3B Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



100351885 NEW

white
blanc

3.02 168

3C

100351886 NEW

white
blanc

2.58 168

1

It is required

Requiert

S - V



p. 96

S - H



100041216

p. 88

2A 2B

It is required

Requiert

S - V



100091751

p. 215

S - H



100310426

p. 215

NEW URBAN C

It is required

Requiert

S - V



X

p. 96

S - H

100041216

p. 88



2A 2B



2C



- 1** Back to wall pan rimless. Adjustable outlet with fixing kit 100041212
Cuvette indépendante rimless sortie orientable avec fixations 100041212



4,5/3L

BTW

100348613

NEW

white
blanc

27.77 28

- 2A** Seat and cover
Abattant cuvette



100351884

NEW

white
blanc

3.02 168

- 2B** Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SOFT
CLOSE

100351885

NEW

white
blanc

3.02 168


2C

100351886

NEW

white
blanc

2.58 168



2A 2B



2C



- 1** Wall hung pan rimless, includes fixings kit
Cuvette suspendue rimless, avec jeu de fixation



4,5/3L

clean
rimless

100348617

NEW

white
blanc

24.9 30

- 2A** Seat and cover
Abattant cuvette



100351884

NEW

white
blanc

3.02 168

- 2B** Soft-close seat and cover
Abattant cuvette descente retenue



SOFT
CLOSE

100351885

NEW

white
blanc

3.02 168



2C

100351886

NEW

white
blanc

2.58 168




We recommend
On recommande

S - H



100041214

p. 89



BTW 100348612 NEW

white
blanc

22.8 28

Urban C floor standing Bidet
Bidet au sol Urban C

100348618 NEW

white
blanc


18.5 30

Wall hung bidet
Bidet suspendu

For installation in wall frames/cisterns, check the maximum installation range of the pipes already included (drainage and supply) with the dimensions indicated in their respective drawings: Drainage connection pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 245 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213056. Supply pipe: If a longer pipe length is required, up to a maximum installation range of 260 mm, please request the pipe corresponding to the code 100213068. Pour l'installation sur des châssis/citernes, vérifier la plage maximale d'installation des tubes déjà inclus (évacuation et alimentation) avec les cotes indiquées sur leurs plans respectifs : Tuyau de raccordement de vidange : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 245 mm, demandez le tube correspondant au code 100213056. Tube d'alimentation : si vous avez besoin d'une longueur de tube supérieure, et pour une plage maximale d'installation de 260 mm, demandez le tube correspondant au code 100213068.


MARNE





42x24cm recessed hand rinse basin with overflow.

Lavemains 42x24 cm encastré avec trop plein.




100358676 NEW 60

matt white (blanc mate)

16.75 24

62 cm. wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.

Lavabo 62 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.




100358677 NEW 60

matt white (blanc mate)

21.5 18

81 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.

Lavabo 81 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.




100358674 NEW 60

matt white (blanc mate)

27.7 12

102 cm wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225.

Lavabo 102 cm suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100358675 NEW 60



matt white (blanc mate)

32.71 12


121 cm. wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.



Lavabo 121 cm. suspendu à bac double avec trop plein et fixations 100041225.

MARNE

				
1 "Tornado" C/C floor outlet pan with fixing kit 100041212 <i>Cuvette au sol "tornado" sortie verticale avec fixations 100041212</i>			 4,5/3L 100357108 NEW	 white blanc  29.93  19
2A C/C Cistern including internal mechanism side inlet (both sides). <i>Réservoir avec alimentation latérale (deux côtés) et mécanisme</i>			 4,5/3L 100357109 NEW	 white blanc  14.45  64
2B C/C Cistern including internals bottom left inlet. <i>Réservoir avec alimentation inférieure gauche et mécanisme</i>			 4,5/3L 100357110 NEW	 white blanc  14.45  64
3A Soft-close seat and cover <i>Abattant cuvette descente retenue</i>			 SOFT CLOSE 100357114 NEW	 white blanc  2.9  168
3B			100357115 NEW	 white blanc  2.9  168

1 It is required <i>Requiert</i> S - V  100041330 p. 89	2A 2B It is required <i>Requiert</i>  100091751 p. 215
---	---


	1 	2A 	2B 
	1 "Tornado" Wall hung pan 51cm. Includes the fixings kit <i>Cuvette suspendue "tornado" 51cm. Inclus fixations</i>	 4,5/3L 100357112 NEW	 white blanc
	2A Soft-close seat and cover <i>Abattant cuvette descente retenue</i>	 SOFT CLOSE 100357114 NEW	 white blanc
	2B	100357115 NEW	 white blanc

		We recommend <i>On recommande</i> S - H  100041214 p. 89		
BTW  100357111 NEW	 white blanc	 26.75  16	100357113 NEW	 white blanc
BTW Bidet <i>Bidet au sol BTW</i>	Wall hung bidet with fixing kit <i>Bidet suspendu avec fixations</i>	 19.7  20		

URINALS · URINOIRS



URINALS · URINOIRS



100308069



white
blanc



23 16

100303918



matt white
blanc mate



23 16

100308094




matt black
noir mat



23 16

FORMA - Urinal with rear water supply and side attachment with fixing kit. Includes 100041265 siphon. Can be installed on solid walls or light walls. Does not include inlet connector and rubber gasket (if necessary, it can be ordered separately - 100115131)

FORMA - Urinoir à alimentation arrière et maintien latéral par fixations. Le siphon 100041265 est inclus. Ne comprend pas le joint de connexion et d'alimentation (si nécessaire, vous pouvez commander le code - 100115131)



I-SMART 100345412




white
blanc



21.35 15

ACRO COMPACT - Urinal with rear water supply with diffuser valve with integrated IR system (power supply by AC-DC 220V or batteries 4x1,5V). Includes fixings 100295658 and siphon 100295683. For brick walls installation. For dry walls installation, the concealed frame 100308332 and the fixings kit 100306663 must be ordered.

ACRO COMPACT - Urinoir à alimentation arrière avec valve diffuseur et système IR intégré (alimentation par un transformateur AC-DC 220 V ou des piles 4x1,5 V). Comprend les fixations 100295658 et le siphon 100295683. Pour installation au mur en brique. Pour installer sur placo-plâtre, commander le bâti-support 100308332 et les fixations 100306663.




100308332



10.65 20

Concealed frame for wall hung urinal without flushing system. For installation in light wall. Fixing kit, connection kit are included.

Bâti support sans valve chasse infra rouge, pour urinoir suspendu. Installation mur léger (placo plâtre).



100041265



chrome
chromé




0.16 1000

Concealed siphon with horizontal outlet for urinal

Siphon cache sortie horizontale pour urinoir

ACCESSORIES • ACCESSOIRES




100083080

chrome
chromé

0.6
400

Concealed flush valve 1/2\" for urinals. Flush 1,15 L.

Fluxomètre poussoir encastré pour urinoir. Installation : encastré mur solide. Chasse 1,15 L.




100041087

white
blanc

0.04
1200

Protection / acoustic isolation sheet to install between wall hung pan / bidet and tiled wall

Joint de protection et isolation acoustique, pour installation entre le WC/BIDET suspendu et la céramique.




100331495

0.4
240

Waste bend pipe for dual outlet pan. For installation in 100-110 mm diameter drain pipes.

Code évacuation WC sortie orientable avec multijoint. Pour évacuation de 100 à 110 mm de diamètre.




100115010

white
blanc

0.46
240

Waste bend pipe for dual outlet pan . For installation in 90-110 mm diameter drain pipes.

Code évacuation WC sortie orientable avec multijoint. Pour évacuation de 90 à 110 mm de diamètre.




100158005

white
blanc

0.38
100

90° évacuation elbow, for S-OR toilets, with multiple joint, it can be installed in down-pipes with diameters from 90 to 110 mm.

Coude évacuation 90° pour cuvettes S-OR, avec multi-joints, permet l'installation sur des tuyaux de descente de 90 à 110 mm de diamètre.



100114969


white
blanc

0.84
225

Adjustable waste bend pipe, with rubber seal, for 90 to 110mm drain pipes.

Coude évacuation ajustable pour WC sortie orientable, avec multi joint, permet une installation sur évacuation de diamètre 90 à 110 mm

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



100044274




white
blanc



0.75 160

Adjustable évacuation elbow, for S-OR toilet, without multiple joint, with wall-fixing screw

Coude évacuation réglable, pour cuvette S-OR, sans multi-joints, avec vis de fixation murale



100058641




white
blanc



0.39 300

Eccentric évacuation elbow, for S-OR toilets, with multiple joint, and wall-fixing screw.

Coude évacuation excentré, pour cuvettes S-OR, avec multi-joints et vis de fixation murale



100324717




white
blanc



0.36 500

Extendable connection pipe. For wall or floor drain connection. Suitable for installations with non-standard measurements.

Manchon de raccordement extensible cuvette WC. Il permet l'installation S - V ou S - H. Indiqué pour des installations dont les dimensions ne sont pas standard.



100041216




white
blanc



0.3 240

Horizontal waste pipe 250x110mm for dual outlet or P-trap WC pans

Union évacuation horizontale 250 X 110 mm, pour WC sortie horizontale ou sortie orientable



100060817




white
blanc



0.35 1000

Horizontal waste pipe 400x110mm for P-trap or dual outlet WC pans, where is required to have a longer connection pipe to the drain. For example, in the case of Essence C BTW pan when the ceramic shroud is installed

Union évacuation horizontale 400 X 110 mm, pour WC sortie horizontale ou sortie orientable dans le cas où la première option est trop courte. Exemple WC essence BTW avec housse céramique



100256412



black
noir




0.25 320

Horizontal waste pipe 90x350 mm, for Smart Line wall hung toilets concealed frames. Used when the waste pipe inside the wall is in horizontal position

Tube de raccordement horizontal 90x350 mm, pour bâti-supports cuvette WC suspendue Smart Line. À utiliser quand le tube d'évacuation général à l'intérieur est en position horizontale.

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



100041330


black
noir



0.22 648

Eccentric connector waste pipe for S-trap WC pans, with a slight offset. For connection in 90 to 110 mm drain pipe.

Manchon excentrique raccordement cuvette S - V qui permet un léger déplacement latéral. Pour connecter la cuvette s - v au tuyau d'évacuation de 90 à 110 mm.



100213068


white
blanc



0.11 500

Connection kit for wall hung toilets. Includes a 30 cm length waste pipe and inlet pipe.

Kit de connexion cuvette WC suspendue. Composé d'un tube d'évacuation de 30 cm pour la cuvette et du tube d'alimentation.



100213056


black
noir



0.37 240

Horizontal waste pipe 90x400 mm. for wall hung toilets. Used when the pipe supplied on the frame is too short to install the wall hung toilet.

Tube de raccordement horizontal 90x400 mm. pour cuvette WC suspendue. À utiliser quand le tube fourni dans le bâti est trop court pour pouvoir installer la cuvette suspendue.



100136669


white
blanc



0.22 100

Flexible pipe with siphon for floor drain installation, for monobloc washbasin

Siphon pour lavabo au terre avec tuyau flexible



100041214


white
blanc



0.07 1000

Flexible connection pipe for bidet - basin waste

Tube de conection flexible pour evacuation bidet et lavabo.



100046585

chrome
chrome



0.19 1000

Concealed drain adapter

Adaptateur d'évacuation invisible

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



100361051	NEW	chrome chromé	0 1200
100361052	NEW	black noir	0 1200
100361055	NEW	gold or	0 1200
100361054	NEW	copper cuivre	0 1200
100361053	NEW	titanium titane	0 1200
100361058	NEW	brushed gold or brosse	0 1200
100361057	NEW	brushed copper cuivre brosse	0 1200
100361056	NEW	brushed titanium titane brosse	0 1200

Overflow hole "ring" type trim
Enjoliveur du trop plein type anneau



100110181		chrome chromé	0 1000
100111111	60	gold or	0 1000

Overflow trim ring type oval
Enjoliveur du trop plein type anneau oval



100308036		chrome chromé	0 2500
100309717	60	matt black noir mat	0 450

Overflow hole "ring" type trim
Enjoliveur du trop plein type anneau



100041232		chrome chromé	0 1200
100309162	60	gold or	0 450
100309161	60	copper cuivre	0 450
100309139	60	titanium titane	0 450

Overflow hole "ring" type trim
Enjoliveur du trop plein type anneau



100041322		chrome chromé	0.01 2000
100309734	60	matt black noir mat	0.01 550
100309171	60	gold or	0.01 550
100309163	60	copper cuivre	0.01 550
100309151	60	titanium titane	0.01 550

Overflow hole trim "plug" type
Enjoliveur pour trou trop plein type "bouchon"



100138272		chrome chromé	0 2500
100309149	60	gold or	0 550
100309173	60	copper cuivre	0 550
100309172	60	titanium titane	0 2500

Overflow trim ring type oval
Enjoliveur du trop plein type anneau oval

ACCESSORIES · ACCESSOIRES


						
	A	B	C	D	E	F
chrome chromé	100041232	100041322	100110181	100138272	100308036	-
matt black noir mat	-	100309734	-	-	100309717	100361052
gold or	100309162	100309171	100111111	100309149	-	-
copper cuivre	100309161	100309163	-	100309173	-	-
titanium titane	100309139	100309151	-	100309172	-	-
brushed gold or brossé	-	-	-	-	-	100361058
brushed copper cuivre brossé	-	-	-	-	-	100361057
brushed titanium titane brossé	-	-	-	-	-	100361056

bidet · bidet							
COD.	SERIES SERIES	A	B	C	D	E	F
-	ESSENCE C	NO	NO	NO	NO	NO	NO
-	ESSENCE C COMPACT	NO	NO	NO	OK	NO	NO
-	ARQUITECT	OK	OK	NO	NO	NO	NO
-	ACRO COMPACT	NO	OK	NO	NO	OK	OK
	LOUNGE BTW	NO	OK	NO	NO	OK	OK
	LOUNGE SUSP	OK	OK	NO	NO	OK	OK
	ARQUITECT N	NO	NO	NO	NO	NO	OK
	NK CONCEPT N	OK	OK	NO	NO	OK	OK
100344613	ACRO COMPACT BTW	OK	OK	NO	NO	OK	OK
	URBAN-C	NO	OK	NO	NO	OK	OK
100357111	MARNE N	OK	OK	NO	NO	OK	OK

SIPHONIC TOILETS · CUVETTE SIPHON USA




SIPHONIC TOILETS · CUVETTE SIPHON USA



100179903

white
blanc

53.5 9



100180811

white
blanc


53.5 9

URBAN C One piece toilet with UF renovable soft close seat and cover and double flush mechanism

URBAN C Wc en une seule pièce avec abattant UR extractible Soft Close et mécanisme double chasse

URBAN C One piece toilet with UF renovable soft close seat slim and cover and double flush mechanism

URBAN C Wc en une seule pièce avec abattant UR extractible Soft Close slim et mécanisme double chasse




100269499

white
blanc

53.5 9

URBAN C ADA One piece toilet with double flush mechanism, side lever handle, with UF Soft Close seat&cover

URBAN C ADA Wc en une seule pièce avec mécanisme double chasse, manette laterale, avec abattant UF soft close




100245953

white
blanc

49.25 9

NEW NK-ONE - One piece toilet with double flush mechanism ECO (4,5/3lts)

NEW NK-ONE - Wc en une seule pièce avec mécanisme double chasse ECO 4,5/3lts




100257861

white
blanc

50.8 9

NEW NK-ONE Pack one piece toilet with double flush mechanism ECO (4,5/3lts) and "Slim" soft close seat&cover

NEW NK-ONE Pack wc en une seule pièce avec mécanisme double chasse ECO 4,5/3lts et abattant "Slim" soft close



100286420


white
blanc

50.95 9

NEW NK-ONE ADA One piece toilet with double flush mechanism, side lever handle, with UF Soft Close seat&cover

NEW NK-ONE ADA Wc en une seule pièce avec mécanisme double chasse, manette laterale, avec abattant UF soft close

SIPHONIC TOILETS · CUVETTE SIPHON USA



100349592 **NEW**




white
blanc



51.7 9

CURVE One piece toilet with UF soft close seat and cover and double flush mechanism

CURVE Wc en une seule pièce avec abattant UF Soft Close et mécanisme double chasse



100151100



0.18 1008

Wax ring

Joint en cire renforcé pour one piece

TECHNICAL SPECIFICATIONS · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES








CORRESPONDENCE TABLE WALL-MOUNTED TOILETS AND BTW WITH ECO INSTALLATION SYSTEMS (4.5/3lt) - TABLEAU
 CORRESPONDANCE CUVETTES SUSPENDUES ET BTW AVEC SYSTÈMES D'INSTALLATION ECO (4,5/3 l)

	PAN - CUVETTE	ECO INSTALLATION SYSTEMS (4.5/3lt) SYSTÈMES D'INSTALLATION ECO (4,5/3 l)					4/2 L	CONSTRUCTS LINE			BASTIDOR AUTO. 35CM ECO	BASTIDOR ALT. RED. ECO	CISTERN ALT RED. ECO
	COD.	100159557	100159558	100159541	100158006	100159565	100301541	100325878	100325895	100325897	100253638	100253641	100253659
ARQUITECT RIMLESS	100278746	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
ARQUITECT N RIMLESS	100328472	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100347802	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
	100329212	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
ANTIC	100232021	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-
LOUNGE N RIMLESS	100312634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100311255	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	x	-
ACRO COMPACT	100228733	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
	100251816	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100251883	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100278528	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
ACRO COMPACT RIMLESS	100344612	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
ESSENCE-C RIMLESS	100312630	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
NK SANI	100325874	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
MARNE N TORNADO	100357112	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
NK CONCEPT	100317548	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
ESSENCE-C COMPACT	100229857	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	x
	100229785	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
ESSENCE-C COMPACT FINISH STUDIO	100313190	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313136	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313226	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313115	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313110	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313098	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313109	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313164	-	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	x
	100313211	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313125	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313227	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313132	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313096	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313102	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313138	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	100313176	x	x	x	x	-	-	x	x	-	x	x	-



TECHNICAL SPECIFICATIONS · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DRAIN CONNECTION DISTANCE TABLE *TABEAU DISTANCES RACCORDEMENT ÉVACUATION*

								
serie	art.		100115010 (p. 87)	100114969 (p. 87)	100044274 (p. 88)	100058641 (p. 88)	100158005 (p. 87)	100331495 (p. 87)
ESSENCE-C COMPACT	100229857	BTW	90 mm	-	-	-	65 mm	-
ESSENCE-C COMPACT - FINISH STUDIO	100313178	BTW						
	100313124	BTW						
	100313203	BTW						
	100313131	BTW						
	100313079	BTW						
	100313097	BTW						
	100313107	BTW						
	100313152	BTW						
ANTIC	100232042		220-230 mm	180-240 mm	100-230 mm	-	200 mm	250 mm
LOUNGE	100312634	BTW	170 mm	170-210 mm	110-170 mm	220 mm	130 mm	190 mm
ARQUITECT RIMLESS	100278739		220 mm	185-260 mm	105-185 mm	-	280 mm	255 mm
	100278746	BTW	120 mm	-	100-130 mm	180 mm	90 mm	140 mm
URBAN C RIMLESS	100348609	BTW	195mm	170 - 230 mm	110-200 mm	250 mm	150 mm	-
	100348613		110 mm	-	110 mm	-	70 mm	130 mm
EASY PMR	100213828	 	240 mm	260 - 330 mm	185-240 mm	300 mm	210 mm	250 mm
ACRO COMPACT RIMLESS	100344612	BTW	110 mm	-	100 mm	160 mm	70 mm	140 mm
	100345405	 	170 mm	180-200 mm	100-170 mm	220 mm	130 mm	200 mm
	100345406	 						
	100345407	 						
	100345408	 						
	100355729	 						

DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT	ARTICLE EN TARIF			DUMMY	ARTICLE POUR SALLE EXPO			
ACRO COMPACT	100251816	A	1	100251816	1	400001647		
ACRO COMPACT	100251873	A	1	100251873	1	400001647		
ACRO COMPACT	100251883	A	1	100251883	1	400001647		
ACRO COMPACT	100280799	A	1	100280799	1	400001647		
ACRO COMPACT	100280846	A	1	100280846	1	400001647		
ACRO COMPACT	100280847	A	1	100280847	1	400001647		
ACRO COMPACT	100280861	A	1	100280861	1	400001647		
ACRO COMPACT	100280871	A	1	100280871	1	400001647		
ACRO COMPACT	100280872	A	1	100280872	1	400001647		
ACRO COMPACT	100282416	A	1	100282416	1	400001647		
ACRO COMPACT	100282434	A	1	100282434	1	400001647		
ACRO COMPACT	100282435	A	1	100282435	1	400001647		
ACRO COMPACT I-SMART	100278528	A	1	100278528	1	400001647		
ANTIC	100232021	A	1	100232021	1	400001647		
ANTIC	100232032	A	1	100232032	1	400001647		
ARQUITECT	100328472	A	1	100328472	1	400001647		
ARQUITECT	100328473	A	1	100328473	1	400001647		
ESSENCE C	100168089	A	1	100168089	1	400001647		
ESSENCE C	100229785	A	1	100229785	1	400001647		
ESSENCE C	100229838	A	1	100229838	1	400001647		
ESSENCE C	100312630	A	1	100312630	1	400001647		
ESSENCE C	100313088	A	1	100313088	1	400001647		
ESSENCE C	100313095	A	1	100313095	1	400001647		
ESSENCE C	100313096	A	1	100313096	1	400001647		
ESSENCE C	100313100	A	1	100313100	1	400001647		
ESSENCE C	100313102	A	1	100313102	1	400001647		
ESSENCE C	100313104	A	1	100313104	1	400001647		
ESSENCE C	100313106	A	1	100313106	1	400001647		
ESSENCE C	100313125	A	1	100313125	1	400001647		
ESSENCE C	100313132	A	1	100313132	1	400001647		
ESSENCE C	100313138	A	1	100313138	1	400001647		
ESSENCE C	100313148	A	1	100313148	1	400001647		
ESSENCE C	100313161	A	1	100313161	1	400001647		
ESSENCE C	100313176	A	1	100313176	1	400001647		
ESSENCE C	100313177	A	1	100313177	1	400001647		
ESSENCE C	100313211	A	1	100313211	1	400001647		
ESSENCE C	100313227	A	1	100313227	1	400001647		
LOUNGE	100311255	A	1	100311255	1	400001647		
LOUNGE	100311305	A	1	100311305	1	400001647		
LOUNGE	100311306	A	1	100311306	1	400001647		
LOUNGE	100311315	A	1	100311315	1	400001647		
LOUNGE	100311316	A	1	100311316	1	400001647		
LOUNGE	100311324	A	1	100311324	1	400001647		
NK CONCEPT	100317548	A	1	100317548	1	400001647		
NK CONCEPT	100327731	A	1	100327731	1	400001647		
NK SANI	100325874	A	1	100325874	1	100041225		





BASINS *LAVABOS*



ARQUITECT 100



PURE LINE 101



SLENDER 102



FORMA 104



LOUNGE 105



ESSENCE C 106



ANTIC 108



NK CONCEPT 109



ACRO COMPACT 110



URBAN C 111



MARNE 112



COLLECTIONS 113



RECESSED · ENCASTREMENT 115




SOTTO 115



ACCESSORIES · ACCESSOIRES 116




ARQUITECT




		THIN	100200789	 white blanc		10.9	28
			100229825	 matt white blanc mate		10.9	28
			100285106	 matt black noir mat		10.9	28

42 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 42 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.




		THIN	100200797	 white blanc		19.4	24
--	--	------	-----------	--------------------	--	------	----

70 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 70 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.



		THIN	100229808	 white blanc		13.9	28
			100229809	 matt white blanc mate		13.9	28
			100285128	 matt black noir mat		13.9	28

50 cm wall hung thin basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 50 cm suspendu à bords fins avec trop plein et fixations 100041225.




		THIN	100200806	 white blanc		43.8	2
			100229769	 matt white blanc mate		43.8	2
			100285137	 matt black noir mat		43.8	2

Floor standing basin without overflow. Pop-up waste with ceramic plug included.
Lavabo au sol sans trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle en céramique.

It is required
Requiert
100136669
p. 89



PURE LINE




THIN 100189721

white
blanc

15 28

46x46 cm wall hung thin basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 46x46 cm suspendu à bords fins avec trop plein et fixations 100041225.




THIN 100189687

white
blanc

19.35 24

60x46 cm wall hung thin basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 60x46 cm suspendu à bords fins avec trop plein et fixations 100041225.




THIN 100189733

white
blanc

24.4 21

80x46 cm wall hung thin basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 80x46 cm suspendu à bords fins avec trop plein et fixations 100041225.



100289864

chrome
chromé

0.91 250

100289842




60

matt black
noir mat


0.91 250

Towel rail for 80 cm. basin
Porte-serviettes pour lavabo 80 cm.


SLENDER





40 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.




40 cm countertop basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 40 cm. à poser avec trop plein. Comprend clicker en céramique.



40 cm. countertop basin without overflow. Includes freeflow waste with ceramic cover.
Lavabo 40 cm. à poser sans trop plein. Comprend un vidage fixe avec bouchon en céramique.




41x41 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 41x41 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.




41x41 cm. countertop basin without overflow. Freeflow basin waste and ceramic plug included
Lavabo 41x41 cm. à poser sans trop-plein. Inclus bonde de vidage fixe avec couvercle céramique


SLENDER




41x41 cm. countertop basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 41x41 cm. à poser avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique




49x40 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 49x40 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.



49x40 cm. countertop basin without overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 49x40 cm. à poser avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique




60x40 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 60x40 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.



60x40 cm. countertop basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 60x40 cm. à poser avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique


FORMA



white
blanc

11.75 35


40x40 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 40x40 cm. encastré avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle
céramique



white
blanc

9.95 30


Ø42 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo Ø42 cm. encastré avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle
céramique



white
blanc

15.05 30

50x40 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste with ceramic cover included.
Lavabo 50x40 cm. à encastrer avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle
céramique




white
blanc

13.65 30


59,5x36 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 59,5x36 cm. encastré avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle
céramique

LOUNGE




60 cm. wall hung basin or countertop with central bowl, taphole, overflow. Rear face with holes and unglazed. And 100041225 fixing kit.

Lavabo 60 cm suspendu ou à poser à bac centre, trou pour la robinetterie, trop-plein. Face arrière trouée et non émaillée. Et fixations 100041225.



80 cm. wall hung basin or countertop with central bowl, taphole, overflow. Rear face with holes and unglazed. And 100041225 fixing kit.


Lavabo 80 cm suspendu ou à poser à bac centre, trou pour la robinetterie, trop-plein. Face arrière trouée et non émaillée. Et fixations 100041225.



120 cm. wall hung basin or countertop with central bowl, taphole, overflow. Rear face with holes and unglazed. And 100041225 fixing kit.


Lavabo 120 cm suspendu ou à poser à bac centré, trou pour la robinetterie, trop-plein. Face arrière trouée et non émaillée. Et fixations 100041225.

ESSENCE C




		THIN 100200808	white blanc		21.85	32
		100285136	matt white blanc mate		21.85	32
		100285140	matt black noir mat		21.85	32

80 cm. wall hung basin with left offset bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la gauche, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.




		THIN 100272268	white blanc		24.1	22
--	--	----------------	----------------	--	------	----

80 cm. wall hung basin with left offset bowl, without taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la gauche, sans trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.




		THIN 100243664	white blanc		22.15	32
--	--	----------------	----------------	--	-------	----

80 cm. wall hung basin with right offset bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac décalé vers la droite, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.




		THIN 100243636	white blanc		24.1	32
--	--	----------------	----------------	--	------	----

80 cm. wall hung basin with central bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 80 cm suspendu à bac centré, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.



	100289864	chrome chrome		0.91	250
	100289842	matt black noir mat		0.91	250


Towel rail for 80 cm. basin
Porte-serviettes pour lavabo 80 cm.



		THIN 100243669	white blanc		29.85	21
--	--	----------------	----------------	--	-------	----

100 cm. wall hung basin with central bowl, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 100 cm suspendu à bac centré, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.

ESSENCE C




			100200976		white <i>blanc</i>		
			100285099		matt white <i>blanc mate</i>		
			100285127		matt black <i>noir mat</i>		

141 cm. double bowl wall hung basin, taphole, overflow and 100041225 fixing kit.
Lavabo 141 cm. suspendu à bac double, trou pour la robinetterie, trop-plein et fixations 100041225.



ANTIC



100310958




white
blanc



27.6 12

70 cm. wall hung console basin with overflow and taphole. Includes 100041225 fixing kit.

Console 70 cm suspendu avec trop-plein et trou pour la robinetterie. Fourni avec accessoires de fixation 100041225.



100310960




white
blanc



26 12

70 cm. wall hung console basin with overflow. Includes 100041225 fixing kit. With 3 tapholes.

Console 70 cm suspendu avec trop-plein. Fourni avec accessoires de fixation 100041225. 3 orifices pour robinetterie.



100310938




white
blanc



38.15 22

100 cm. wall hung console basin with overflow and taphole. Includes 100041225 fixing kit and can be used with a console leg set.

Console 100 cm suspendu avec trop-plein et trou pour la robinetterie. Fourni avec accessoires de fixation 100041225 et combine avec le jeu de pieds pour console.



100310959



white
blanc



37.6 22

100 cm. wall hung console basin with overflow. Includes 100041225 fixing kit. Can be used with a console leg set. With 3 tapholes

Console 100 cm suspendu avec trop-plein. Fourni avec accessoires de fixation 100041225. 3 orifices pour robinetterie



100310957



white
blanc




9.11 22

Ceramic legs for 100 cm Antic wall hung basin.

Jeu de pieds en céramique pour console Antic 100 cm suspendue.

NK CONCEPT



100320692




white
blanc



18.45 18

65 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 65 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100316804




white
blanc



15 18

80 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 80 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100316717





white
blanc



15 12

120 cm double sink wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 120 cm. suspendu à bac double avec trop plein et fixations 100041225.



ACRO COMPACT



60 cm. wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 60 cm. avec trop plein et fixations 100041225.





Semi-pedestal for basin with fixing kit 100357321.
Cache-siphon pour lavabo avec fixations 100357321.



Ø38 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste
Lavabo Ø38 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé

URBAN C



**100348615 NEW**

white
blanc



10.7 55

45 cm. wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225
Lavabo 45 cm. avec trop plein et fixations 100041225


**100348614 NEW**

white
blanc



19.9 32

60 cm. wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225
Lavabo 60 cm. avec trop plein et fixations 100041225




100348616 NEW

white
blanc



8.15 84

Semi-pedestal
Cache-siphon



100303040




white
blanc



5.33 98

42x24cm recessed hand rinse basin with overflow.

Lavemains 42x24 cm encastré avec trop plein.



100340537



white
blanc



16.45 16

100358676 **NEW** 60




white
blanc



16.75 24

62 cm. wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.

Lavabo 62 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100340536



white
blanc



21.35 14

100358677 **NEW** 60




white
blanc



21.5 18

81 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.

Lavabo 81 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100358673 **NEW**



white
blanc



27.7 12

100358674 **NEW** 60




white
blanc



27.7 12

102 cm wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225.

Lavabo 102 cm suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100340535



white
blanc



32.71 10

100358675 **NEW** 60



white
blanc





32.71 12

121 cm. wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.

Lavabo 121 cm. suspendu à bac double avec trop plein et fixations 100041225.

COLLECTIONS



    **THIN** **AISI 304** **100360885** **NEW** **60**  brushed titanium *titane brossé*  0  2

ROME - Floor standing basin without overflow. Without overflow and with fixed waste. Siphon 100136669 or 100318455 is recommended.

Lavabo au sol sans trop plein. Inclus bonde de vidage type fixe. Le siphon 100136669 ou 100318455 est recommandé.

It is required

Requiert

100136669

p. 89



    **THIN** **100243656**  white *blanc*  11.15  32




100253978 **60**

 matt white *blanc mate*  11.15  32

LIEM - 56 cm. countertop basin without overflow. Freeflow basin waste with ceramic cover included.

Lavabo 56 cm. à poser sans trop plein. Inclus bonde sans trop plein avec couvercle céramique.


COLLECTIONS



white
blanc

18.75 32



SQUARE - 50x40 cm. countertop basin with overflow, 4 glazed faces.
Lavabo 50x40 cm. à poser avec trop plein, 4 faces émaillées.



white
blanc

10.7 48

RONDO - Ø43 cm. countertop cylinder basin with overflow.
Lavabo cylindrique Ø43 cm à poser avec trop plein.



white
blanc

10.9 48

XL - 48x44 cm. countertop basin with overflow.
Lavabo 48x44 cm. à poser avec trop plein.




white
blanc

13.69 24

OXO - 66x36 cm. recessed hand rinse basin with overflow.
Lavemains 66x36 cm. encastré avec trop plein.


RECESSED • ENCASTREMENT



15.15 28

PURE LINE - 46x46 cm. semi-recessed basin with overflow.
Lavabo 46x46 cm. semi encastré avec trop plein.

SOTTO



11.2 28


51x38 cm. undercountertop basin with overflow. Fixing kit 100041307 needed.
Lavabo 51x38 cm. à encastrer par dessous avec trop plein. Jeu de fixations 100041307 nécessaire.

100041307



0.17 1200

Fixing kit
Jeu de fixations



9 38


44x44 cm. undercountertop basin with overflow. Fixing kit 100041307 needed.
Lavabo 44x44 cm. à encastrer par dessous avec trop plein. Jeu de fixations 100041307 nécessaire.

100041307



0.17 1200

Fixing kit
Jeu de fixations



8.95 36


45,5x34 cm. undercountertop basin with overflow. Fixing kit 100041307 needed.
Lavabo 45,5x34 cm. à encastrer par dessous avec trop plein. Jeu de fixations 100041307 nécessaire.

100041307



0.17 1200

Fixing kit
Jeu de fixations



8.9 28

51x37 cm. undercountertop basin with overflow. Fixing kit 100041307 needed.
Lavabo 51x37 cm. à encastrer par dessous avec trop plein. Jeu de fixations 100041307 nécessaire.

100041307



0.17 1200

Fixing kit
Jeu de fixations

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



100361051	NEW	chrome chromé	0 1200
100361052	NEW	black noir	0 1200
100361055	NEW	gold or	0 1200
100361054	NEW	copper cuivre	0 1200
100361053	NEW	titanium titane	0 1200
100361058	NEW	brushed gold or brosse	0 1200
100361057	NEW	brushed copper cuivre brosse	0 1200
100361056	NEW	brushed titanium titane brosse	0 1200

Overflow hole "ring" type trim
Enjoliveur du trop plein type anneau

100041232	chrome chromé	0 1200
100309162	gold or	0 450
100309161	copper cuivre	0 450
100309139	titanium titane	0 450

Overflow hole "ring" type trim
Enjoliveur du trop plein type anneau



100110181	chrome chromé	0 1000
100111111	gold or	0 1000

Overflow trim ring type oval
Enjoliveur du trop plein type anneau oval

100041322	chrome chromé	0.01 2000
100309734	matt black noir mat	0.01 550
100309171	gold or	0.01 550
100309163	copper cuivre	0.01 550
100309151	titanium titane	0.01 550

Overflow hole trim "plug" type
Enjoliveur pour trou trop plein type "bouchon"



100308036	chrome chromé	0 2500
100309717	matt black noir mat	0 450

Overflow hole "ring" type trim
Enjoliveur du trop plein type anneau

100138272	chrome chromé	0 2500
100309149	gold or	0 550
100309173	copper cuivre	0 550
100309172	titanium titane	0 2500

Overflow trim ring type oval
Enjoliveur du trop plein type anneau oval

ACCESSORIES · ACCESSOIRES

						
	A	B	C	D	E	F
chrome chromé	100041232	100041322	100110181	100138272	100308036	-
matt black noir mat	-	100309734	-	-	100309717	100361052
gold or	100309162	100309171	100111111	100309149	-	-
copper cuivre	100309161	100309163	-	100309173	-	-
titanium titane	100309139	100309151	-	100309172	-	-
brushed gold or brossé	-	-	-	-	-	100361058
brushed copper cuivre brossé	-	-	-	-	-	100361057
brushed titanium titane brossé	-	-	-	-	-	100361056

basins · lavabos							
COD.	SERIES SERIES	A	B	C	D	E	E
-	ESSENCE C	OK	OK	NO	NO	NO	OK
-	ARQUITECT SUSPENDIDO	OK	OK	NO	NO	NO	OK
-	PURE LINE	NO	OK	NO	NO	OK	OK
-	FORMA ENCASTRE	NO	NO	NO	OK	NO	NO
-	SLENDER	NO	NO	NO	OK	NO	NO
-	SLENDER CIRCULAR	NO	NO	NO	NO	OK	OK
-	URBAN C	NO	OK	NO	NO	OK	OK
100104981	-	NO	OK	NO	NO	NO	OK
100120592	-	NO	OK	NO	NO	NO	OK
100237665	-	NO	NO	NO	NO	OK	OK
100237667	-	NO	NO	NO	NO	OK	OK
100041055	-	NO	NO	NO	OK	NO	NO
100316804	-	OK	OK	NO	NO	OK	OK
100320692	-	OK	OK	NO	NO	OK	OK
100316717	-	OK	OK	NO	NO	OK	OK
100333292	OXO	OK	OK	NO	NO	OK	OK
100354668	ACRO COMPACT	NO	OK	NO	NO	OK	OK
-	MARNE N	NO	OK	NO	NO	OK	OK



INSTALLATION SYSTEMS *SYSTÈMES D'INSTALLATION*



I-COMFORT LINE

120



SMART LINE

121





CONTRACTS LINE

128



I-COMFORT LINE



4.5/3L

100338129



brushed stainless steel
inox brossé



1.03 500

I-COMFORT LINE Flush plate with single flush button and IR system, for odour extraction concealed frame with cistern.

I-COMFORT LINE Plaque de commande à un bouton poussoir et système de décharge IR, pour bâti-support avec système d'extraction d'odeurs.



6/3L

I-SMART 100290711



brushed stainless steel
inox brossé



1.03 60

I-COMFORT LINE Flush plate with single flush button and IR system, for odour extraction concealed frame with cistern.

I-COMFORT LINE Plaque de commande à un bouton poussoir et système de décharge IR, pour bâti-support avec système d'extraction d'odeurs.



6/3L

I-SMART 100290740

60




black
noir



1.13 560

I-COMFORT LINE Flush plate with single flush button and IR system, for odour extraction concealed frame with cistern.

I-COMFORT LINE Plaque de commande à un bouton poussoir et système de décharge IR, pour bâti-support avec système d'extraction d'odeurs.



I-SMART 100290649





18.35 24

Concealed cistern with frame for wall hung pan, with odour extraction system.

Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre), avec système d'extraction des odeurs. Incluent le kit de fixations.

SMART LINE




100360469	NEW	60	chrome_acero concrete <i>chromé_acier concrete</i>	1.4	560
100360466	NEW	60	chrome_carrara marble <i>chromé_carrara marble</i>	1.4	560
100360467	NEW	60	chrome_marquina stone <i>chromé_marquina stone</i>	1.4	560
100360468	NEW	60	chrome_cognac wood <i>chromé_cognac wood</i>	1.4	560
100360473	NEW	60	matt_black_acero concrete <i>noir_mat_acier concrete</i>	1.4	560
100360470	NEW	60	matt_black_carrara marble <i>noir_mat_carrara marble</i>	1.4	560
100360471	NEW	60	matt_black_marquina stone <i>noir_mat_marquina stone</i>	1.4	560
100360472	NEW	60	matt_black_cognac wood <i>noir_mat_cognac wood</i>	1.4	560

Double flush button and ceramic inserts.
Double bouton-poussoir et inserts en céramique.

100188383			brushed stainless steel <i>inox brossé</i>	0.96	560
100274739	60		gold <i>or</i>	0.96	560
100274895	60		brushed gold <i>or brossé</i>	0.96	560
100272263	60		titanium <i>titane</i>	0.96	560
100274942	60		brushed titanium <i>titane brossé</i>	0.96	560
100272227	60		copper <i>cuivre</i>	0.96	560
100274943	60		brushed copper <i>cuivre brossé</i>	0.96	560


TONO - Double flush button
Plaque de commande double poussoir

SMART LINE




	100303024	white blanc	0.8 240
	100303015	black noir	0.81 240

GLASS - Smart line double flush button
GLASS - Plaque de commande double poussoir




	100173670	chrome chromé	0.42 560
	100173680	white blanc	0.42 560

NK CONCEPT - Smart line double flush button
NK CONCEPT - Plaque de commande double poussoir.




	100104502	chrome chromé	0.42 560
	100104503	matt black noir mat	0.42 560
	100104501	white blanc	0.42 560

OVAL - Smart line double flush button
OVAL - Plaque de commande double poussoir.



	100104504	chrome chromé	0.44 560
	100104506	white blanc	0.44 560

RONDO - Smart line double flush button
RONDO - Plaque de commande double poussoir.



- A** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations

400 KG 100159542


14.5 15

- B** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. ECO Dual flush (4,5/3lts)
Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations. Double chasse ECO (4,5/3lts)

400 KG 100159557

14.5 15

SMART LINE



- A** Concealed cistern with low height frame, with top or front access. Includes wall fixing kit and pan connectors



6/3L. x 400 KG

100168848



12 22

Châssis WC suspendu avec chasse d'eau, de hauteur réduite, avec possibilité d'actionnement supérieur ou frontal. Kit de fixation et tubes de connexion à WC inclus.

- B** Concealed cistern with low height frame, with top or front access. Includes wall fixing kit and pan connectors. ECO Dual Flush (4,5/3 lts)




4,5/3L. x 400 KG

100253641



11.85 22

Châssis WC suspendu avec chasse d'eau, de hauteur réduite, avec possibilité d'actionnement supérieur ou frontal. Kit de fixation et tubes de connexion à WC inclus. Double chasse ECO (4,5/3 lts)



- A** Concealed cistern with self-supporting frame, 35cm width. Includes wall fixing kit and pan connectors



6/3L. AUTO POR TANT x 400 KG

100168869



15.1 20

Châssis WC suspendu avec chasse d'eau, autoportant, de 35 cm de largeur. Kit de fixation et tubes de connexion à WC inclus.

- B** Concealed cistern with self-supporting frame, 35cm width. Includes wall fixing kit and pan connectors. ECO Dual Flush (4,5/3 lts)




4,5/3L. AUTO POR TANT x 400 KG

100253638



15.55 20

Châssis WC suspendu avec chasse d'eau, autoportant, de 35 cm de largeur. Kit de fixation et tubes de connexion à WC inclus. Double chasse ECO (4,5/3 lts)



- A** UK Concealed frame with cistern, reduced thickness, for wall hung pan. For installation in light wall. Includes fixings kit and connecting pipes for the WC. ECO



6/3L. ECO x 400 KG

100159543



14.2 15

UK Bâti avec chasse encastrée d'épaisseur réduite mm, pour WC suspendu (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations. ECO

- B** UK Concealed frame with cistern, reduced thickness, for wall hung pan. For installation in light wall. Includes fixings kit and connecting pipes for the WC.



4,5/3L. ECO x 400 KG


100159541



14.2 15

UK Bâti avec chasse encastrée d'épaisseur réduite mm, pour WC suspendu (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations. Double chasse ECO (4,5/3 lts).

SMART LINE



- A** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in solid wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Réservoir à encastrer pour cuvette suspendue. Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette.



6/3L. X 100104498



8.45 24

- B**




4,5/3L. X 100158006



white
blanc



8.2 24



- A** Concealed cistern without frame for floor standing WC pan, with reduced height. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. Flush plate can be installed in front or on top sides

Réservoir encastré pour cuvette indépendante, hauteur réduite. Inclut kit de fixation et connections pour le WC



6/3L. X 100189501



4.4 28

- B** Concealed cistern without frame for floor standing WC pan, with reduced height. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. Flush plate can be installed in front or on top sides. Dual flush ECO (4,5/3 lt)


Réservoir encastré pour cuvette indépendante, hauteur réduite. Inclut kit de fixation et connections pour le WC. Double chasse ECO (4,5/3 lts)



4,5/3L. X 100253659



4.3 28



- A** Concealed cistern without frame for floor standing WC pan. For installation in solid wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Réservoir encastré WC indépendant. (pour mur en brique). Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette.



6/3L. X 100159529



white
blanc



4.9 30

- B** Concealed cistern without frame for floor standing WC pan. For installation in solid wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. ECO (4,5/3lts) dual flush

Réservoir encastré WC indépendant. (pour mur en brique). Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette. Double chasse ECO (4,5/3lts)



4,5/3L. X 100159565




white
blanc



4.9 30

SMART LINE




100210496



Furniture concealed cistern for independant WC pan

Réservoir encastré installation mobile de bain pour cuvette WC independant




400
KG

100104492



Concealed frame for wall hung bidet . Installation in light wall. It includes fastening kit and elbow-plate for installation of water intakes

Bati support bidet suspendu. Installation mur non porteur. Comprend kit de fixation et coude-plaque pour l'installation des prises d'eau




100308332



Concealed frame for wall hung urinal without flushing system. For installation in light wall. Fixing kit, connection kit are included.

Bati support sans valve chasse infra rouge, pour urinoir suspendu. Installation mur léger (placo plâtre).




100138131



Wall hung pan - bidet concealed support for solid wall installation.

Support encastré pour WC et bidet suspendu pour installation mur solide



400
KG

100290730



Concealed frame for wall hung pan with manually operated push button flush valve. Includes flushometer, fixing kit and connection pipes with WC.

Bâti-support pour cuvette suspendue avec système de chasse bouton-poussoir manuelle. Inclue valve chasse, kit de fixation et tubes de connexion avec le WC

SMART LINE



100298676



Smart Line Fresh tablets dosing kit (with flush plate assembly frame)

Kit de dosage de comprimés Smart Line Fresh (avec cadre de fixation du plaque de commande)



100298677



Smart Line Fresh tablets dosing kit (without flush plate assembly frame)

Kit de dosage de comprimés Smart Line Fresh (sans cadre de fixation du plaque de commande)



100298693




Box of 25 tablets Smart Line Fresh

Boîte de 25 comprimés Smart Line Fresh



COMPATIBLE WITH: COMPATIBLES AVEC:

COD.	SERIES	A00	A01	A02
100188383	TONO	Ø	Ø	Ø
100274739	TONO	Ø	Ø	Ø
100274895	TONO	Ø	Ø	Ø
100272263	TONO	Ø	Ø	Ø
100274942	TONO	Ø	Ø	Ø
100272227	TONO	Ø	Ø	Ø
100274943	TONO	Ø	Ø	Ø
100360466	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360467	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360468	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360469	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360470	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360471	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360472	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100360473	INS. CERAMICA	Ø	Ø	Ø
100303024	GLASS	Ø	Ø	Ø
100303015	GLASS	Ø	Ø	Ø
100173670	NK CONCEPT	Ø	100298677	Ø
100173680	NK CONCEPT	Ø	100298677	Ø
100104502	OVAL	100298676	100298677	Ø
100104503	OVAL	100298676	100298677	Ø
100104501	OVAL	100298676	100298677	Ø
100104504	RONDO	100298676	100298677	Ø
100104506	RONDO	100298676	100298677	Ø
100104506	RONDO	100298676	100298677	Ø

SMART LINE



CONTRACTS LINE



100326954

chrome
chromé



0.4 360

100326951

60

white
blanc



0.4 360

100326941

60

matt black
noir mat



0.4 360

BLOCK - Contracts double flush button

BLOCK - Plaque de commande double poussoir.

100326928

chrome
chromé



0.38 360

100326919

60

white
blanc



0.37 360

100326931

60


matt black
noir mat



0.37 360

ECLIPSE - Smart line double flush button

ECLIPSE - Plaque de commande double poussoir.



100326929

chrome
chromé




1.06 512

RETTO Double flush button, in metal. Anti-vandal.

RETTO - Plaque de commande double poussoir, métallique. Anti vandalisme.

CONTRACTS LINE



- A** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations



100325910




- B** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. ECO Dual flush (4,5/3lts)

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre) incluent le kit de fixations. Double chasse ECO (4,5/3lts)



100325878



- A** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in solid wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Réservoir à encastrer pour cuvette suspendue. Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette.



100325879




- B** Concealed cistern with frame for wall hung pan. Installation in solid wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Réservoir à encastrer pour cuvette suspendue. Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette.



100325895



- A** Concealed cistern without frame for floor standing WC pan. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. Installation possible in light wall or brick walls.

Réservoir encastré WC indépendant. Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette. Installation pour mur en brique ou placo-plâtre.



100325920




- B** Concealed cistern without frame for floor standing WC pan. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC. ECO (4,5/3lts) dual flush. Installation possible in light wall or brick walls.

Réservoir encastré WC indépendant. Inclut le kit de fixations au mur et tubes de connection à la cuvette. Double chasse ECO (4,5/3lts). Installation pour mur en brique ou placo-plâtre.



100325897





BRASSWARE *ROBINETTERIE*



VITAE 132



OXO 134



LIGNAGE 142



NEW LOUNGE FLUID 153



LOUNGE 155



ROUND INOX 162



FORMA 169



TONO 171



SQUARE 174



SWAN 181



ROUND 185



URBAN N 196



NK CONCEPT 199



ACRO COMPACT 203



CURVE 207



HOTELS 210



SELF CLOSING TAPS -
TEMPORISÉ 214



ACCESSOIRES -
ACCESSOIRES 215



FLOOR CONCEPT PAGE -
CONCEPT SOL 222



CONCEALED CONCEPT -
CONCEPT ENCASTRÉ 223





VITAE
designed by Zaha Hadid Design



OXO





100272318




chrome
chromé



2.09

100272278



brushed titanium
titane brossé



2.09

Single lever basin mixer. Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 465 mm. With pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 465 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



100272279



chrome
chromé



1.71

100272307



matt black
noir mat



1.71

100348313



brushed copper
cuivre brossé



1.71

100272320





brushed titanium
titane brossé



1.71

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 465 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 465 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



100272330



chrome
chromé



2.85

100272340



matt black
noir mat



2.85

100272321



brushed titanium
titane brossé



2.85

High Spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator adjustable. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 460 mm. Garniture de vidage 1 1/4". "Plus" aerator adjustable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.



100272341



chrome
chromé



2.46



100272306



matt black
noir mat



2.46

100348314



brushed copper
cuivre brossé



2.46

100272288



brushed titanium
titane brossé




2.46


High spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 460 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Adjustable "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,7 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 460 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,7 l/min.

1



2



- 1** Single lever basin mixer trim kit. . Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Adjustable "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



100283338

chrome
chromé

1.96

100283339

60 matt black
noir mat

1.96

100348315

60 brushed copper
cuivre brossé

1.96

100283351



60 brushed titanium
titane brossé

1.96

100144928

1.18

- 2** SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.



100272324

chrome
chromé

1.9

100272332

60 matt black
noir mat

1.9

100272351

60 brushed titanium
titane brossé

1.9

Single lever bidet mixer with Ø25 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 400 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and adjustable "plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles Raccordements 3/8" longueur 400 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus" orientable. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,8 l/min.



100272361

chrome
chromé

1.53

100272362

60 matt black
noir mat

1.53


100272309

60 brushed titanium
titane brossé


1.53

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,8 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,8 l/min.

1




A1



A2



B



1 Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

EX

100283352

chrome
chromé

0.47

100283353

60

matt black
noir mat

0.47

100283360

60

brushed titanium
titane brossé

0.47

100124166

1.25

A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2" inclus.

A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166



100124169


0.36

B PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.


100107937

0.55

1




A1



A2



B



1 Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX

100283296

chrome
chromé

0.92

100283297

60

matt black
noir mat

0.92

100283318

60

brushed titanium
titane brossé

0.92

100124167

1.97

A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.

A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167



100124170

0.98


B PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min.

100107958


chrome
chromé

1.1

1



2



1

Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733 required
Partie externe thermostatique 3 sorties. Nécessite le corps interne de 3 voies code 100282733



EX 100282717

chrome
chromé



2.22

100282679



matt black
noir mat



2.22

100282718



brushed titanium
titane brossé



2.22

2

Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 3 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.




100282733




5.74

1



2



1

Trim kit for the thermostatic valve 4 ways. Thermostatic rough-in valve 4 ways code 100282727 required
Partie externe thermostatique 4 sorties. Nécessite le corps interne de 4 voies code 100282727



EX 100282721

chrome
chrome



2.59

100282719



matt black
noir mat



2.59

100320417



gold
or



2.59

100320450



copper
cuivre



2.59

100320432



titanium
titane



2.59

100320418



brushed gold
or brossé



2.59

100320415



brushed copper
cuivre brossé



2.59

100282708



brushed titanium
titane brossé



2.59

2

Thermostatic valve 4 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 4 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois de débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



100282727




7.55





2 Thermostatic valve 5 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.

Corps interne thermostatique 5 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois le débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 11,9 l/min. et pour fonction cascade 12,1 l/min.

Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18.4 l/min.




 L 95 cm
 W 20 cm
 H 20 cm
 0.04 m³

 38°
 






AISI 304

100333800		polished stainless steel <i>mirror</i>		12,7
100333801		matt black <i>noir mat</i>		12,7
100343449		brushed copper <i>cuivre brossé</i>		12,7
100340898		brushed titanium <i>titane brossé</i>		12,7

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement and satin stainless structure. Integrated shower head, hand shower support fixed on the column and concealed bottom outlet. 3 rain functions handshower with diverter. With 1/2" connections, it includes an anti-return valve, a safety stop at 38°, the flow rate at 3 bars of the hand shower is of 5,5 l/min, shower head 10 l/min and bottom outlet 16,3 l/min.



Colonne de douche thermostatique avec thermélément de cire intégré et structure en acier inoxydable. Pommeau de douche intégré, support de douchette fixé à la colonne et sortie cachée dans la partie inférieure du corps. Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Avec des raccords de 1/2", il comprend un clapet anti-retour, une butée de sécurité à 38°, le débit à 3 bars de la douchette est de 5,5 l/min, du pommeau de douche 10 l/min, et le sortie inférieure 16,3 l/min.

LIGNAGE
designed by Ramón Esteve



LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



100241772



chrome
chromé



1.47

100241744



gold
or



1.47

100301598



brushed gold
or brossé



1.47

100289158



brushed copper
cuivre brossé



1.47

LUXE - Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
LUXE - Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm, sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.



100238540



chrome
chromé



1.47

100238550



gold
or



1.47

100299376



brushed gold
or brossé



1.47

100289174





brushed copper
cuivre brossé



1.47

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm, sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.



100324509



chrome_carrara
chromé_carrare



2.76

100324519



gold_carrara
or_carrare



2.76

100324518



brushed gold_carrara
or brossé_carrare



2.76

100324540



brushed copper_carrara
cuivre brossé_carrare



2.76

CARRARA - 3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves. Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
CARRARA - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique. Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.



100311383



chrome
chromé



2.66

100311375



gold
or



2.66

100311349



brushed gold
or brossé



2.66

100311384



brushed copper
cuivre brossé




2.66

CROSS - 3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves. Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
CROSS - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique. Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.

LIGNAGE


designed by Ramón Esteve



		100241770		chrome chromé		2.56
		100241754		gold or		2.56
		100301559		brushed gold or brossé		2.56
		100289236		brushed copper cuivre brossé		2.56

LUXE - 3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves. Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


LUXE - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique. Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.



		100238512		chrome chromé		2.56
		100238531		gold or		2.56
		100299392		brushed gold or brossé		2.56
		100289252		brushed copper cuivre brossé		2.56

3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves. Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête ceramique. Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.



		100324530		chrome_carrara chromé_carrare		3.1
EX		100324551		gold_carrara or_carrare		3.1
		100324532		brushed gold_carrara or brossé_carrare		3.1
		100324552		brushed copper_carrara cuivre brossé_carrare		3.1

CARRARA - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.

CARRARA - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.





		EX 100311365		chrome chromé		3.08
		100311366		gold or		3.08
		100311391		brushed gold or brossé		3.08
		100311390		brushed copper cuivre brossé		3.08

CROSS - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.

CROSS - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.

LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



		100241738		chrome chromé		2.96
		100241716		gold or		2.96
		100301584		brushed gold or brosse		2.96
		100289254		brushed copper cuivre brosse		2.96



LUXE - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.

LUXE - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.

		100238532		chrome chromé		2.98
		100238489		gold or		2.98
		100299403		brushed gold or brosse		2.98
		100289167		brushed copper cuivre brosse		2.98

3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.

Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête ceramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.



		100241762		chrome chromé		1.25
		100241761		gold or		1.25
		100301630		brushed gold or brosse		1.25
		100289159		brushed copper cuivre brosse		1.25

LUXE - Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

LUXE - Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.

		100238513		chrome chromé		1.22
		100238533		gold or		1.22
		100299375		brushed gold or brosse		1.22
		100289175		brushed copper cuivre brosse		1.22


Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.

LIGNAGE

designed by Ramón Esteve

1




1 Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

2



SMART BOX SLIM

3



EX 100124173

chrome
chromé

0.93

100327528 60

gold
or

0.93

100327526 60

brushed gold
or brossé

0.93

100280797 60

brushed copper
cuivre brossé

0.93

100280870 60

brushed titanium
titane brossé

0.93

100238318

2.15

2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.

SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.


3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

100238407

1.22

1





2



2A

2B



1 External part 3-piece bathtub installation battery
Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.



100292697

chrome
chromé

1.49

100327523 60

matt black
noir mat

1.49

100292698 60

gold
or

1.49

100306619 60

brushed gold
or brossé

1.49

100292757 60

brushed copper
cuivre brossé

1.49

100292744 60

brushed titanium
titane brossé

1.49

2A PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.

PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.



100166061

chrome
chromé

2.4

100271600 60

matt black
noir mat

2.4

100284661 60

gold
or

2.33

100306618 60

brushed gold
or brossé

2.33

100284615 60

brushed copper
cuivre brossé

2.33


100284651 60

brushed titanium
titane brossé

2.33


LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



		100090796	chrome chromé	2.12
	60	100238749	gold or	2.12
	60	100299345	brushed gold or brossé	2.12
	60	100280685	brushed copper cuivre brossé	2.12
	60	100281820	brushed titanium titane brossé	2.12

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.



		100039088	chrome chromé	0.41
	60	100327522	gold or	0.41
	60	100327505	brushed gold or brossé	0.41
	60	100280741	brushed copper cuivre brossé	0.41
	60	100281803	brushed titanium titane brossé	0.41

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur





		100040325	chrome chromé	0.22
	60	100330758	gold or	0.22
	60	100330776	brushed gold or brossé	0.22
	60	100280868	brushed copper cuivre brossé	0.22
	60	100281779	brushed titanium titane brossé	0.22

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



< 2 > EX	100324556	chrome_carrara chromé_carrare	
	100324514	gold_carrara or_carrare	
	100324517	brushed gold_carrara or brossé_carrare	
	100324515	brushed copper_carrara cuivre brossé_carrare	



CARRARA - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar

CARRARA - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min

< 2 > EX	100311339	chrome chromé	
	100311357	gold or	
	100311360	brushed gold or brossé	
	100311338	brushed copper cuivre brossé	

CROSS - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar

CROSS - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min



< 2 > EX	100241777	chrome chromé	
	100241759	gold or	
	100301577	brushed gold or brossé	
	100289253	brushed copper cuivre brossé	

LUXE - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar

LUXE - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min


< 2 > EX	100238551	chrome chromé	
	100238517	gold or	
	100299393	brushed gold or brossé	
	100289247	brushed copper cuivre brossé	

2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar

Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min


LIGNAGE

designed by Ramón Esteve




EX	100324543	chrome_carrara chromé_carrare	1.33
	100324544	gold_carrara or_carrare	1.33
	100324536	brushed_gold_carrara or_brossé_carrare	1.33
	100324535	brushed_copper_carrara cuivre_brossé_carrare	1.33

CARRARA - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
CARRARA - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min




EX	100311355	chrome chromé	1.83
	100311348	gold or	1.83
	100311362	brushed_gold or_brossé	1.83
	100311371	brushed_copper cuivre_brossé	1.83

CROSS - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
CROSS - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min



EX	100241756	chrome chromé	1.91
	100241776	gold or	1.91
	100301620	brushed_gold or_brossé	1.91
	100289238	brushed_copper cuivre_brossé	1.91

LUXE - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
LUXE - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min





EX	100238516	chrome chromé	1.84
	100238544	gold or	1.84
	100299421	brushed_gold or_brossé	1.84
	100289169	brushed_copper cuivre_brossé	1.84

Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min

LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



100238770

chrome
chromé



0.28

100238771

60

gold
or



0.28

100299391

60

brushed gold
or brosse



0.28

100258850

60

brushed copper
cuivre brosse



0.28

LIGNAGE - Wall bracket
LIGNAGE - Support mural fixe

HOJ EX 100238804

chrome
chromé



0.33

100238776

60

gold
or



0.33

100299401

60

brushed gold
or brosse



0.33

100258844


60

brushed copper
cuivre brosse



0.33

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow
LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau



HOJ EX 100238769

chrome
chromé



0.31

100238773

60

gold
or



0.31

100299357

60

brushed gold
or brosse



0.31

100258809

60

brushed copper
cuivre brosse




0.31


LIGNAGE - Shower outlet elbow
LIGNAGE - Prise d'eau murale

LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



h125 x 30 x 58



100280346



chrome
chromé



7

100280364



gold
or



7

100304093



brushed gold
or brosse



6.85

100280383




brushed copper
cuivre brosse




7

LUXE. Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. LUXE design handles. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head.

LUXE. Colonne de douche avec mélangeur, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Leviers design LUXE. Avec des connexions de 1/2" et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l / min de la douchette à main et de 10,9 l / min de la pomme de douche.



h125 x 30 x 58



100238755



chrome
chromé



7

100238762



gold
or



7

100304084



brushed gold
or brosse



6.85

100280345



brushed copper
cuivre brosse



7

Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head.

Colonne de douche avec mélangeur, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Avec des connexions de 1/2" et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l / min de la douchette à main et de 10,9 l / min de la pomme de douche.

NEW LOUNGE FLUID
designed by Simone Micheli




LOUNGE
designed by Simone Micheli



LOUNGE

designed by Simone Micheli




		100063524		chrome chromé		2.65
		100073047		white blanc		2.65
		100333726		matt black noir mat		2.65
		100210909		copper cuivre		2.65
		100208588		titanium titane		2.65
		100305701		brushed copper cuivre brossé		2.65
		100305679		brushed titanium titane brossé		2.65

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 470 mm. without pop-up waste. Spout with flow-breaker and 8 l/min flow regulator.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25mm, flexibles raccords 3/8". Longueur 470 mm, sans vidage. Bec avec brise-jet laminaire et limiteur de débit à 8 l/min.


100098000		chrome chromé		0.05
100107977		white blanc		0.05
100339663		matt black noir mat		0.05
100212136		copper cuivre		0.05
100212129		titanium titane		0.05
100306032		brushed copper cuivre brossé		0.05
100306118		brushed titanium titane brossé		0.05

Aerator for Lounge basin mixers
Aérateur pour mitigeur de lavabo Lounge



		100063523		chrome chromé		3.52
		100073041		white blanc		3.52
		100333725		matt black noir mat		3.52
		100210955		copper cuivre		3.52
		100208631		titanium titane		3.52

High spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 470 mm. Without pop-up waste. Spout with flow-breaker with 8 l/min flow regulator.
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccords 3/8". Longueur 470 mm, sans vidage. Bec avec brise-jet laminaire et limiteur de débit à 8 l/min.




		EX 100063522		chrome chromé		3.65
		100073039		white blanc		3.65
		100333724		matt black noir mat		3.65
		100210916		copper cuivre		3.65
		100208632		titanium titane		3.65
		100305696		brushed copper cuivre brossé		3.65
		100305700		brushed titanium titane brossé		3.65

Wall mounted basin mixer 1/2". Ø25 mm ceramic cartridge. Without pop-up waste. Spout with flow-breaker. Flow rate 4,5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo à encastrer avec cartouche Ø25 mm. Raccordement 1/2". Sans vidage. Bec avec brise-jet laminaire. À 3 bars de pression 4,5 l/min.

LOUNGE

designed by Simone Micheli



100063517

chrome
chromé



9.95

100073040

60

white
blanc



9.95

100333734


60

matt black
noir mat



9.95

Floor mounted basin mixer 3/8". Spout with flow-bracker. Flow rate 12,23 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo installation au sol avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 3/8". Bec avec
brise-jet laminaire. Chute d'eau en effet cascade. À 3 bars de pression 12,23 l/min.



100063519

chrome
chromé



1.81

100073042

60

white
blanc



1.81

100333733

60

matt black
noir mat



1.81

100210956

60

copper
cuivre



1.81

100208750

60

titanium
titane



1.81

100305695

60

brushed copper
cuivre brossé



1.81

100305669


60

brushed titanium
titane brossé



1.81

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 470 mm. Without
pop-up waste. Flow rate 7,6 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 470 mm. Sans
vidage. À 3 bars de pression 7,6 l/min.



100063518

chrome
chromé



11.4

100073038

60

white
blanc



11.4

100333744

60

matt black
noir mat



11.4

100210927

60

copper
cuivre



11.4

100208612

60

titanium
titane









11.4

Floor mounted bath shower mixer 3/8". Spout with flow-bracker. automatic diverter. Flow rate
14,83 l/min. at 3 bar for spout and 14,12 l/min. at 3 bar for handshower.
Mitigeur bain/douche installation au sol avec cartouche Ø35 mm. Raccordement 3/8". Douchet-
te, flexible et support inclus. Inverseur automatique. Bec avec brise-jet laminaire. Chute d'eau en
effet cascade. À 3 bars de pression 14,83 l/min. pour bec et 14,12 l/min. pour douchette.

LOUNGE

designed by Simone Micheli


1	A - SMART BOX				B - PROJECT LINE			
	A1	A2			B			
								
1	Single lever concealed shower mixer trim kit. <i>Partie externe mitigeur encastré douche</i>				EX	100140134	 chrome <i>chromé</i>	 0.5
						100347349 	 matt black <i>noir mat</i>	 0.5
						100280845 	 copper <i>cuivre</i>	 0.5
						100268602 	 titanium <i>titane</i>	 0.5
						100281132 	 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	 0.5
						100281097 	 brushed titanium <i>titane brossé</i>	 0.5
						100124166		 1.25
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.</i>							
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166</i>					100124169		 0.36
B	PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.</i>					100107937		 0.55

1	A - SMART BOX				B - PROJECT LINE			
	A1	A2			B			
								
1	Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>				EX	100140108	 chrome <i>chromé</i>	 0.8
						100347348 	 matt black <i>noir mat</i>	 0.8
						100280853 	 copper <i>cuivre</i>	 0.8
						100268595 	 titanium <i>titane</i>	 0.8
						100281149 	 brushed copper <i>cuivre brossé</i>	 0.8
						100281140 	 brushed titanium <i>titane brossé</i>	 0.8
						100124167		 1.97
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.</i>							
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>					100124170		 0.98
B	PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,</i>					100107958	 chrome <i>chromé</i>	 1.1

LOUNGE

designed by Simone Micheli

1




2



SMART BOX SLIM

3



- 1 Thermostatic smart box external component.
Pièce externe thermostatique SmartBox



EX 100140107

chrome
chromé



1.37

100181018 60

copper
cuivre



1.37

100181019 60

titanium
titane



1.37

100281098 60

brushed copper
cuivre brossé



1.37

100281126 60

brushed titanium
titane brossé



1.37

100238318



2.15

- 2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.

SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.




- 3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318

SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

100238407



1.22



EX 100093579

chrome
chromé



2.2

100335408 60

matt black
noir mat



2.2

100209817 60

copper
cuivre



2.2

100209818 60

titanium
titane



2.2

EX

100093574

chrome
chromé



1.3

100335367 60

matt black
noir mat



1.3

100209822 60

copper
cuivre



1.3

100209819 60

titanium
titane



1.3


Concealed thermostatic 3/4" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Flow rate 57,9 l/min. at 3 bar. It is required to order this item with at least one wall mounted stop valve.

Thermostatique à encastrer 3/4" avec élément thermostatique compacte à cire. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. À 3 bars de pression 57,9 l/min. Est tenu de demander cet article à un robinet au moins.

Wall mounted stop valve 3/4". Flow rate 73 l/min. at 3 bar.
Robinet d'arrêt 3/4" à encastrer. À 3 bars de pression 73 l/min.


LOUNGE

designed by Simone Micheli



		100065250	chrome chromé	0.39
		100084981	white blanc	0.39
		100341399	matt black noir mat	0.39
		100210917	copper cuivre	0.39
		100208613	titanium titane	0.39

Single function handshower
Douchette 1 jet




	100063527	chrome chromé	1.2
	100073046	white blanc	1.2
	100208633	titanium titane	1.2
	100210928	copper cuivre	1.2

Wall handshower holder with shower outlet elbow 1/2"
Support mural fixe avec prise d'eau. Raccordement 1/2"




		100089933	polished stainless steel miroir	12.7
		100340405	matt black noir mat	12.7
		100181041	copper cuivre	12.7
		100181042	titanium titane	12.7

Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate 16,80 l/min. at 3 bar. Rain shower function 10,8 l/min and cascade 11,40 l/min.
Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression fonction pluie 10,8 l/min et fonction cascade 11,4 l/min.




		100344487	polished stainless steel miroir	14.9
		100344486	polished stainless steel miroir	18.1

40x60cm concealed ceiling shower head. Shower modes: rain shower, waterfall and mist. Additional function: chromotherapy. Remote control for chromotherapy included. IP67 protection. 110-230 V power supply. Shower valve not included. A 3 exit shower valve with minimum flowrate of 20 l/min for waterfall function, 10 l/min for rain and 12 l/min for mist is required.
Ciel de pluie encastré au plafond 40x60cm. Fonctions pluie, cascade, brumisateuse et chromothérapie. Inclus télécommande pour le contrôle de la chromothérapie. Protection IP67. Tension d'alimentation 110-230 V. Robinetterie non incluse; 3 voies sont nécessaires pour son fonctionnement. Débit minimum nécessaire de 10 l/min pour pluie, 20 l/min pour la cascade et 12 l/min pour brumisateuse.



60x60cm concealed ceiling shower head. Shower modes: rain shower, waterfall and central jet. Additional function: chromotherapy. Remote control for chromotherapy included. IP67 protection. 110-230 V power supply. Shower valve not included. A 3 exit shower valve with minimum flowrate of 20 l/min for waterfall function, 15 l/min for rain and 12 l/min for laminar spray function is required.
Ciel de pluie encastré au plafond 60x60cm. Fonctions pluie, cascade, jet central et chromothérapie. Inclus télécommande pour le contrôle de la chromothérapie. Protection IP67. Tension d'alimentation 110-230 V. Robinetterie non incluse; 3 voies sont nécessaires pour son fonctionnement. Débit minimum nécessaire de 15 l/min pour la pluie, 20 l/min pour la cascade et 12 l/min pour jet central.

LOUNGE
designed by Simone Micheli



0.00 m³



AISI
304

100333773	NEW	60	●	matt black noir mat	12.7
100328491	NEW		●	polished stainless steel miroir	12.7
100343447	NEW	60	●	brushed copper cuivre brossé	12.7
100343448	NEW	60	●	brushed titanium titane brossé	12.7



Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement and satin stainless structure. Integrated shower head, hand shower support fixed on the column. 3 rain functions handsower with diverter. With 1/2 "connections, it includes an anti-return valve, a safety stop at 38°, the flow rate at 3 bars of the hand shower is of 6,4 l/ min and of the shower head 11,1 l/ min.

Colonne de douche thermostatique avec thermoélément de cire intégré et structure en acier inoxydable. Pommeau de douche intégré, support de douchette fixé à la colonne. Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Avec des raccords de 1/2 ", il comprend un clapet anti-retour, une butée de sécurité à 38°, le débit à 3 bars de la douchette est de 6,4 l/ min, du pommeau de douche 11,1 l/ min.

ROUND INOX




ROUND INOX






Single lever basin mixer. Ø35 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




Single lever basin mixer. Ø35 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 380 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.






306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Museau 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". Flus. aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8"
longueur 380 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression
5 l/min.



Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 380 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles Raccordements 3/8" longueur 380 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.



Partie externe mitigeur encastré lavabo. Sans bonde. Le débit à 3 bars est de 5 L/min.




2 Internal part for wall basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge. 1/2" connectors.
Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2"

100283349




ROUND INOX

1



2



- 1 Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

AISI 316 EX 100283371

brushed stainless steel
inox brossé


0.58

- 2 Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 26 l/min. at 3 bar
Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 26 l/min.


100341353

0.62

1



2



- 1 Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

AISI 316 EX 100283362

brushed stainless steel
inox brossé


0.85

- 2 Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 21,5 l/min bath, 24 l/min shower.
Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 21,5 l/min et douche 24 l/min.


100341352

1.02

1



2



- 1 Thermostatic smart box external component and cartridges.
Pièce externe e cartouches Smartbox thermostatique

AISI 316 EX 100343437

brushed stainless steel
inox brossé

2.07


- 2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

100238318


2.15

ROUND INOX

1



2



- 1 Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 11,83 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 16,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141

Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 11,83 l/min. et pour bain 16,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



AISI 316

100283401

brushed stainless steel
inox brossé


7.9

2

- SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections. SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".

100149141

0.95



AISI 316
EX

100281128

brushed stainless steel
inox brossé

5.6



AISI 304

100281180

brushed stainless steel
inox brossé




2.9

- Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 9 l/min. at 3 bar.

Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 9 l/min. et pour fonction cascade 9 l/min.

- ROUND INOX SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100281172 handshower and 100281171 flexible hose

PACK DOUCHE ROUND INOX. Comprend barre de douche avec support, douchette 100281172 et flexible 100281171



AISI 316

EX 100281129

brushed stainless steel
inox brossé

0.34

AISI 316

EX 100323279

brushed stainless steel
inox brossé

0.78


- Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 5,5 l/min. at 3 bar

Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 5,5 l/min.

- Wall mounted bath spout. Flow rate 28,2 l/min. at 3 bar.

Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 28,2 l/min.

ROUND INOX




AISI 316 100281143

brushed stainless steel
inox brossé

1.7

30 cm. rain shower head, with ball joint. Flow rate 18 l/min. at 3 bar.
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 18 l/min.



AISI 316 EX 100281144

brushed stainless steel
inox brossé

0.4

40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche 40 cm. mural



AISI 316 EX 100281136

brushed stainless steel
inox brossé

0.25

20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras 20 cm. au plafond



AISI 304 100281172

brushed stainless steel
inox brossé

0.2

Single function handshower . Flow rate 12 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 12 l/min.



AISI 316 100281145

brushed stainless steel
inox brossé

0.32

Wall bracket
Support mural fixe




AISI 316 EX 100281146

brushed stainless steel
inox brossé

0.36

Wall bracket with outlet elbow
Support mural avec prise d'eau

ROUND INOX



AISI 304 100281171

brushed stainless steel
inox brossé

0.26


150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

AISI 316 HOJ EX 100281181

brushed stainless steel
inox brossé

0.29

Shower outlet elbow
Prise d'eau murale




AISI 304 100286924

brushed stainless steel
inox brossé

1.03

Bottle trap
Siphon bouteille lavabo




AISI 304 100286926

brushed stainless steel
inox brossé

0.32

Slotted clicker basin waste
Bonde clicker avec trop plein




AISI 304 100286962

brushed stainless steel
inox brossé

0.29

Unslotted clicker basin waste
Bonde clicker sans trop plein




EX AISI 304 100311354

brushed stainless steel
inox brossé

0.92

ROUND INOX - Sanitary shower set with one water inlet. Includes spray hand shower, 122cm flexi shower hose twist free, angle valve and bracket
ROUND INOX - Set douche sanitaire avec une entrée. Inclut douchette 100311337, flexible de 122 cm double agrafage, robinet d'arrêt et support




AISI 304 100311337

brushed stainless steel
inox brossé

0.18

ROUND INOX - Sanitary shower
ROUND INOX - Douche sanitaire

ROUND INOX



137h x 287 x 52,5

L 54 cm
W 36 cm
H 14 cm

0.03 m³

38°

5.24


EX

AISI 304

100323237

brushed stainless steel
inox brossé

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement, round shower head, telescopic slide rail with slider bracket and hand shower. With connections of 1/2" and with a distance of 150±15mm between them. It includes non-return valve and safety stop at 38°C. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 7,83l/min and of the shower head 12,43 l/min.
Colonne de douche mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, ciel de pluie rond, barre de douche extensible avec support de douche coulissant et douche. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 15mm. Inclus clapets anti-retour et butée sécurité à 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 7,83 l/min pour la douche et de 12,43 l/min pour le ciel de pluie.



228h x 11 x 57,4

L 125 cm
W 75 cm
H 15 cm

0.14 m³

ECO FLOW

AISI 316

EX

100267528

brushed stainless steel
inox brossé


Floor mounted shower column 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Cold-water opening. Flow rate 7,31 l/min. at 3 bar.
Colonne de douche extérieure au sol avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2". Ouverture à froid. Le débit à 3 bars est de 7,31l/min.

FORMA



F


FORMA



			100328629		chrome chromé		1.54
			100328632		chrome_almond chromé_almond		1.54
			100328588		chrome_merlot chromé_merlot		1.54
			100328589		chrome_forest chromé_forest		1.54

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm.ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 462 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,27 l/min. at 3 bar.


Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 462 mm. Sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,27 l/min.



			100143705		chrome chromé		1.7
			100339984		chrome_almond chromé_almond		1.7
			100339981		chrome_merlot chromé_merlot		1.7
			100339982		chrome_forest chromé_forest		1.7

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm.ceramic cartridge. Length of hoses 487 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 10,8 l/min. at 3 bar.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 487 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 10,8 l/min.



			100144741		polished stainless steel miroir		5.6
			100281128		brushed stainless steel inox brossé		5.6

Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 9 l/min. at 3 bar.


Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 9 l/min. et pour fonction cascade 9 l/min.

TONO
designed by Foster + Partners




TONO

designed by Foster + Partners




eco FLOW				100184752		chrome chromé		1.23
				100190483		copper cuivre		1.23
				100190480		titanium titane		1.23

Basin mixer with rib handle and Ø25 mm ceramic cartridge 500mm hoses 3/8". Flow rate is 5 l/min at 3 bar
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 500 mm. À 3 bars de pression 5 l/min




eco FLOW				100184756		chrome chromé		1.22
				100190515		copper cuivre		1.22
				100190530		titanium titane		1.22

Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge 400mm hoses 3/8". Flow rate is 5 l/min at 3 bar
 Mitigeur bidet avec poignée striée et cartouche céramique Ø35 mm. Flexibles connections 3/8" et longueur 400mm. Débit à 3 bar de 5 l/min




1 External part for wall basin mixer with rib handle and square spout. Flow rate 5.68 at 3 bar.
 Partie externe mitigeur lavabo encastré avec poignée striée et bec carré. À 3 bars de pression 5,68 l/min.

2 Internal part for wall basin mixer
 Corps interne pour mitigeur lavabo encastré




eco FLOW				EX 100184778		chrome chromé		0.83
				100190623		copper cuivre		0.83
				100190604		titanium titane		0.83
				100190229		chrome chromé		0.87
				100203651		copper cuivre		0.87
				100203644		titanium titane		0.87



eco FLOW				100307799		chrome chromé		2.3
----------	--	--	--	-----------	--	------------------	--	-----

I-SMART

Electronic tap with 1 water inlet. 3/8" connections. Components included for installation with battery (4 batteries 1,5 V type AA) or driver/socket (110-240V - 6V, 50 / 60Hz). Flow rate 5.5 l/min at 3 bar. Filters and batteries included.
 Robinetterie électronique 1 entrée d'eau, connections 3/8". Composants pour l'installation avec batteries inclus (4 piles 1,5 V type AA incluses) ou transformateur (110-240V - 6V, 50/60Hz). Le débit à 3 bars est de 5.5 l/min. Piles et filtres inclus.



eco FLOW				100307877		chrome chromé		2.1
----------	--	--	--	-----------	--	------------------	--	-----


I-SMART

Electronic tap with 2 water inlet. 3/8" connections. Components included for installation with battery (4 batteries 1,5 V type AA) or driver/socket (110-240V - 6V, 50 / 60Hz). Flow rate 5.5 l/min at 3 bar. Filters and batteries included.
 Robinetterie électronique avec 2 entrées d'eau, connections 3/8". Composants pour l'installation avec batteries inclus (4 piles 1,5 V type AA incluses) ou transformateur (110-240V - 6V, 50/60Hz). Le débit à 3 bars est de 5.5 l/min. Piles et filtres inclus.


TONO

designed by Foster + Partners

1






2



- 1 External part for thermostatic set. Includes water supply and magnetic support. Includes handshower and flexible hose.
Partie externe thermostatique avec prise d'eau et support magnétique. Inclue douchette avec flexible

100184779	chrome chromé	3.19
100190680	copper cuivre	3.19
100190646	titanium titane	3.19
100190368		2.9

- 2 Thermostatic valve 2 ways. Order trim separately.
Corps interne encastré pour thermostatique 2 voies. Commander enjoliveur à part.




100184782	chrome chromé	4.6
100190657	copper cuivre	4.6
100190656	titanium titane	4.6

100190247	chrome chromé	2.93
100190574	copper cuivre	2.93
100190538	titanium titane	2.93


400mm shower head with arm. Flow rate 20 l/min at 3 bar.
Kit ciel de pluie 400mm + bras 450mm. Débit à 3 bars de 20l/min.

4 hole deck mounted bath set 1/2". Includes bath valves, diverter, handshower and holder
Kit d'installation plage baignoire. Inclus robinet arrêt froid / chaud, inverseur et douchette avec support.

1



2



- 1 Floor mounted single lever bath mixer with magnetic support for handshower 100184791. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge and built-in diverter.
Mitageur bain/douche installation au sol complet avec support magnétique pour douchette 100184791. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur inclus. Corps encastré SMART BOX nécessaire 100149141

100184792	chrome chromé	6.4
100190636	copper cuivre	6.4
100190612	titanium titane	6.4
100149141		0.95


- 2 SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2"

SQUARE




SQUARE

1



2



- 1** Single lever basin mixer trim kit. . Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Adjustable "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



100264021

chrome
chromé

2.08

100264004

60

matt black
noir mat

2.08

100281849

60

brushed copper
cuivre brossé

2.08

100281886

60

brushed titanium
titane brossé

2.08


100144928

1.18


- 2** SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.



1



2



- 1** Single lever basin mixer trim kit. . Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée).



100318380

chrome
chrome

1

100318259

60

matt black
noir mat

1

100318257

60

copper
cuivre

1

100318279

60

titanium
titane

1

100318258

60

brushed copper
cuivre brossé

1

100318264

60

brushed titanium
titane brossé

1



- 2** Internal part for wall basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge. 1/2" connectors.
Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2".



100318265

0.78

SQUARE





	100263918	chrome chromé	
	100263975	matt black noir mat	
	100360252	copper cuivre	
	100360250	titanium titane	
	100360251	brushed copper cuivre brossé	
	100359939	brushed titanium titane brossé	

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Length of hoses 405 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 405 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.

		100263948	chrome chromé	
		100264013	matt black noir mat	
		100355554	copper cuivre	
		100355555	titanium titane	
		100281901	brushed copper cuivre brossé	
		100281867	brushed titanium titane brossé	

Single lever bidet mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 405 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 405 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.

F





	EX 100266799	chrome chromé	
	100266814	matt black noir mat	
	100284564	brushed copper cuivre brossé	
	100284563	brushed titanium titane brossé	




Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 18 l/min. at 3 bar.
Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 18 l/min.

	EX 100266840	chrome chromé	
	100266809	matt black noir mat	
	100284549	brushed copper cuivre brossé	
	100284570	brushed titanium titane brossé	




Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 18 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 15,98 l/min. at 3 bar.
Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Inverseur semi-automatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 18 l/min. et pour bain 15,98 l/min.



SQUARE

SMART BOX SLIM				
1 	2 	3		
1 Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>	3 138°  EX 100124172 100266846 60	 chrome <i>chromé</i>  matt black <i>noir mat</i>  1.33  1.33  2.15		
2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>	100238318			
3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>	100238407	 1.22		


A - SMART BOX				B - PROJECT LINE			
1   	A1  	A2 		B  			
1 Single lever concealed shower mixer trim kit. <i>Partie externe mitigeur encastré douche</i>	EX	100266828	 chrome <i>chromé</i>	 0.6			
A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm, ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.</i>		100266837 	 matt black <i>noir mat</i>	 0.6			
A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166</i>		100124169		 0.36			
B PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.</i>		100107937		 0.55			

SQUARE

		A - SMART BOX	B - PROJECT LINE
1	 	A1   	B  
1	Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>	EX	100266786  chrome chromé 0.88
			100266788  60 matt black noir mat 0.88
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.</i>		100124167 1.97
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>	 100124170 0.98	
B	PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,</i>	100107958  chrome 1.1	


1	 	2	 
1	Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 8,4 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141 <i>Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 8,4 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141</i>	    	100281887  chrome 16.65
			100281893  60 matt black noir mat 16.65
			100281868  60 brushed copper cuivre brosse 16.65
			100281900  60 brushed titanium titane brosse 16.65
2	SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections. <i>SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".</i>		100149141 0.95

SQUARE



EX	100289143	chrome chromé	0.54
	100289127	matt black noir mat	0.54
	100289135	copper cuivre	0.54
	100289144	titanium titane	0.54
	100289145	brushed copper cuivre brossé	0.54
	100289128	brushed titanium titane brossé	0.54

Concealed bath spout. "Clean" adjustable aerator. Flow rate 25 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. Mousseur orientable "clean". Arejador "clean". À 3 bars de pression 25 l/min.



1 External part 3-piece bathtub installation battery
Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.



100284617	chrome chrome	2.33
100284636	matt black noir mat	2.33
100284643	copper cuivre	2.33
100284624	titanium titane	2.33
100284635	brushed copper cuivre brossé	2.33
100284660	brushed titanium titane brossé	2.33

2A PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.
PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.




100166061	chrome chromé	2.4
100271600	matt black noir mat	2.4
100284634	copper cuivre	2.33
100284652	titanium titane	2.33
100284615	brushed copper cuivre brossé	2.33
100284651	brushed titanium titane brossé	2.33

SWAN
designed by ERRE



SWAN


designed by ERRE




		100346748		chrome chromé		1.36
		100346749		matt black noir mat		1.36

Single lever basin mixer 3/8". Ø25mm. ceramic cartridge. Connection 3/8" and length of hoses 450 mm. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 Mitigeur lavabo avec cartouche céramique de Ø25mm. Sans bonde de vidage. Connexions 3/8" et longueur flexibles 450mm. Mousseur "plus". Débit à 3 bars de 5 l/min

1



2



1


Single lever basin mixer trim kit. Ø33 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 l/min at 3 bar.
 Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 33mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5 l/min (eau mitigée).

		EX	100361445	NEW		chrome chromé		0.85
			100361446	NEW		matt black noir mat		0.01
			100362882	NEW				1.2


2

Internal part for wall basin mixer with Ø33 mm ceramic cartridge. 1/2" connectors.
 Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø33 mm. Connexions de 1/2".

1




A1



A2



B



1

Single lever concealed shower mixer trim kit.
 Partie externe mitigeur encastré douche

EX	100345147		chrome <i>chromé</i>		0.45	
	100345148			matt black <i>noir mat</i>		0.45
	100124166				1.25	

A1

SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
 SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

A2

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
 SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166


	100124169		0.36
	100107937		0.55

B


PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar
 PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.

SWAN

1




A1



A2



B



- 1** Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX

100345120

chrome
chromé

0.99

100345121

60

matt black
noir mat

0.99

100124167

1.97

- A1** SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

- A2** SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167



100124170

0.98


- B** PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

100107958


chrome
chromé

1.1

1



2



3



- 1** Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique



EX 100124173

chrome
chromé

0.93

10012603

60

matt black
noir mat

0.93

100238318



2.15

- 2** SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

- 3** SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

100238407

1.22



100090355

chrome
chromé

1.48

100348356

60

matt black
noir mat

1.48

Oval 30x20 rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Oval 30x20 cm, avec articulation.



EX 100039088

chrome
chromé

0.41

100123248


60

matt black
noir mat


0.41

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur

SWAN designed by ERRE



OVAL SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 3-function 100305810 OVAL handshower and flexi shower hose PVC coated twist free 100137847
 PACK DOUCHE OVAL. Comprend barre de douche avec support, douchette OVAL 100305810 à 3 fonctions et flexible double agrafage avec PVC anti-torsion 100137847



		L W H		0.00 m³							
100361485	NEW	chrome chromé				9.5					
100361486	NEW	matt black noir mat				0.01					


Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement, shower head, rail with slider hand shower bracket and single function hand shower. Connections of 1/2" and a distance of 150±10mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 8,8 l/min and of the shower head 7,9 l/min.
 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, ciel de pluie, barre de douche avec support de douchette coulissant et douchette 1 jet. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm. Inclus clapets anti-retour et poignée. Le flux à 3 bars de pression est de 8,8 l/min pour la douchette et de 7,9 l/min pour le ciel de pluie.

ROUND




F

ROUND



ECO FLOW	100208352	chrome chromé	1.17
100208353	60	matt black noir mat	1.17
100355585	NEW 60	copper cuivre	1.17
100355584	NEW 60	titanium titane	1.17
100306653	60	brushed gold or brossé	1.17
100291680	60	brushed copper cuivre brossé	1.17
100291627	60	brushed titanium titane brossé	1.17


Single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 365 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 365 mm, sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.



ECO FLOW	100208354	chrome chromé	1.34
100208355	60	matt black noir mat	1.34
100355585	NEW 60	copper cuivre	1.34
100355584	NEW 60	titanium titane	1.34
100306653	60	brushed gold or brossé	1.34
100291680	60	brushed copper cuivre brossé	1.34
100291627	60	brushed titanium titane brossé	1.34

200 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 430 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.

Mitigeur lavabo bec haut 200 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 430 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.




ECO FLOW	100208362	chrome chromé	1.88
100208373	60	matt black noir mat	1.88
100355587	NEW 60	copper cuivre	1.88
100355586	NEW 60	titanium titane	1.88
100306662	60	brushed gold or brossé	1.88
100291662	60	brushed copper cuivre brossé	1.88
100291663	60	brushed titanium titane brossé	1.88

306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.

ROUND

1



2



1

Single lever basin mixer trim kit... Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée).



100345139



chrome
chromé

0.85

100345140



matt black
noir mat

0.85

100345141



gold
or

0.85

100345142



copper
cuivre

0.85

100345143



titanium
titane

0.85

100345144



brushed gold
or brossé

0.85

100345145



brushed copper
cuivre brossé

0.85

100345146



brushed titanium
titane brossé

0.85

100318265


0.78

2


Internal part for wall basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge. 1/2" connectors.
Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2".



1



2



1

Single lever basin mixer trim kit... Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.
Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



100345133



chrome
chrome

1.34

100345134



matt black
noir mat

1.34

100345135



gold
or

1.34

100345136



brushed gold
or brossé

1.34

100345137



brushed copper
cuivre brossé

1.34

100345138



brushed titanium
titane brossé

1.34

100144928

1.18


2

SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.




ROUND

1



2




1 Floor mounted single lever basin mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Cold-water opening. Flow rate 5 L/min at 3 bar. It has to be purchased together with floor mounted Smart box 100149141
Mitigeur vasque installation au sol. Cartouche céramique de Ø35 mm. Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141



100355365 NEW	chrome chromé	3.9
100355366 NEW 60	matt black noir mat	3.9
100355369 NEW 60	gold or	3.9
100355368 NEW 60	copper cuivre	3.9
100355367 NEW 60	titanium titane	3.9
100355364 NEW 60	brushed gold or brosse	3.9
100355363 NEW 60	brushed copper cuivre brosse	3.9
100355362 NEW 60	brushed titanium titane brosse	3.9
100149141		0.95

2 SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".



I-SMART 100308538 chrome
chromé 1.6

Round wall mounted basin mixer, 9V(LR61) battery . Cold water or pre mixed, 4,0 L/M (1,0GPM), 0,5-5,0 bar (7-72,5 PSI), sensor range 30-155mm +/- 10mm 1,38-6,10" + 0,39" (or custom with remote control 100038795), Tmax 70°, self close 90s (or custom with remote control), included transformer US-100305213, transformer EU-100305240 included
Mitigeur encastré avec bec modèle Round, fonctionne avec 9V(LR61) alcaline, pour eau froide ou pré-mélangée, 4,0 L/M (1,0GPM), 0,5-5,0 bar (7- 72,5 PSI), portée du capteur 35-155 mm +/- 10 mm 1.38-6.10" +0.39", Temp.max 70°C, arrêt automatique 90s (réglable par télécommande 100038795), inclus transformateur EU-100305240




I-SMART 100308557 chrome
chromé 1.45

Round deck mounted basin mixer, 9V(LR61) alkaline battery. Cold water or pre mixed, 1.89 L/M (0.5GPM), 0,5-5,0 bar (7-72,5 PSI), sensor range 30-100mm +/- 10mm 1,18-3,94" (or custom with remote control 100038795), Tmax 70°, self close 90s (or custom with remote control), included transformer EU-100305240
Mitigeur à bec modèle Round, alimenté par 9V(LR61) alcaline, pour eau froide ou pré-mélangée, 1,89 L/M (0,5GPM), 0,5-5,0 bar (7- 72,5 PSI), portée du capteur 30-100 mm +/- 10 mm 1.18-3.94" , Temp.max 70°C, arrêt automatique 90s (réglable par télécommande 100038795), inclus transformateur EU-100305240




Mitigeur à bec modèle Round, alimenté par 9V(LR61) alcaline, pour eau froide ou pré-mélangée, 1.89 L/M (0.5GPM), 0.5-5.0 bar (7- 72.5 PSI), portée du capteur 30-100 mm + 10 mm 1.18-3.94", Temp.max 70°C, arrêt automatique 90s (réglable par télécommande 100038795), inclus transformateur EU-100305240



100286632			matt black <i>noir mat</i>		3.33
100286602			copper <i>cuvre</i>		3.33
100286616			titanium <i>titane</i>		3.33
100286600			brushed copper <i>cuvre brossé</i>		3.33
100286556			brushed titanium <i>titane brossé</i>		2.23



ROUND- Robinetterie lavabo électronique avec une entrée d'eau, connexion 1/2", sans garniture de vidage et avec mousseur "plus". 220V-6V, 50Hz. A 3 bars de pression 5l/min. Filtres inclus.



100286624			matt black noir mat		3.17
100286634			copper cuivre		3.17
100286605			titanium titane		3.17
100286604			brushed copper cuivre brossé		3.17
100286633			brushed titanium titane brossé		2.17

ROUND- Robinetterie lavabo électronique avec une entrée d'eau, connexion 1/2", sans garniture de vidage et avec moussEUR "plus". Batterie 4x1,5V (AA). A 3 bars de pression 5 l/min. Piles et filtres inclus.

ROUND




				100286631		chrome chromé		3.85
I-SMART		100286579		matt black noir mat		3.85		
100286621			copper cuivre		3.85			
100286578			titanium titane		3.85			
100286622			brushed copper cuivre brossé		3.85			
100286614			brushed titanium titane brossé		3.85			

ROUND - Electronic basin mixer with 2 water inlets, 1/2" connections, "plus" aerator, without pop up waste. 220V-6V, 50Hz 50Hz. Flow rate 5 l/min at 3 bar. Filters included
 ROUND- Robinetterie lavabo électronique avec 2 entrées d'eau, connexion 1/2", sans garniture de vidage et avec mousseur "plus". 220V-6V, 50Hz. A 3 bars de pression 5 l/min. Filtrés inclus.

				100286623		chrome chromé		2
I-SMART		100286588		matt black noir mat		2		
100286596			copper cuivre		2			
100286630			titanium titane		2			
100286595			brushed copper cuivre brossé		2			
100286586			brushed titanium titane brossé		2			

ROUND - Electronic basin mixer with 2 water inlets 1/2" connections, "plus" aerator, without pop up waste. Battery 4x1,5V (AA). Flow rate 5 l/min at 3 bar. Filters and batteries included.
 ROUND- Robinetterie lavabo électronique avec 2 entrées d'eau, connexion 1/2", sans garniture de vidage et avec mousseur "plus". Batterie 4x1,5V (AA). A 3 bars de pression 5 l/min. Piles et filtres inclus.




			100208370		chrome chromé		1.56
100208380			matt black noir mat		1.56		
100360430			copper cuivre		1.56		
100360409			titanium titane		1.56		
100360433			brushed gold or brossé		1.56		
100360432			brushed copper cuivre brossé		1.56		
100360431			brushed titanium titane brossé		1.56		

Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles Raccordements 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". Ouverture à froid. A 3 bars de pression 5 l/min.

ROUND

1



2



1 Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 12,25 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floormounted Smart box 100149141

Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 12,25 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire 100149141

máx.

EX

máx.

EX

100209423

chrome

6.6

100209456

matt black

6.6

100339993

brushed gold

6.6

100339990

brushed copper

6.6

100339992

brushed titanium


6.6

100149141

0.95

2

2 SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".



máx.

EX

100209415

chrome

2.36

100209448

matt black

2.36

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate 22,11 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression 22,11 l/min.

EX

100299129

chrome

0.39

100299164

matt black

0.39

100299186

gold

0.39

100299180

copper

0.39

100299188

titanium

0.39

100299210

brushed gold

0.39

100299181

brushed copper

0.39


100299187

brushed titanium

0.39

Wall mounted bath spout. Flow rate 18,2 l/min. at 3 bar.

Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,2 l/min.



máx.

EX

100209449

chrome

2.64

100209455


matt black

2.64

Wall mounted exposed bath shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connections, semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-15 mm. Flow rate for shower: 20,96 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 15,98 l/min. at 3 bar.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 1/2". Inverseur semi-automatique. Mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-15 mm. À 3 bars de pression pour douche 20,96 l/min. et pour bain 15,98 l/min.

ROUND



- 1** Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

EX

100345147	chrome <i>chrome</i>	0.45
100345148	matt black <i>noir mat</i>	0.45
100345149	gold <i>or</i>	0.45
100345150	copper <i>cuivre</i>	0.45
100345151	titanium <i>titane</i>	0.45
100345152	brushed gold <i>or brossé</i>	0.45
100345153	brushed copper <i>cuivre brossé</i>	0.45
100345154	brushed titanium <i>titane brossé</i>	0.45
100124166		1.25


- A1** SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2" inclus.

- A2** SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166



100124169	0.36
100107937	0.55

- B** PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.



- 1** Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

EX

100345120	chrome <i>chrome</i>	0.99
100345121	matt black <i>noir mat</i>	0.99
100345122	gold <i>or</i>	0.99
100345123	copper <i>cuivre</i>	0.99
100345124	titanium <i>titane</i>	0.99
100345125	brushed gold <i>or brossé</i>	0.99
100345126	brushed copper <i>cuivre brossé</i>	0.99
100345127	brushed titanium <i>titane brossé</i>	0.99
100124167		1.97

- A1** SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.

- A2** SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167




100124170			0.98
100107958	 chrome chrome		1.1

- B** PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,

ROUND

1



1 Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

2



SMART BOX SLIM

3



EX 100124173

chrome
chromé

0.93

100212603 60

matt black
noir mat

0.93

100327528 60

gold
or

0.93

100281099 60

copper
cuivre

0.93

100281150 60

titanium
titane

0.93

100327526 60

brushed gold
or brossé

0.93

100280797 60

brushed copper
cuivre brossé

0.93

100280870 60

brushed titanium
titane brossé

0.93

100238318


2.15

2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.

SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318


1




2



2A



2B



1 External part 3-piece bathtub installation battery
Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.



100292697

chrome
chromé

1.49

100327523 60

matt black
noir mat

1.49

100292698 60

gold
or

1.49

100306619 60

brushed gold
or brossé

1.49

100292757 60

brushed copper
cuivre brossé

1.49

100292744 60

brushed titanium
titane brossé

1.49

2A PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.
PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.



100166061

chrome
chromé

2.4

100271600 60

matt black
noir mat

2.4

100284661 60

gold
or

2.33

100306618 60

brushed gold
or brossé

2.33

100284615 60

brushed copper
cuivre brossé

2.33

100284651 60


brushed titanium
titane brossé

2.33


2B

ROUND

CUSTOM



Different finishes available for different pieces. *Finitions disponibles en fonction des pièces.*



* / **



matt black
noir mat



gold
or



copper
cuivre



titanium
titane



brushed gold
or brossé



brushed copper
cuivre brossé




brushed titanium
titane brossé



*** marquina stone
marquina stone



*** carrara marble
carrara marble



* / **



chrome
chromé



matt black
noir mat



brushed gold
or brossé



brushed copper
cuivre brossé



brushed titanium
titane brossé

* The colour shown in this graphic, may have variations in shade, saturation and brightness, with respect to the finished product.

* La couleur représentée dans ce document graphique peut présenter des variations de teinte, de saturation et de brillance, par rapport au produit fini.

** Made to order

** Sur commande spéciale

*** All natural materials are perfectly imperfect. The variation between pieces makes each one of them unique and unrepeatable. This feature IS NOT A MATERIAL DEFECT but rather an inherent part of the product's beauty.

Therefore, it is very important that you understand you are buying a natural product whose characteristics include in some cases:



- Fissures or cracks. Cracks often appear on the surface of stones. This characteristic is very common in most natural products.
- Variation in tone. All natural materials vary both in tone and in the structure of the piece. Noken carries out an exhaustive classification by which elements that do not reach our quality standards are eliminated.

*** Tous les matériaux naturels sont parfaitement imparfaits. La variation qui existe entre les pièces rend chacune d'entre elles unique et inimitable. Cette caractéristique N'EST PAS UN DÉFAUT DE LA MATIÈRE, mais une partie inhérente de la beauté du produit.

Il est donc très important que vous compreniez que vous achetez un produit naturel dont les caractéristiques incluent dans certains cas:

- Des fissures ou des craquelures. Les fissures apparaissent souvent à la surface des pierres. Cette caractéristique est très courante dans la plupart des produits naturels.
- Variation de nuance. Tous les matériaux naturels varient tant au niveau de leurs nuances que de la structure de la pièce elle-même. Noken procède à une classification exhaustive qui permet d'éliminer les éléments qui ne dépassent pas nos standards de qualité.

ROUND




eco FLOW	700034570	60	chrome_colors chromé_couleurs	1.06
max.	700034571	60	matt black_colors noir_mat_couleurs	1.06
	700035780	NEW 60	copper_colors cuivre_couleurs	1.06
	700035781	NEW 60	titanium_colors titane_couleurs	1.06
	700034572	60	brushed gold_colors or_brossé_couleurs	1.06
	700034573	60	brushed copper_colors cuivre_brossé_couleurs	1.06
	700034574	60	brushed titanium_colors titane_brossé_couleurs	1.06

Single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 365 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 365 mm, sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.

eco FLOW	700034580	60	chrome_colors chromé_couleurs	1.73
max.	700034581	60	matt black_colors noir_mat_couleurs	1.73
	700035784	NEW 60	copper_colors cuivre_couleurs	1.73
	700035785	NEW 60	titanium_colors titane_couleurs	1.73
	700034582	60	brushed gold_colors or_brossé_couleurs	1.73
	700034583	60	brushed copper_colors cuivre_brossé_couleurs	1.73
	700034584	60	brushed titanium_colors titane_brossé_couleurs	1.73

306 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 420 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut 306 mm avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 420 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.





eco FLOW	700036001	NEW 60	chrome_colors chromé_couleurs	1.5
max.	700036002	NEW 60	matt black_colors noir_mat_couleurs	1.5
	700036004	NEW 60	copper_colors cuivre_couleurs	1.5
	700036003	NEW 60	titanium_colors titane_couleurs	1.5
	700036005	NEW 60	brushed gold_colors or_brossé_couleurs	1.5
	700036007	NEW 60	brushed copper_colors cuivre_brossé_couleurs	1.5
	700036006	NEW 60	brushed titanium_colors titane_brossé_couleurs	1.5

Single lever bidet mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 370 mm. long hoses, pop-up waste set 1 1/4" and "plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles Raccordements 3/8" longueur 370 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.

URBAN N



URBAN N



100343270

chrome
chromé



1.29

100343273



matt black
noir mat



1.29

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 450 mm. Without pop-up waste set. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 450 mm, sans garniture de vidage. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.



100343271

chrome
chromé



2.13



100343274




matt black
noir mat



2.13

312 mm high spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 600 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo bec haut 312 mm avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 600 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.



100343272

chrome
chromé



1.22

100343275





matt black
noir mat



1.22

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 450 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 450 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min.



38°

EX

100345327

chrome
chrome



2.23

100345328



matt black
noir mat



2.23

Wall mounted exposed thermostatic shower mixer 1/2" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and Noken Eco-Stop button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 21 l/min. at 3 bar.
Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 21 l/min.



38°

EX

100345329

chrome
chrome



2.52

100345330






matt black
noir mat






2.52

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate bath 17,4 l/min. and shower 19 l/min.
Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression pour douche é de 19 l/min. et pour bain 17,4 l/min.

URBAN N

1	A - SMART BOX			B - PROJECT LINE		
	A1	A2	B			
						
1	Single lever concealed shower mixer trim kit. <i>Partie externe mitigeur encastré douche</i>			EX	100345147	chrome <i>chrome</i>
					100345148	60 matt black <i>noir mat</i>
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.</i>				100124166	1.25
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166</i>				100124169	0.36
B	PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.</i>				100107937	0.55


1	A - SMART BOX			B - PROJECT LINE		
	A1	A2	B			
						
1	Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>			EX	100345120	chrome <i>chrome</i>
					100345121	60 matt black <i>noir mat</i>
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.</i>				100124167	1.97
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>				100124170	0.98
B	PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,</i>				100107958	chrome <i>chrome</i>

NK CONCEPT




F

NK CONCEPT



		100341148		chrome chromé		1.3
		100341149		matt black noir mat		1.3


Single lever basin mixer. Ø35 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 450 mm. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 450 mm. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min



		100341146		chrome chromé		2.08
		100341147		matt black noir mat		2.08


High spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 650 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar. Cold-water opening.
 Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 650 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min. Ouverture à froid.

1




1 Single lever basin mixer trim kit. Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar.
 Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée).

2



			100326655		chrome chromé		1.61
			100326690		matt black noir mat		1.61
			100144928				1.18



2 SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
 SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connections 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.









		100341144		chrome chromé		1.32
		100341145		matt black noir mat		1.32

Single lever bidet mixer. Ø35 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 450 mm. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar
 Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 450 mm. Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min



NK CONCEPT



1 		2  
1 Floor mounted single lever bath shower mixer. Ø35 mm ceramic cartridge. Includes hand shower and 150cm shower hose. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 8,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 14,64 l/min. at 3 bar. It has to be purchased together with floor mounted Smart box 100149141 <i>Mitigeur bain/douche installation au sol complet avec flexible et douchette. Cartouche céramique Ø35 mm. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 8,3 l/min. et pour bain 14,64 l/min. Corps interne Smartbox robinetterie installation au sol nécessaire. 100149141</i>	 100328501 100328502 60  chrome  matt black	 6.85  6.85
2 SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections. <i>SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2"</i>	100149141	 0.95

1		A - SMART BOX		B - PROJECT LINE	
					
					
1 Single lever concealed shower mixer trim kit. <i>Partie externe mitigeur encastré douche</i>		EX		 chrome  matt black	
		100140134		 0.5	
		100347349 		 0.5	
A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.</i>		100124166		 1.25	
A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166</i>		 100124169		 0.36	
B PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.</i>		100107937		 0.55	

1	A - SMART BOX		B - PROJECT LINE		
					
1	Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>		EX	100140108  chrome <i>chromé</i>	 0.8
			100347348 	 matt black <i>noir mat</i>	 0.8
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.</i>		100124167		 1.97
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>		 100124170		 0.98
B	PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 L/min bath, 18 L/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,</i>		100107958	 chrome <i>chromé</i>	 1.1

NK CONCEPT


1  	2   3 	
1 Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe thermostatique SmartBox</i>	< 3 >  EX 100140107	 chrome chromé  1.37
2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>	100238318	 2.15
3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>	100238407	 1.22

1  	2   3 	
1 Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>	< 3 >  EX 100124172	 chrome chromé  1.33
2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>	100266846  100238318	 matt black noir mat  1.33  2.15
3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>	100238407	 1.22

ACRO COMPACT



ACRO COMPACT



100313242



chrome
chromé

1.5



100313243


60



matt black
noir mat

1.5

Single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 370 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 370 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min



100313238



chrome
chromé

2.4



100313251


60



matt black
noir mat

2.4

High spout single lever basin mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min



100313212



chrome
chrome

1.4



100313187



60



matt black
noir mat

1.4

Single lever bidet mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 370 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 5 l/min. at 3 bar
Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 370 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 5 l/min



EX 100313214



chrome
chrome

1.79

100313237



60



matt black
noir mat

1.79

Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm.
Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm.



EX 100313213



chrome
chrome

2.2

100313202

60




matt black
noir mat

2.2

Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Semi-automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm.
Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur semi-automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm.


ACRO COMPACT



	EX	100328475	 chrome chromé	 2.04	
		100328500	 60	 matt black noir mat	 2.04

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer 1/2" with wax thermostatic element and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 19,6 l/m at 3 bar.

Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 19,6 l/min.





 EX 100328480	 chrome chromé	 2.7
100328481	 matt black noir mat	 2.7


Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate at 3 bar is 24 L/min for shower and 25,9 L/min for bath.

Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. Le débit à 3 bars de pression pour douche é de 24 l/min et pour bain 25,9 l/min.

1




A1



A2



B



- 1** Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

EX	100266828		chrome chromé		0.6	
	100266837			matt black noir mat		0.6
	100124166					1.25

- A1** SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2" inclus.

- A2** SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166





max.	100124169	0.36
------	------------------	------




- B** PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.



100107937	0.55
------------------	------

ACRO COMPACT

	A - SMART BOX				B - PROJECT LINE			
1								
1	Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>				EX	100266786	 chrome <i>chromé</i>	 0.88
						100266788	  matt black <i>noir mat</i>	 0.88
A1	SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.</i>					100124167		 1.97
A2	SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>				 100124170			 0.98
B	PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2"; débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,</i>					100107958	 chrome <i>chrome</i>	 1.1

	SMART BOX SLIM							
1								
1	Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>				 EX	100124172	 chrome <i>chrome</i>	 1.33
						100266846	  matt black <i>noir mat</i>	 1.33
2	SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>					100238318		 2.15
3	SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>					100238407		 1.22

CURVE



eco FLOW  100308725

 chrome

 1/4" G

Single lever basin mixer 3/8", Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 450 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5,6 l/min. at 3 bar. Cold-water opening.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 450 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5,6 l/min. Ouverture à froid.

eco FLOW  100298690


 chrome

 1/4" G

High spout single lever basin mixer with. Ø35 mm ceramic cartridge 700mm hoses 3/8". Flow rate is 4.5 l/min at 3 bar
Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 700 mm. À 3 bars de pression 4.5 l/min


CURVE

1



1 Single lever basin mixer trim kit. . Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.

Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



Technical drawing of the table showing top and side views with dimensions:

- Top view dimensions: 72 (width) and 155 (length).
- Side view dimensions: 81 (width), 35-60 (height), and 55-80 (height).



chrome
chromé

1.69



2 SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.

SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.



100144928

118



100258810



chrome
chromé

204

Single lever bidet mixer 3/8". Ø35 mm ceramic cartridge. Length of hoses 390 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 6 l/min. at 3 bar.
Mitigeur bidet avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 390 mm, avec garniture de vidage 1 1/4". Avec mousser "plus". À 3 bars de pression 6 l/min.



EX 100258811



chrome
chromé

16

Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm.



EX 100258764



rome
romé

223

Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Automatic diverter and "Plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm.

EX 100317714






chrome
chromé




 0.87



Wall mounted bath spout. Flow rate 34 l/min. at 3 bar.

Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 34 l/min.

CURVE

1	A - SMART BOX	B - PROJECT LINE
	A1 A2	B
 	  	 
1 Single lever concealed shower mixer trim kit. <i>Partie externe mitigeur encastré douche</i>	EX 100345147	 0.45
A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2" inclus.</i>	100124166	 1.25
A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166</i>	 100124169	 0.36
B PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.</i>	100107937	 0.55


1	A - SMART BOX	B - PROJECT LINE
	A1 A2	B
 	  	 
1 Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>	EX 100345120	 0.99
A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.</i>	100124167	 1.97
A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>	 100124170	 0.98
B PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,</i>	100107958	 1.1

1	SMART BOX SLIM	3
	2	
 	  	
1 Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>	 EX 100124173	 0.93
2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax ther-mo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>	100238318	 2.15
3 SMART BOX SLIM - Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>	100238407	 1.22

HOTELS



HOTELS



100283402



1.12

Single lever basin mixer. Ø25 mm. ceramic cartridge. Connection 3/8". Length of hoses 370 mm. "Plus" aerator. Cold-water opening. Flow rate 4,4 l/min. at 3 bar
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 370 mm. Avec mousser "plus". Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,4 l/min



100310103




1.87

High spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 400 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar. Cold-water opening.
 Mitigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 400 mm, sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousser "plus". À 3 bars de pression 5 l/min. Ouverture à froid.



1 Single lever basin mixer trim kit. Ø35 mm ceramic cartridge. Without pop up waste. Flow rate 5 l/min at 3 bar. Possibility of vertical and horizontal installation.
 Partie externe mitigeur lavabo encastré avec cartouche céramique de 35mm. Sans vidage. Le débit à 3 bars est de 5l/min (eau mitigée). Possibilité d'installation verticale ou horizontale



100157417



1.76




2 SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer. 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
 SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.



100144928



1.18




100216148



2.1

3 hole basin mixer 1/2", without pop-up waste. Without pop-up drain, 11,7 cm spout reach, Plus aerator, Flow rate 5,6 l/min at 3 bar.
 Mélangeur lavabo 3 pièces. Sans vidage. À 3 bars de pression 5,6 l/min.



100360870 NEW




2.1

I-SMART

HOTELS - Electronic basin mixer with one water inlet 3/8" connections, "plus" aerator, without pop up waste. Battery 6V and 100-240V AC transformer included. Flow rate 5 l/min at 3 bar.
 HOTELS - Robinetterie lavabo électronique avec 1 entrée d'eau, connexion de 3/8", sans bonde de vidage et mousser "plus". Inclus transformateur AC 100-240V et batterie 6V. Débit à 3 bars de pression 5 l/min.

HOTELS



ECO
FLOW



100360871 NEW



chrome
chromé




2.1

I-SMART

HOTELS - Basin mixer with sensor control with two water inlets, 3/8" connections, "plus" aerator, without pop up waste. Battery 6V and 100-240V AC transformer included. Flow rate 5 l/min at 3 bar.

HOTELS - Robinetterie lavabo électronique avec 2 entrées d'eau, connexion de 3/8", sans bonde de vidage et mousseur "plus". Inclus transformateur AC 100-240V et batterie 6V. Débit à 3 bars de pression 5 l/min.



ECO
FLOW



100126420




chrome
chromé



1.24

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 370 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 9 l/min. at 3 bar.

Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 370 mm., sans garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 9 l/min.



EX

100107942




chrome
chromé



1.72

Wall mounted exposed shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Centre distance 150 +/- 15 mm.

Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm.



EX

100107941




chrome
chromé



2.15

Wall mounted exposed bath shower mixer 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Automatic diverter and "plus" aerator. Centre distance 150 +/- 15 mm.

Mitigeur externe bain/douche avec cartouche Ø35 mm. Inverseur automatique. Avec mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/- 15 mm.



EX

100150523




chrome
chrome



0.7

Wall mounted bath spout. Flow rate 22 l/min. at 3 bar.

Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 22 l/min.



ECO
FLOW



100356791 NEW



chrome
chrome









0.1



HOTELS SHOWER PACK. Includes wall bracket, 1 function handshower 100113767 and flexi hose 100137848

KIT DOUCHE HOTELS. Inclus support de douche, douchette 1 fonction 100113767 et flexible 100137848


HOTELS

1	A - SMART BOX	B - PROJECT LINE
 	 	 
1 Single lever concealed shower mixer trim kit. <i>Partie externe mitigeur encastré douche</i>	EX 100123922	 0.5
A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2" inclus.</i>	100124166	1.25
A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166</i>	 100124169	0.36
B PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.</i>	100107937	0.55

1	A - SMART BOX	B - PROJECT LINE
 	 	 
1 Single lever concealed bath shower mixer trim kit <i>Partie externe mitigeur encastré bain douche</i>	EX 100123914	 0.76
A1 SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included. <i>SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.</i>	100124167	1.97
A2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167 <i>SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167</i>	 100124170	0.98
B PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower. <i>PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connection de 1/2", débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min.</i>	100107958	 1.1

1	SMART BOX SLIM	
 	2  	3 
1 Thermostatic smart box external component. <i>Pièce externe Smartbox thermostatique</i>	  EX 100124173	 0.93
2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. <i>SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.</i>	100238318	2.15
3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318</i>	100238407	1.22

SELF CLOSING TAPS · TEMPORISÉ



100039193


chrome
chromé



1.11

Temporized basin mixer 1/2". Recommended pressure 3 bar. Flow time 15+/- 5 seg. at 3 bar. Flow rate 13,06 l/min. at 3 bar.

Robinet lavabo temporisé sans vidage. Pression recommandée 3 bar. Temps de fonctionnement 15 +/- 5 seg. à 3 bar. À 3 bars de pression 13,06 l/min.



100359237 NEW

chrome
chromé





1.68

Self closing concealed shower mixer 3/8". Recommended pressure 3 bar. Flow time 25 +/-5 seg. at 3 bar. Flow rate 19,2 l/min. at 3 bar.

Mitigeur encastré douche temporisé sans vidage. Pression recommandée 3 bar. Temps de fonctionnement 25 +/-5 seg. à 3 bar. À 3 bars de pression 19,2 l/min.

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



EX

100102324



chrome
chromé



0.46

100211403



matt black
noir mat



0.46

100291434



gold
or



0.46

100291436



copper
cuivre



0.46

100291437



titanium
titane



0.46

100299100



brushed gold
or brossé



0.46

100291439



brushed copper
cuivre brossé



0.46

100291438



brushed titanium
titane brossé



0.46

HOTELS - Set of stop valves
HOTELS - Jeu de robinets d'arrêt

100238851





chrome
chromé



0.48

Wall mounted stop valve 1/2" Flow rate 15 l/min. at 3 bar.
Robinet d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 15 l/min



EX

100310426



chrome
chromé



0.1

AERO - Angle valve with filter 1/2
AERO - Robinet d'arrêt avec filtre démontable et connexions de 1/2"

EX

100310407





chrome
chromé



0.11

AERO - Angle valve with filter 3/8
AERO - Robinet d'arrêt avec filtre démontable et connexions de 3/8"



100044110



chrome
chromé



0.08

300mm flexible hose 1/2" - 3/8" female connectors
Flexibles connexions 1/2" - 3/8" femelle de 300mm

100091751




chrome
chromé



0.08

300mm flexible hoses 1/2" - 1/2" female connectors
Flexibles connexions 1/2" - 1/2" femelle de 300mm

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



100309688




chrome
chromé



1

Reduced height bottle trap with universal clicker basin waste
Siphon bouteille hauteur réduite avec bonde clicker universel



AISI
304

100286924




brushed stainless steel
inox brossé



1.03

Bottle trap
Siphon bouteille lavabo



100345155



chrome
chromé



0.81

100345156




matt black
noir mat



0.81

SQUARE - Bottle trap
SQUARE - Siphon bouteille lavabo



100201538



chrome
chromé



0.74

100326684



white
blanc



0.74

100318454



matt black
noir mat



0.74

100313746



gold
or



0.74

100318447



copper
cuivre



0.74

100318449



titanium
titane



0.74

100313764



brushed gold
or brossé



0.74

100318453



brushed copper
cuivre brossé



0.74

100318455




brushed titanium
titane brossé



0.74

ROUND - Bottle trap
ROUND - Siphon bouteille lavabo



100307995




chrome
chromé



0.52

Bidet bottle trap
Siphon bouteille bidet



100039181





chrome
chromé



0.53

Bottle trap
Siphon bouteille lavabo

ACCESSORIES · ACCESSOIRES





	100291443	chrome chromé	0.36
	100356911 NEW	white blanc	0.36
	100356912 NEW	matt white blanc mate	0.36
	100291444	matt black noir mat	0.36
	100312593	gold or	0.36
	100291446	copper cuivre	0.36
	100291445	titanium titane	0.36
	100299400	brushed gold or brossé	0.36
	100291448	brushed copper cuivre brossé	0.36
	100291447	brushed titanium titane brossé	0.36

Universal clicker basin waste
Bonde clicker universel

100312782	chrome chromé	0.3
100360971 NEW	white blanc	0.3
100360972 NEW	matt white blanc mate	0.3
100312728	matt black noir mat	0.3
100312783	gold or	0.3
100312781	copper cuivre	0.3
100312784	titanium titane	0.3
100312749	brushed gold or brossé	0.3
100312780	brushed copper cuivre brossé	0.3
100312785	brushed titanium titane brossé	0.3

Freeflow basin waste
Bonde sans trop plein




	AISI 304 100286926	brushed stainless steel inox brossé	0.32
--	---------------------------	--	------

Slotted clicker basin waste
Bonde clicker avec trop plein

	AISI 304 100286962	brushed stainless steel inox brossé	0.29
--	---------------------------	--	------

Unslotted clicker basin waste
Bonde clicker sans trop plein

ACCESSORIES · ACCESSOIRES




100040380

chrome
chromé



0.23

40 mm. freeflow grid basin waste
Bonde grillé sans trop plein 40 mm.




100044201

chrome
chromé



0.24

60 mm. freeflow grid basin waste
Bonde grillé sans trop plein 60 mm.




100043169

chrome
chromé



0.04

2 cm. metal spacer
Tube de vidage 2 cm




100043170

chrome
chromé



0.05

3 cm. metal spacer
Tube de vidage 3 cm




EX AISI 304 100311354

brushed stainless steel
inox brossé



0.92

ROUND INOX - Sanitary shower set with one water inlet. Includes spray hand shower, 122cm flexi shower hose twist free, angle valve and bracket
ROUND INOX - Set douche sanitaire avec une entrée. Inclus douchette 100311337, flexible de 122 cm double agrofage, robinet d'arrêt et support



AISI 304 100311337



brushed stainless steel
inox brossé



0.18

ROUND INOX - Sanitary shower
ROUND INOX - Douche sanitaire

ACCESSORIES · ACCESSOIRES




100239068	chrome chromé	0.25
100267544	matt black noir mat	0.25
100267515	gold or	0.25
100282782	copper cuivre	0.25
100282761	titanium titane	0.25
100304795	brushed gold or brossé	0.25
100284605	brushed copper cuivre brossé	0.25
100284613	brushed titanium titane brossé	0.25

ROUND - Sanitary shower
ROUND - Douche sanitaire

100239029	chrome chromé	0.34
100267536	matt black noir mat	0.34
100267551	gold or	0.34
100282756	copper cuivre	0.34
100282755	titanium titane	0.34
100304821	brushed gold or brossé	0.34
100284622	brushed copper cuivre brossé	0.34
100284632	brushed titanium titane brossé	0.34

SQUARE - Sanitary shower
SQUARE - Douche sanitaire




100319745	chrome chromé	0.5
100319737	matt black noir mat	0.5
100357087 NEW	brushed gold or brossé	0.5
100357086 NEW	brushed copper cuivre brossé	0.5
100357085 NEW	brushed titanium titane brossé	0.5

Single lever for sanitary shower with one water inlet. Wall bracket with outlet elbow and hose included. Flow rate 13,5 l/min. at 3 bar.


Robinet pour douchette sanitaire avec une entrée d'eau. Inclus support mural avec prise d'eau et flexible. À 3 bars de pression 13,5 l/min

ACCESSORIES · ACCESSOIRES

1



2




1 External parts of mixer for sanitary showers. Wall bracket with outlet elbow and hose included. In chrome, brushed stainless steel and gold the hose is double locked. The rest of finishes include PVC hose.
Parties extérieures robinet Mélangeur pour douchette sanitaire. Inclus support mural avec prise d'eau et flexible. En chrome, acier brossé et or, le flexible est double agrafage anti-torsion. Le reste des finitions comprend un flexible en PVC.

EX


100344881		chrome <i>chrome</i>		0.95
100344882		matt black <i>noir mat</i>		0.95
100344883		gold <i>or</i>		0.95
100344885		copper <i>cuivre</i>		0.95
100344884		titanium <i>titane</i>		0.95
100349600		brushed stainless steel <i>acier brossé</i>		0.95
100344888		brushed gold <i>or brossé</i>		0.95
100344887		brushed copper <i>cuivre brossé</i>		0.95
100344886		brushed titanium <i>titane brossé</i>		0.95
100344880				0.37

2 Internal body mixer for sanitary shower. Flow rate 8,6 l/min. at 3 bar.
Mitigeur interne à levier unique pour ensemble de douche sanitaire. À 3 bars de pression 8,6 l/min

1



2




1 External parts of mixer for sanitary showers. Wall bracket with outlet elbow and hose included. In chrome, brushed stainless steel and gold the hose is double locked. The rest of finishes include PVC hose.
Parties extérieures robinet Mélangeur pour douchette sanitaire. Inclus support mural avec prise d'eau et flexible. En chrome, acier brossé et or, le flexible est double agrafage anti-torsion. Le reste des finitions comprend un flexible en PVC.

EX

100344889		chrome <i>chrome</i>		0.95
100344890		matt black <i>noir mat</i>		0.95
100344880				0.37

2 Internal body mixer for sanitary shower. Flow rate 8,6 l/min. at 3 bar.
Mitigeur interne à levier unique pour ensemble de douche sanitaire. À 3 bars de pression 8,6 l/min

ACCESSORIES · ACCESSOIRES




	100232818	NEW		chrome chromé		1.09
	100285245	NEW		matt black noir mat		1.09
	100305800	NEW		gold or		0.76
	100285256	NEW		copper cuivre		1.09
	100285248	NEW		titanium titane		1.09
	100322966	NEW		brushed gold or brossé		1.07
	100285268	NEW		brushed copper cuivre brossé		1.09
	100285280	NEW		brushed titanium titane brossé		1.09

Clicker bath waste with overflow filler L120CM
Vidage clicker débordement per baignoire avec bec verseur L120CM




FLOOR CONCEPT: WASHBASIN · CONCEPT SOL : LAVABO



100149141


SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.
SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connections 1/2".

ROUND




- | | | | |
|-----------|-----|----|-----------------------------------|
| 100355365 | NEW | | chrome
chromé |
| 100355366 | NEW | 60 | matt black
noir mat |
| 100355369 | NEW | 60 | gold
or |
| 100355368 | NEW | 60 | copper
cuivre |
| 100355367 | NEW | 60 | titanium
titane |
| 100355364 | NEW | 60 | brushed gold
or brossé |
| 100355363 | NEW | 60 | brushed copper
cuivre brossé |
| 100355362 | NEW | 60 | brushed titanium
titane brossé |

CONCEALED CONCEPT: BASIN · CONCEPT ENCASTRÉ: LAVABO



100283349


Internal part for wall basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge. 1/2" connectors.
Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2".



100283348

brushed stainless steel
inox brossé

CONCEALED CONCEPT: BASIN · CONCEPT ENCASTRÉ: LAVABO




Internal part for wall basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 1/2" connectors.
Corps interne pour mitigeur encastré lavabo avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2".




100318265

0.78 432

SQUARE



RONDO



100318380



chrome
chromé

100318259



matt black
noir mat

100318257



copper
cuivre

100318279




titanium
titane

100318258



brushed copper
cuivre brossé

100318264



brushed titanium
titane brossé

100345139



chrome
chromé

100345140



matt black
noir mat

100345141



gold
or

100345142




copper
cuivre

100345143



titanium
titane

100345144




brushed gold
or brossé

100345145




brushed copper
cuivre brossé

100345146



brushed titanium
titane brossé

CONCEALED CONCEPT: BASIN · CONCEPT ENCASTRÉ: LAVABO



SMART BOX BASIN - Universal and quick installation for basin mixer, 1/2" connections. Possibility of vertical and horizontal installation.
SMART BOX BASIN - Corps encastré installation rapide universelle pour mitigeur lavabo. Connexions 1/2". Possibilité d'installation horizontale et verticale.




100144928



1.18 144



OXO



100283338



chrome
chromé

100283339




60 matt black
noir mat

100283351



60 brushed titanium
titane brossé

RONDO



100345133



chrome
chromé

100345134



60 matt black
noir mat

100345135



60 gold
or

100345136



60 brushed gold
or brossé

100345137




60 brushed copper
cuivre brossé

100345138



60 brushed titanium
titane brossé

HOTELS




100157417



chrome
chromé

NK CONCEPT



100326655




chrome
chromé

100326690



60 matt black
noir mat

SQUARE



100264021



chrome
chromé

100264004



60 matt black
noir mat

100281849




60 brushed copper
cuivre brossé

100281886



60 brushed titanium
titane brossé


CURVE



100258786



chrome
chromé





KITCHEN TAPS *ROBINETTERIE DE CUISINE*



KITCHEN TAPS · ROBINETTERIE
DE CUISINE 228



KITCHEN TAPS • ROBINETTERIE DE CUISINE



100284536

brushed stainless steel
inox brossé



100292735



brushed copper
cuivre brossé



100292717




brushed titanium
titane brossé



ROUND INOX - Single lever sink mixer with pull-out shower and swivel spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 494 mm and "Plus" aerator.

ROUND INOX - Mitigeur d'évier avec bec orientable. Cartouche céramique Ø25 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 494 mm. Mousseur "Plus".




100283399

chrome
chromé



MAGNET - Single lever sink mixer with pull-out shower and swivel spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 529 mm and "Plus" aerator.

MAGNET - Mitigeur d'évier avec bec orientable. Cartouche céramique Ø25 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 529 mm. Mousseur "Plus".




100063205

chrome
chromé



OSMOSIS - Single lever sink mixer for osmosis system with swivel spout. Ø35 mm ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 485 mm and "Plus" aerator. Osmosis system is not included

OSMOSIS - Mitigeur d'évier préparé à un système d'osmose. Avec cartouche Ø35 mm, raccords 3/8". Longueur 485 mm. mousseur "Plus". Système d'osmose n'est pas inclus. Bec orientable



100292765

chrome
chromé



100328586



matt black
noir mat



100292766



copper
cuivre



100292821




titanium
titane



BRIDGE SLIM - Single lever sink mixer with pull-out shower and swivel spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 550 mm and "Plus" aerator

BRIDGE SLIM - Mitigeur d'évier avec douchette rétractable. Bec orientable. Cartouche céramique Ø25 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 550 mm. Mousseur "Plus".




100361065 NEW

chrome
chrome



SWIVEL - Single lever sink mixer with swivel spout. Ø35 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 540 mm and adjustable "Plus" aerator

SWIVEL - Mitigeur d'évier avec bec orientable. Cartouche céramique Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 540 mm. Mousseur "Plus" ajustable.



100272089


chrome
chrome



FOLD - Single lever sink mixer with folding spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 410 mm and "Plus" aerator.

FOLD - Mitigeur d'évier avec bec rabattable et cartouche de Ø25 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 410 mm y mousseur "Plus".

KITCHEN TAPS · ROBINETTERIE DE CUISINE



100123480




chrome
chromé



2.4

URBAN STICK - Single lever sink mixer with pull-out shower and swivel spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 500 mm and "Plus" aerator
URBAN STICK - Mitigeur d'évier avec douchette rétractable. Bec orientable. Cartouche ceramique Ø25 mm. Flexibles raccordements 3/8" longueur 500 mm. Mousseur "Plus".



100353754 NEW



chrome
chromé



1.94

100353755 NEW




matt black
noir mat



1.94

ROUND ECO N - Single lever sink mixer with pull-out shower and swivel spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 500 mm and "Plus" aerator. Flow rate 3,5 l/min at 3 bar.
ROUND ECO N - Mitigeur d'évier avec douchette rétractable. Bec orientable. Cartouche ceramique Ø25 mm. Flexibles raccordements 3/8" longueur 500 mm. Mousseur "Plus". Débit à 3 bars de 3,5 l/min



100291628



chrome
chromé



1.9

100291626




matt black
noir mat



1.9

ROUND N - Single lever sink mixer with pull-out shower and swivel spout. Ø25 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 500 mm and "Plus" aerator
ROUND N - Mitigeur d'évier avec douchette rétractable. Bec orientable. Cartouche ceramique Ø25 mm. Flexibles raccordements 3/8" longueur 500 mm. Mousseur "Plus".



100123476



chrome
chromé



2.1

100271559




matt black
noir mat



2.1

ARQUITECT - Single lever sink mixer with swivel spout. Ø35 ceramic cartridge and 3/8" connection. Length of hoses 500 mm and "Plus" aerator
ARQUITECT - Mitigeur d'évier avec bec orientable. Cartouche ceramique Ø35 mm. Flexibles raccordements 3/8" longueur 500 mm. Mousseur "Plus".



100312755



chrome
chrome



1.35

Wall mounted sink mixer with Swivel spout. Ø35 mm ceramic cartridge and "plus" aerator. Centre distance 150 +/-20 mm
Mitigeur d'évier murale avec cartouche Ø35 mm. Raccordements 3/8" mousseur "plus". Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. bec orientable.



SHOWERS DOUCHES



CONCEALED CONCEPT ·
CONCEPT ENCASTRÉ 232



FLOOR CONCEPT PAGE ·
CONCEPT SOL 240



THERMOSTATICS VALVES ·
THERMOSTATIQUES 242



TOUCH&FEEL 247



SEASONS PRODUCT RANGE ·
GAMME SEASONS 250



NOKEN ENERGY PRODUCT RANGE ·
GAMME NOKEN ENERGY 253



RECESSED PRODUCT RANGE ·
GAMME ENCASTREMENT 255



EXTRA-FLAT PRODUCT RANGE ·
GAMME EXTRAPLATS 257



NEPTUNE SLIM PRODUCT RANGE ·
GAMME NEPTUNE SLIM 258




SHOWER ARM PRODUCT RANGE ·
GAMME BRAS 259



COLLECTIONS 261



FIXED SHOWER HEADS ·
POMMES DE DOUCHE 263



BODY JETS · BODY JETS 264



SHOWER PACKS · PACKS DE
DOUCHE 265



HANDSHOWERS ·
DOUCHETTES 268



ACCESSORIES ·
ACCESSOIRES 271



FINISH STUDIO · SHOWER
COMPOSITION 276




CONCEALED CONCEPT: SHOWER · CONCEPT ENCASTRÉ: DOUCHE



SMART BOX

1



2




1 SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm, ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

2 SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

100124166 1.25

100124169 0.36

PROJECT LINE




PROJECT LINE - Concealed shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connectors. Flow rate 21 l/min. at 3 bar
PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm, connection de 1/2", débit à 3 bars de pression 21 l/min.

100107937 0.55

CONCEALED CONCEPT: SHOWER · CONCEPT ENCASTRÉ: DOUCHE

OXO



100283352



chrome
chromé

100283353




matt black
noir mat

100283360



brushed titanium
titane brossé

LOUNGE



100140134



chrome
chromé

100347349



matt black
noir mat

100280845



copper
cuivre

100268602




titanium
titane

100281132




brushed copper
cuivre brossé

100281097



brushed titanium
titane brossé

HOTELS




100123922



chrome
chromé

RONDO



100345147



chrome
chromé

100345148



matt black
noir mat

100345149



gold
or

100345150




copper
cuivre

100345151




titanium
titane

100345152



brushed gold
or brossé

100345153




brushed copper
cuivre brossé

100345154



brushed titanium
titane brossé

SQUARE



100266828



chrome
chromé

100266837



matt black
noir mat

CONCEALED CONCEPT: BATH/SHOWER · CONCEPT ENCASTRÉ: BAIN/DOUCHE




SMART BOX



1

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.

SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2" inclus.



2

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167

SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167



100124167


1.97

PROJECT LINE



PROJECT LINE - Concealed bath shower valve with Ø35 mm ceramic cartridge, automatic diverter and 1/2" connectors. Flow rate at 3 bar: 20 l/min bath, 18 l/min shower.

PROJECT LINE - Corps interne mitigeur encastré bain douche, avec cartouche céramique de Ø35 mm. Inverseur automatique et connexion de 1/2"; débit à 3 bars de pression baignoire 20 l/min et douche 18 l/min,




100107958

1.1

234 | PRICE LIST TARIF GÉNÉRAL 2025


CONCEALED CONCEPT: BATH/Shower · CONCEPT ENCASTRÉ: BAIN/DOUCHE

OXO




- 100283296 chrome
chromé
- 100283297 matt black
noir mat
- 100283318 brushed titanium
titane brossé

LOUNGE




- 100140108 chrome
chromé
- 100347348 matt black
noir mat
- 100280853 copper
cuivre
- 100268595 titanium
titane
- 100281149 brushed copper
cuivre brossé
- 100281140 brushed titanium
titane brossé

HOTELS




- 100123914 chrome
chromé

RONDO



- 100345120 chrome
chromé
- 100345121 matt black
noir mat
- 100345122 gold
or
- 100345123 copper
cuivre
- 100345124 titanium
titane
- 100345125 brushed gold
or brossé
- 100345126 brushed copper
cuivre brossé
- 100345127 brushed titanium
titane brossé

SQUARE




- 100266786 chrome
chromé
- 100266788 matt black
noir mat





CONCEALED CONCEPT: THERMOSTATICS · CONCEPT ENCASTRÉ: THERMOSTATIQUES

1



2



1 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

100238318



2.15


2 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

100238407




1.22


LOUNGE



RONDO



SQUARE



100140107



chrome
chromé

100124173



chrome
chromé

100124172



chrome
chromé

100181018

60



copper
cuivre

100212603

60



matt black
noir mat

100266846

60



matt black
noir mat

100181019


60



titanium
titane

100327528

60



gold
or

100281098

60



brushed copper
cuivre brossé

100281099

60



copper
cuivre

100281126

60



brushed titanium
titane brossé

100281150


60



titanium
titane

100327526

60



brushed gold
or brossé

100280797

60



brushed copper
cuivre brossé


100280870

60



brushed titanium
titane brossé

CONCEALED CONCEPT: BATHTUB · CONCEPT ENCASTRÉ: BAIGNOIRE



1 PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.
PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.

1		100166061		chrome chromé		2.4
		100271600			matt black noir mat	2.4
		100284661			gold or	2.33
		100284634			copper cuivre	2.33
		100284652			titanium titane	2.33
		100306618			brushed gold or brossé	2.33
		100284615			brushed copper cuivre brossé	2.33
		100284651			brushed titanium titane brossé	2.33

We recommend:
On recommande

NEXT

250023888		chrome chromé	
100273054			matt white blanc mate
100273027			matt black noir mat
250037709			gold or

NEXT

250033391		chrome chromé
------------------	--	------------------

TONO

100233110		chrome chromé		
100285264			matt black noir mat	
100305766			gold or	
100285282			copper cuivre	
100285238			titanium titane	
100323022	NEW			brushed gold or brossé
100285237			brushed copper cuivre brossé	
100285272			brushed titanium titane brossé	


NEXT

250032123			chrome chromé
------------------	--	--	------------------

CONCEALED CONCEPT: BATHTUB · CONCEPT ENCASTRÉ: BAIGNOIRE



RONDO




- 100292697  chrome
chrome
- 100327523   matt black
noir mat
- 100292698   gold
or
- 100306619   brushed gold
or brosse
- 100292757   brushed copper
cuivre brosse
- 100292744   brushed titanium
titane brosse

SQUARE



- 100284617  chrome
chrome
- 100284636   matt black
noir mat
- 100284643   copper
cuivre
- 100284624   titanium
titane
- 100284635   brushed copper
cuivre brosse
- 100284660   brushed titanium
titane brosse



SMART BOX BATH - built-in body with universal quick installation for floor taps with 1/2" connections.


SMART BOX BATH - Corps encastré installation rapide universelle pour robinetteries installation au sol avec connexions 1/2".

100149141

0.95

FLOOR CONCEPT: BATHTUB · CONCEPT SOL : BAIGNOIRE

TONO



100184792

chrome
chromé

100190636

60


copper
cuivre

100190612

60

titanium
titane

SQUARE



100281887

chrome
chromé

100281893

60

matt black
noir mat

100281868

60


brushed copper
cuivre brossé

100281900

60

brushed titanium
titane brossé

ROUND



100209423

chrome
chrome

100209456

60

matt black
noir mat

100339993

60

brushed gold
or brossé

100339990

60


brushed copper
cuivre brossé

100339992

60

brushed titanium
titane brossé


ROUND INOX



100283401

brushed stainless steel
inox brossé

NK CONCEPT



100328501


chrome
chromé

100328502

60

matt black
noir mat


THERMOSTATIC VALVES · THERMOSTATIQUES



	EX 100328475	chrome chrome	2.04
	100328500	matt black noir mat	2.04

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer 1/2" with wax thermostatic element and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 19,6 l/m at 3 bar.

Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 19,6 l/min.




	EX 100328480	chrome chrome	2.7
	100328481	matt black noir mat	2.7

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate at 3 bar is 24 L/min for shower and 25,9 L/min for bath.

Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. Le débit à 3 bars de pression pour douche é de 24 l/min et pour bain 25,9 l/min.

THERMOSTATIC VALVES · THERMOSTATIQUES



EX 100345327



chrome
chromé



2.23

100345328




matt black
noir mat



2.23

Wall mounted exposed thermostatic shower mixer 1/2" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and Noken Eco-Stop button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 21 l/min. at 3 bar.

Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 21 l/min.



EX 100345329



chrome
chromé



2.52

100345330





matt black
noir mat



2.52

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate bath 17,4 l/min. and shower 19 l/min.

Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression pour douche é de 19 l/min. et pour bain 17,4 l/min.



EX 100272169



chrome
chromé



2.02

Wall mounted exposed thermostatic shower mixer 1/2" with wax thermostatic element. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C and Noken Eco-Stop button. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate 21 l/min. at 3 bar. E1 C2 A3 U3 class.

Thermostatique externe douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression 21 l/min. Classement E1 C2 A3 U3.



EX 100272145



chrome
chromé




2.66

Wall mounted exposed thermostatic bath shower mixer with wax thermostatic element, 1/2" connections, shut-off diverter valve and "plus" aerator. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C. Centre distance 150 +/-20 mm. Flow rate bath 17,1 l/min. and shower 19,39 l/min. E3/1 C2 A1 U3 class.

Thermostatique externe bain/douche avec élément thermostatique compacte à cire. Raccordements 1/2". Inverseur/régulateur de débit. Mousseur "plus". Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C. Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. À 3 bars de pression pour douche é de 19,39 l/min. et pour bain 17,1 l/min. Classement E3/1 C2 A1 U3.


THERMOSTATIC VALVES · THERMOSTATIQUES



- 1** Trim kit for the thermostatic valve 2 ways. Thermostatic rough-in valve 2 ways code 100282740 required
Partie externe thermostatique 2 sorties. Nécessite le corps interne de 2 voies code 100282740

	EX 100282715	chrome chromé	1.76
	100282720	matt black noir mat	1.76
	100282716	brushed titanium titane brossé	1.76
	100282740		4.69

- 2** Thermostatic valve 2 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 2 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois le débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.




- 1** Trim kit for the thermostatic valve 3 ways. Thermostatic rough-in valve 3 ways code 100282733 required
Partie externe thermostatique 3 sorties. Nécessite le corps interne de 3 voies code 100282733

	EX 100282717	chrome chromé	2.22
	100282679	matt black noir mat	2.22
	100282718	brushed titanium titane brossé	2.22
	100282733		5.74

- 2** Thermostatic valve 3 way with wax thermo-element. 3/4" connectors. Integrated shut off. The flowrate at 3 bar (mixed water) for 1 water way is 36,5 l/min. For 2 water ways at the same time simultaneously is 39,5 l/min to be shared between both of them. Includes non-return valves and 38°C security stop.
Corps interne thermostatique 3 sorties avec élément en cire. Connexions de 3/4". Régulateur de débit. Le débit à 3 bars est de 36,5 l/min pour une sortie. Pour deux sorties à la fois le débit est de 39,5 l/min à partager entre les deux sorties. Comprend valve anti-retour et stop de sécurité à 38°C.



THERMOSTATICS VALVES · THERMOSTATIQUES




< 4 > 38° EX 100140559

chrome
chromé

5

URBAN. Concealed 4 way, 3 handle Thermostatic valve with wax thermo-element. 1/2" or 3/4" connectors according to technical drawing. Diverter with flow regulator. The flowrate at 3 bar (mixed water) for each water way is 24,6l/min, 22,1l/min, 21,8l/min and 45,5l/min. Includes 1 hi-flow way with separate handle, non-return valves and 38°C security stop.

Thermostatique encastrée 4 sorties (3 manettes) avec thermo-élément à cire intégré. Connexions de 1/2", 3/4" selon plan. Inverseur régulateur de débit. Le débit à 3 bars de pression (eau mélangée) à 1 sortie de 24,6 l/min, une autre de 22,1 l/min, une autre de 21,8 l/min et une dernière de 45,5 l/min. 1 sortie à grand débit avec manette indépendante, clapet anti-retour et bouton stop de sécurité à 38 °C inclus.




< 4 > 38° EX 100140919

chrome
chromé

4.9

SQUARE. Concealed 4 way, 3 handle Thermostatic valve with wax thermo-element. 1/2" or 3/4" connectors according to technical drawing. Diverter with flow regulator. The flowrate at 3 bar (mixed water) for each water way is 24,6l/min, 22,1l/min, 21,2l/min and 45,5l/min. Includes 1 hi-flow way with separate handle, non-return valves and 38°C security stop.

Thermostatique encastrée 4 sorties (3 manettes) avec thermo-élément à cire intégré. Connexions de 1/2", 3/4" selon plan. Inverseur régulateur de débit. Le débit à 3 bars de pression (eau mélangée) à 1 sortie de 24,6 l/min, une autre de 22,1 l/min, une autre de 21,8 l/min et une dernière de 45,5 l/min. 1 sortie à grand débit avec manette indépendante, clapet anti-retour et bouton stop de sécurité à 38 °C inclus.




< 1 > 38° EX 100293437

chrome
chromé

2.83

MARNE - Concealed thermostatic 1 way 1/2" with wax thermostatic element. Flow rate 27,8 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C.

MARNE - Thermostatique à encastrer 1 sortie avec élément thermostatique compacte à cire. À 3 bars de pression 27,8 l/min. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C.



< 2 > 38° EX 100293470

chrome
chromé

2.83

100347787 NEW matt black
noir mat


2.83

MARNE - Concealed thermostatic 2 ways 1/2" with wax thermostatic element. Diverter valve with integrated shut off 1/2". Flow rate bath 23,4 l/min. at 3 bar and flow rate shower 21,1 l/min. at 3 bar. Built in non-return valve. Safety stop at 38°C.

MARNE - Thermostatique à encastrer 2 voies avec élément thermostatique compacte à cire. Inverseur/régulateur de débit. À 3 bars de pression pour bain: 23,4 l/min. pour douche 21,1 l/min. Clapets anti-retour incorporés. Poignée graduée à butée de sécurité à 38°C.

TOUCH&FEEL






< 2 >  **EX 100243881**

 chrome
chromé

 4.71

Thermostatic concealed bath/shower mixer with 2 outlets. Thermostatic cartridge. Inlet connections 3/4", Outlet connections 1/2". Trim kit and Smart box body included. The flow rate at 3 bar is 20 l/min for both outlets. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower and rain buttons installed. It incorporates additionally a cascade trim button interchangeable. It can be combined with 100243874, 100243838, 100284604 and 100243839 opening the additional outlet at the bottom

Mitigeur thermostatique encastré bain/douche à 2 sorties. Cartouche thermostatique avec élément en cire intégré. Connexions d'entrées 3/4" et de sorties 1/2". Inclus corps interne type SMART BOX et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 20 l/min pour chaque sorties. Les boutons inclus de série sont la douche et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par une cascade. Possibilité de combiner avec 100243874, 100243838, 100284604 et 100243839 en ouvrant la sortie inférieure.




< 2 > **EX 100243818**

 chrome
chromé

 4.7

Single lever concealed bath/shower mixer with 2 outlets. Ø45 mm ceramic cartridge. Inlet connections 3/4", Outlet connections 1/2". Trim kit and Smart box body included. The flow rate at 3 bar is 22.6 l/min for both outlets. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower and rain buttons installed. It incorporates additionally a cascade trim button interchangeable. It can be combined with 100243874, 100243838, 100284604 and 100243839 opening the additional outlet at the bottom

Mitigeur encastré bain/douche à 2 sorties. Cartouche céramique de 45mm. Connexions d'entrées 3/4" et de sorties 1/2". Inclus corps interne type SMART BOX et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 22.6 l/min pour chaque sorties. Possibilité de combiner les fonctions simultanément. Les boutons inclus de série sont la douche et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par une cascade. Possibilité de combiner avec 100243874, 100243838, 100284604 et 100243839 en ouvrant la sortie inférieure.




< 3 >  **EX 100243873**

 chrome
chromé

 4.75

Thermostatic concealed bath/shower mixer with 3 outlets. Thermostatic cartridge. Inlet connections 3/4", Outlet connections 1/2". Trim kit and Smart box body included. The flow rate at 3 bar is 20 l/min for both lateral outlets and 22 l/min for the upper outlet. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower, rain and cascade buttons installed. Additionally it's included a central jet trim button interchangeable. It can be combined with 100243874, 100243838, 100284604 and 100243839 opening the additional outlet at the bottom

Mitigeur thermostatique encastré bain/douche à 3 sorties. Cartouche thermostatique avec élément en cire intégré. Connexions d'entrées 3/4" et de sorties 1/2". Inclus corps interne type SMART BOX et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 20 l/min pour les sorties latérales et 22 l/min pour la sortie supérieure. Les boutons inclus de série sont la douche, la cascade et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par un jet central. Possibilité de combiner avec 100243874, 100243838, 100284604 et 100243839 en ouvrant la sortie inférieure.



< 3 > **EX 100243835**

 chrome
chromé


 4.86

Single lever concealed bath/shower mixer with 3 outlets. Ø45 mm ceramic cartridge. Inlet connections 3/4", Outlet connections 1/2". Trim kit and Smart box body included. The flow rate at 3 bar is 22 l/min for both lateral outlets and 26 l/min for the upper outlet. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower, rain and cascade buttons installed. Additionally it's included a central jet trim button interchangeable. It can be combined with 100243874, 100243838, 100284604 and 100243839 opening the additional outlet at the bottom

Mitigeur encastré bain/douche à 3 sorties. Cartouche céramique de 45mm. Connexions d'entrées 3/4" et de sorties 1/2". Inclus corps interne type SMART BOX et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 22.6 l/min pour les sorties latérales et 26 l/min pour la sortie supérieure. Possibilité de combiner les fonctions simultanément. Les boutons inclus de série sont la douche, la cascade et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par un jet central. Possibilité de combiner avec 100243874, 100243838, 100284604 et 100243839 en ouvrant la sortie inférieure.

TOUCH&FEEL


PROJECT LINE



	EX 100243848	 chrome chromé	 4.7
		 matt black noir mat	 4.7

Thermostatic concealed bath/shower mixer with 2 outlets. Thermostatic cartridge. Connections 1/2". Trim kit and Project Line body included. The flow rate at 3 bar is 21 l/min for both outlets. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower and rain buttons installed. It incorporates additionally a cascade trim button interchangeable. Chrome: It can be combined with 100243874, 100243838, 100284604 and 100243839 opening the additional outlet at the bottom. Black: It can be combined with 1100271996 and 100284630 opening the additional outlet at the bottom.


Mitigeur thermostatique encastré bain/douche à 2 sorties. Cartouche thermostatique avec élément en cire intégré. Connexions d'entrées et de sorties en 1/2". Inclus corps interne type PROJECT LINE et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 21 l/min pour chaque sorties. Les boutons inclus de série sont la douche et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par une cascade. Chromé: Possibilité de combiner avec 100243874, 100243838, 100284604 et 100243839 en ouvrant la sortie inférieure. Noir: Possibilité de combiner avec 1100271996 et 100284630 en ouvrant la sortie inférieure.



	EX 100243819	 chrome chromé	 4.71
		 matt black noir mat	 4.71

Single lever concealed bath/shower mixer with 2 outlets. Ø40 mm ceramic cartridge. Connections 1/2". Trim kit and Project Line body included. The flow rate at 3 bar is 19.8 l/min for both outlets. Possibility to combine functions simultaneously. Trims for hand shower and rain buttons installed. It incorporates additionally a cascade trim button interchangeable.


Mitigeur encastré bain/douche à 2 sorties. Cartouche céramique de 40mm. Connexions d'entrées et de sorties en 1/2". Inclus corps interne type PROJECT LINE et partie externe. Le flux à 3 bars de pression est de 19.8 l/min pour chaque sorties. Possibilité de combiner les fonctions simultanément. Les boutons inclus de série sont la douche et la pluie. Interchangeabilité d'un bouton par une cascade.



EX	100243874	 chrome chromé	 0.53
-----------	-----------	--	--

Wall bracket with outlet elbow and Touch&feel button to open/close the water supply. The flow rate at 3 bar is 13.2 l/min.

Support mural de douche avec prise d'eau. Bouton incorporé avec système TOUCH&FEEL pour contrôler les sorties d'eau. Le flux à 3 bars de pression est de 13.2 l/min.



EX	100302203	 0
-----------	-----------	---

Waterproofing membrane compatible with 100243881, 100243818, 100243873, 100243835, 100312737 and 100312750

Tapis d'étanchéité compatible avec 100243881, 100243818, 100243873, 100243835, 100312737 et 100312750





EX	100302194	 0
-----------	-----------	---

Soundproofing mat compatible with 100243881, 100243818, 100243873, 100243835, 100243848, 100243819, 100271995, 100272013, 100312737, 100312750, 100312721 and 100312719

Tapis insonorisant compatible avec 100243881, 100243818, 100243873, 100243835, 100243848, 100243819, 100271995, 100272013, 100312737, 100312750, 100312721 et 100312719

SEASONS PRODUCT RANGE · GAMME SEASONS



	700035984 NEW		polished stainless steel <i>miroir</i>		10.7
	NEW		matt black <i>noir mat</i>		10.7
	NEW		gold <i>or</i>		10.7
	NEW		copper <i>cuivre</i>		10.7
	NEW		titanium <i>titane</i>		10.7
	NEW		brushed gold <i>or brossé</i>		10.7
	NEW		brushed copper <i>cuivre brossé</i>		10.7
	NEW		brushed titanium <i>titane brossé</i>		10.7

SEASONS - 42 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: rain and nebulizer. Additional features: color therapy and aromatherapy. It includes Seasons keyboard and the flowers, energy, and relax aroma packs. Protection IPX4. Voltage 220V. It's necessary to order a valve of at least 2 outputs to operate the shower head. More information regarding minimum requirements for each water outlet are available in the installation manuals. Includes shower head and keyboard.


SEASONS - Ciel de pluie encastré au plafond 42 cms. Fonctions d'eau: pluie et brumisateuse. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie. Comprend le clavier Seasons et le pack d'arômes flowers, énergie et relax. Protection IPX4. Tension d'alimentation 220 V. Il est nécessaire de commander un robinet avec au moins 2 sorties pour faire fonctionner le ciel de pluie. Pour plus d'informations concernant les débits d'eau minimum pour chaque sortie d'eau veuillez consulter les instructions de montage. Comprend pomme de douche et clavier.

	700035986 NEW		polished stainless steel <i>miroir</i>		19.6
	NEW		matt black <i>noir mat</i>		19.6
	NEW		gold <i>or</i>		19.6
	NEW		copper <i>cuivre</i>		19.6
	NEW		titanium <i>titane</i>		19.6
	NEW		brushed gold <i>or brossé</i>		19.6
	NEW		brushed copper <i>cuivre brossé</i>		19.6
	NEW		brushed titanium <i>titane brossé</i>		19.6

SEASONS - 60 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy. It includes Seasons keyboard and the flowers, energy, and relax aroma packs. Protection IPX4. Voltage 220 V. It's necessary to order a valve with minimum 3 outputs which can operate two outputs at the same time (100282733, 100282727, 100282736, 100140559, 100140919, 100243835, 100093579 + 3x100093574). More information regarding minimum requirements for each water outlet are available in the installation manuals. Includes shower head and keyboard.

SEASONS - Ciel de pluie encastrée jusqu'au plafond 60cms. Fonctions d'eau: pluie intérieure, pluie périphérique, nébuliseur et pluie intérieure + périphérique. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie. Comprend le clavier Seasons et le pack d'arômes flowers, énergie et relax. Protection IPX4. Alimentation 220 V. Robinetterie non incluse. Il est nécessaire de commander un robinet avec au moins 3 sorties pouvant utiliser simultanément deux sorties pour faire fonctionner le ciel de pluie (100282733, 100282727, 100282736, 100140559, 100140919, 100243835, 100093579 + 3x100093574). Pour plus d'informations concernant les débits d'eau minimum pour chaque sortie d'eau veuillez consulter les instructions de montage. Comprend pomme de douche et clavier.


SEASONS PRODUCT RANGE · GAMME SEASONS



 xxl AISI 304	 	 	700035987 NEW 	polished stainless steel <i>miroir</i>	22.6
				matt black <i>hair mat</i>	22.6
				gold <i>or</i>	22.6
				copper <i>cuivre</i>	22.6
				titanium <i>titane</i>	22.6
				brushed gold <i>or brosse</i>	22.6
				brushed copper <i>cuivre brosse</i>	22.6
				brushed titanium <i>titane brosse</i>	22.6

SEASONS - 65 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer, waterfall and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy. It includes Seasons keyboard and the flowers, energy, and relax aroma packs. Protection IPX4. Voltage 220 V. It's necessary to order a valve with minimum 4 outputs which can operate 2 outputs at the same time (100282727, 100282736, 100140559, 100140919, 100093579 + 4x100093574). More information regarding minimum requirements for each water outlet are available in the installation manuals. Includes shower head and keyboard.

SEASONS - Ciel de pluie encastré au plafond de 65cms. Fonctions : pluie intérieure, pluie périphérique, brumisateur, cascade et pluie intérieure + pluie périphérique. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie. Comprend un clavier Seasons et des packs de parfums flowers, énergie et relax. Protection IPX4. Alimentation 220 V. Robinet non inclus. Il sera nécessaire de commander un robinet avec au moins 4 sorties pouvant utiliser 2 sorties simultanément pour faire fonctionner le ciel de pluie (100282727, 100282736, 100140559, 100140919, 100093579 + 4x100093574). Pour plus d'informations concernant les débits d'eau minimum pour chaque sortie d'eau veuillez consulter les instructions de montage. Comprend pomme de douche et clavier.







 xxl	 	 	700035985 NEW 	polished stainless steel <i>miroir</i>	13.5
				matt black <i>hair mat</i>	13.5
				gold <i>or</i>	13.5
				copper <i>cuivre</i>	13.5
				titanium <i>titane</i>	13.5
				brushed gold <i>or brosse</i>	13.5
				brushed copper <i>cuivre brosse</i>	13.5
				brushed titanium <i>titane brosse</i>	13.5

SEASONS - 52x38 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: rain, central jet, and waterfall. Additional features: color therapy and aromatherapy. It includes Seasons keyboard and the flowers, energy, and relax aroma packs. Protection IPX4. Voltage 220 V. It's necessary to order a valve of at least 3 outputs to operate the shower head. More information regarding minimum requirements for each water outlet are available in the installation manuals. Includes shower head and keyboard.

SEASONS - Ciel de pluie encastré au plafond 52x38cms. Fonctions d'eau: pluie, double jet central et cascade. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie. Comprend le clavier Seasons et le pack d'arômes flowers, énergie et relax. Protection IPX4. Tension d'alimentation 220 V. Il est nécessaire de commander un robinet avec au moins 3 sorties pour faire fonctionner le ciel de pluie. Pour plus d'informations concernant les débits d'eau minimum pour chaque sortie d'eau veuillez consulter les instructions de montage. Comprend pomme de douche et clavier.



SEASONS PRODUCT RANGE · GAMME SEASONS



	700034505	60		polished stainless steel <i>miroir</i>	8.1
				matt black <i>noir mat</i>	8.1
				gold <i>or</i>	8.1
				copper <i>cuivre</i>	8.1
				titanium <i>titane</i>	8.1
				brushed gold <i>or brossé</i>	8.1
				brushed copper <i>cuivre brossé</i>	8.1
				brushed titanium <i>titane brossé</i>	8.1

SEASONS ROUND - 35 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: rain, nebulizer and central jet. Additional features: color therapy and aromatherapy. It includes Seasons keyboard and the flowers, energy, and relax aroma packs. Protection IPX4. Voltage 220 V. It's necessary to order a valve of at least 3 outputs to operate the shower head. More information regarding minimum requirements for each water outlet are available in the installation manuals.

SEASONS ROUND - Ciel de pluie encastré au plafond 35cms. Fonctions d'eau: pluie, brumisateuse et jet central. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie. Comprend le clavier Seasons et le pack d'arômes flowers, énergie et relax. Protection IPX4. Tension d'alimentation 220 V. Il est nécessaire de commander un robinet avec au moins 3 sorties pour faire fonctionner le ciel de pluie. Pour plus d'informations concernant les débits d'eau minimum pour chaque sortie d'eau veuillez consulter les instructions de montage.




	700034504	60		polished stainless steel <i>miroir</i>	19.1
				matt black <i>noir mat</i>	19.1
				gold <i>or</i>	19.1
				copper <i>cuivre</i>	19.1
				titanium <i>titane</i>	19.1
				brushed gold <i>or brossé</i>	19.1
				brushed copper <i>cuivre brossé</i>	19.1
				brushed titanium <i>titane brossé</i>	19.1

SEASONS ROUND - 65 cm ceiling build-in sprayer. Water functions: inner rain, peripheral rain, nebulizer, central jet and inner + peripheral rain. Additional features: color therapy and aromatherapy. It includes Seasons keyboard and the flowers, energy, and relax aroma packs. Protection IPX4. Voltage 220 V. It's necessary to order a valve with minimum 4 outputs which can operate 2 outputs at the same time. More information regarding minimum requirements for each water outlet are available in the installation manuals. Includes shower head and keyboard.

SEASONS ROUND - Ciel de pluie encastré au plafond de 65cms. Fonctions : pluie intérieure, pluie périphérique, brumisateuse, jet central et pluie intérieure + pluie périphérique. Fonctions supplémentaires: chromothérapie et aromathérapie. Comprend un clavier Seasons et des packs de parfums flowers, énergie et relax. Protection IPX4. Alimentation 220 V. Robinet non inclus. Il sera nécessaire de commander un robinet avec au moins 4 sorties pouvant utiliser 2 sorties simultanément pour faire fonctionner le ciel de pluie. Pour plus d'informations concernant les débits d'eau minimum pour chaque sortie d'eau veuillez consulter les instructions de montage. Comprend pomme de douche et clavier.



NOKEN ENERGY PRODUCT RANGE · GAMME NOKEN ENERGY



1 Square 40x40 cm rain shower head, with ball joint. Flow rate 12,8 l/min. at 3 bar
Pomme de douche Square 40x40 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 12,8 l/min

2 Square 30x30 cm rain shower head, with ball joint. Flow rate 10,3 l/min. at 3 bar
Pomme de douche Square 30x30 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 10,3 l/min

3 Square 20x20 cm rain shower head, with ball joint. Flow rate 11,3 l/min. at 3 bar
Pomme de douche Square 20x20 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 11,3 l/min



AISI 304

100283450

polished stainless steel
miroir

3.16

100283435




polished stainless steel
miroir

1.85

100283462

polished stainless steel
miroir

0.96



1 Round 40 cm rain shower head, with ball joint. Flow rate 12,4 l/min. at 3 bar
Pomme de douche Round 40 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 12,4 l/min

2 Round 30 cm rain shower head, with ball joint. Flow rate 11,3 l/min. at 3 bar
Pomme de douche Round 30 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 11,3 l/min

3 Round 20 cm rain shower head, with ball joint. Flow rate 11,2 l/min. at 3 bar
Pomme de douche Round 20 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 11,2 l/min



AISI 304

100283451

polished stainless steel
miroir

2.58

100283470

polished stainless steel
miroir



1.55

100283453


polished stainless steel
miroir

0.82

RECESSED PRODUCT RANGE · GAMME ENCASTREMENT



100344486



100344487





60x60cm concealed ceiling shower head. Shower modes: rain shower, waterfall and central jet. Additional function: chromotherapy. Remote control for chromotherapy included. IP67 protection. 110-230 V power supply. Shower valve not included. A 3 exit shower valve with minimum flowrate of 20 l/min for waterfall function, 15 l/min for rain and 12 l/min for laminar spray function is required.



Ciel de pluie encastré au plafond 60x60cm. Fonctions pluie, cascade, jet central et chromothérapie. Inclus télécommande pour le contrôle de la chromothérapie. Protection IP67. Tension d'alimentation 110-230 V. Robinetterie non incluse; 3 voies sont nécessaires pour son fonctionnement. Débit minimum nécessaire de 15 l/min pour la pluie, 20 l/min pour la cascade et 12 l/min pour jet central.

40x60cm concealed ceiling shower head. Shower modes: rain shower, waterfall and mist. Additional function: chromotherapy. Remote control for chromotherapy included. IP67 protection. 110-230 V power supply. Shower valve not included. A 3 exit shower valve with minimum flowrate of 20 l/min for waterfall function, 10 l/min for rain and 12 l/min for mist is required.

Ciel de pluie encastré au plafond 40x60cm. Fonctions pluie, cascade, brumisateur et chromothérapie. Inclus télécommande pour le contrôle de la chromothérapie. Protection IP67. Tension d'alimentation 110-230 V. Robinetterie non incluse; 3 voies sont nécessaires pour son fonctionnement. Débit minimum nécessaire de 10 l/min pour pluie, 20 l/min pour la cascade et 12 l/min pour brumisateur.



100121026



100345398





Deck-mounted shower head 100x50 cm with waterfall. Each side of the shower can be turn on separately or together. The minimum flow rate for an optimal operation of the waterfall is 18 l/min. The minimum flow rate for an operation of the rain independently is 15 l/min, for a combined operation of the rain is 30 l/min.

Pomme de douche encastrement plafond 100x50 cm avec cascade. Chaque côté de la douche peut être utilisé de façon indépendante ou conjointement. Le débit minimum pour un fonctionnement optimal de la cascade est de 18 l/min. Le débit minimum pour une opération de la pluie indépendante est de 15 l/min, pour une opération combinée de la pluie est de 30 l/min.

Shower head ceiling mounted Square 40 cm. Functions rain and nebulizer. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar and 5 l/min for mist.


Pomme de douche encastrement plafond Square 40 cm. Fonctions: pluie et brumisateur. À 3 bars de pression 11,8 l/min et 5 l/min pour le nébuliseur.



100121022



100121021



Ceiling mounted Square 40 cm. rain shower head. Flow rate 15 l/min. at 3 bar. Pomme de douche encastrement plafond Square 40 cm. À 3 bars de pression 15 l/min.

Ceiling mounted Square 30 cm. rain shower head. Flow rate 9 l/min. at 3 bar. Pomme de douche encastrement plafond Square 30 cm. À 3 bars de pression 9 l/min.

RECESSED PRODUCT RANGE · GAMME ENCASTREMENT



 	100121027		polished stainless steel <i>miroir</i>		2.9	
 	100308055			matt black <i>noir mat</i>		2.9
 	100308056			brushed gold <i>or brossé</i>		2.9
 	100308061			brushed copper <i>cuivre brossé</i>		2.9
 	100308037			brushed titanium <i>titane brossé</i>		2.9


Ceiling mounted Rondo 30 cm rain shower head. Flow rate 9 l/min at 3 bar.
Pomme de douche encastrement plafond Rondo 30 cm. À 3 bars de pression 9 l/min.



 	100121028		polished stainless steel <i>miroir</i>		4.1
--	------------------	---	---	---	-----

Ceiling mounted Rondo 40 cm rain shower head. Flow rate 12 l/min at 3 bar.
Pomme de douche encastrement plafond Rondo 40 cm. À 3 bars de pression 12 l/min.

EXTRA-FLAT PRODUCT RANGE · GAMME EXTRAPLATS



- 1** SQUARE. 20 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 9 l/min. at 3 bar.
 SQUARE. Ciel de pluie de 20cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 9 l/min.



100266413




100323258



- 2** SQUARE. 30 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 12 l/min. at 3 bar.
 SQUARE. Pomme de douche 30 cm, avec articulation. À 3 bars de pression 12 l/min.




100266472




100323239



- 3** SQUARE. 40 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 15 l/min. at 3 bar.
 SQUARE. Ciel de pluie de 40cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 15 l/min.





100266447



- 1** ROUND. 20 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 9 l/min. at 3 bar.
 ROUND. Ciel de pluie de 20cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 9 l/min.



100266462





100323238



- 2** ROUND. 30 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 12 l/min. at 3 bar.
 ROUND. Ciel de pluie de 30cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 12 l/min.



100251806



100323259




- 3** ROUND. 40 cm. rain shower head, with ball joint. Security valve included. Flow rate 15 l/min. at 3 bar.
 ROUND. Ciel de pluie de 40cm, avec articulation. Comprend valve de sécurité. Le débit à 3 bars est de 15 l/min.



100266453




NEPTUNE SLIM PRODUCT RANGE · GAMME NEPTUNE SLIM




			100090329		chrome <i>chromé</i>		2.5	
			100213281			matt black <i>noir mat</i>		2.5
			100181211			copper <i>cuivre</i>		2.5
			100181221			titanium <i>titane</i>		2.5
			100281797			brushed copper <i>cuivre brossé</i>		2.5
			100280743			brushed titanium <i>titane brossé</i>		2.5

Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.



			100090796		chrome <i>chromé</i>		2.12	
			100253673			white <i>blanc</i>		2.12
			100213249			matt black <i>noir mat</i>		2.12
			100238749			gold <i>or</i>		2.12
			100280737			copper <i>cuivre</i>		2.12
			100280756			titanium <i>titane</i>		2.12
			100299345			brushed gold <i>or brossé</i>		2.12
			100280685			brushed copper <i>cuivre brossé</i>		2.12
			100281820			brushed titanium <i>titane brossé</i>		2.12



Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.



		100090355		chrome chromé		1.48	
		100348356			matt black noir mat		1.48

Oval 30x20 rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Oval 30x20 cm, avec articulation.

SHOWER ARM PRODUCT RANGE · GAMME BRAS




Code	Color	Thickness
100039088	chrome <i>chrome</i>	0.41
100213248	matt black <i>noir mat</i>	0.41
100253667	white <i>blanc</i>	0.41
100327522	gold <i>or</i>	0.41
100280750	copper <i>cuivre</i>	0.41
100280742	titanium <i>titane</i>	0.41
100327505	brushed gold <i>or brosse</i>	0.41
100280741	brushed copper <i>cuivre brosse</i>	0.41
100281803	brushed titanium <i>titane brosse</i>	0.41

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur

EX	100090332		chrome <i>chromé</i>		0.53
	100327497		matt black <i>noir mat</i>		0.53
	100181230		copper <i>cuivre</i>		0.53
	100181225		titanium <i>titane</i>		0.53
	100281804		brushed copper <i>cuivre brossé</i>		0.53
	100280734		brushed titanium <i>titane brossé</i>		0.53


Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Square 40 cm. à mur



AISI 316 EX 100281144  brushed stainless steel *inox brossé*  0.4


40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche 40 cm. mural

SHOWER ARM PRODUCT RANGE · GAMME BRAS




EX 100090430 chrome chromé 0.28

Rondo 18 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 18 cm. à mur




EX 100090431 chrome chromé 0.36

Square 18 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Square 18 cm. à mur




AISI 316 EX 100281136 brushed stainless steel inox brossé 0.25

20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras 20 cm. au plafond



EX 100146670 chrome chromé 0.22

Rondo 7 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Rondo 7 cm. au plafond



EX 100090331 chrome chromé 0.33

100229063 60 matt black noir mat 0.33

100355010 NEW 60 gold or 0.33

100280692 60 copper cuivre 0.33


100280691 60 titanium titane 0.33

100355011 NEW 60 brushed gold or brossé 0.33

100280733 60 brushed copper cuivre brossé 0.33

100281802 60 brushed titanium titane brossé 0.33

Rondo 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Rondo 20 cm. au plafond



EX 100047346 chrome chromé 0.33

100229036 60 matt black noir mat 0.33

100280731 60 copper cuivre 0.33

100280740 60 titanium titane 0.33



100281776 60 brushed copper cuivre brossé 0.33

100280732 60 brushed titanium titane brossé 0.33

Square 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Square 20 cm. au plafond

see 'Pre-wall fixing kits' on the 310
voir 'Kits de fixation sur mur léger' de la page 310

COLLECTIONS



			100284108		5.31
			100284314		5.31
			100284315		5.31



OXO - Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 11,9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 12,1 l/min. at 3 bar.

Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 11,9 l/min. et pour fonction cascade 12,1 l/min.

		100089933		12.7
		100340405		12.7
		100181041		12.7
		100181042		12.7

LOUNGE - Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate 16,80 l/min. at 3 bar. Rain shower function 10,8 l/min and cascade 11,40 l/min.

Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression fonction pluie 10,8 l/min et fonction cascade 11,4 l/min.



			100144741		5.6
			100281128		5.6

FORMA - Rain+cascade shower head with 1/2" connectors. Flow rate rain: 9 l/min. at 3 bar and flow rate cascade: 9 l/min. at 3 bar.


Pomme de douche fonction pluie + cascade avec raccords de 1/2". À 3 bars de pression pour fonction pluie 9 l/min. et pour fonction cascade 9 l/min.

	100184782		4.6
	100190657		4.6
	100190656		4.6

TONO - 400mm shower head with arm. Flow rate 20 l/min at 3 bar.


Kit ciel de pluie 400mm + bras 450mm. Débit à 3 bars de 20l/min.

COLLECTIONS




		100361123 NEW			matt black brushed stainless steel noir mat inox brossé	
		100361124 NEW			matt black brushed gold noir mat or brossé	
		100361125 NEW			matt black brushed copper noir mat cuivre brossé	

EYE - Ceiling shower head with color therapy. It includes keyboard. Voltage 100-240 V.
Pomme de douche de plafond avec fonction chromothérapie. Comprend un clavier. Tension d'alimentation 100-240 V




		100358896 NEW			chrome chromé	
--	--	----------------------	--	--	------------------	--

OPTIMUM - Rondo 23 cm rain shower head, with ball joint and Optimum Flow technology to have high functionality even under low flow conditions. Flow rate 9 l/min at 3 bar including optional flow regulator of 5,6 l/min
Pomme de douche Rondo de 23 cm, avec tête sphérique et technologie Optimum Flow pour avoir une fonctionnalité élevée même à faible débit. Le débit à 3 bars est de 9 L/min avec limiteur optionnel de 5,6 L/min inclus.




		100358895 NEW			chrome chromé	
--	--	----------------------	--	--	------------------	--

OPTIMUM - Square 23x23 cm rain shower head, with ball joint and Optimum Flow technology to have high functionality even under low flow conditions. Flow rate 10 l/min at 3 bar including optional flow regulator of 6 l/min
Pomme de douche carré de 23 cm, avec tête sphérique et technologie Optimum Flow pour avoir une fonctionnalité élevée même à faible débit. Le débit à 3 bars est de 10 L/min avec limiteur optionnel de 6 L/min inclus.



		100360840 NEW			chrome chromé	
		100360841 NEW			black noir	


PLUMP-300mm shower head with adjustable arm. Flow rate 17,52 l/min at 3 bar.
PLUMP-Ciel de pluie 300mm avec bras réglable. Débit à 3 bars de 17,52 l/min.



		100360842 NEW			chrome chromé	
		100360843 NEW			black noir	

PLUMP-360x240mm shower head with adjustable arm. Flow rate 19,08 l/min at 3 bar.
PLUMP-Ciel de pluie 360x240mm avec bras réglable. Débit à 3 bars de 19,08 l/min.

FIXED SHOWER HEADS · POMMES DE DOUCHE





100358898 **NEW**

chrome
chromé


0.5

**EX**

Spray fixed shower head and arm with Optimum Flow technology to have high functionality even under low flow conditions. Flow rate 5,6 l/min. at 3 bar
Douche fixe avec rotule et technologie Optimum Flow pour avoir une fonctionnalité élevée à faible débit. Le débit à 3 bars est de 5,6 l/min.




BODY JETS · BODY JETS




	EX 100065936	 chrome chromé	 0.29
	100137901 	 white blanc	 0.29
	100213282 	 matt black noir mat	 0.29
	100209841 	 copper cuivre	 0.29
	100209831 	 titanium titane	 0.29
	100281796 	 brushed copper cuivre brossé	 0.29
	100280736 	 brushed titanium titane brossé	 0.29

Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.



	EX 100115568	 chrome chromé	 0.26
	100302014 	 white blanc	 0.26
	100213283 	 matt black noir mat	 0.26
	100301993 	 gold or	 0.26
	100280751 	 copper cuivre	 0.26
	100280683 	 titanium titane	 0.26
	100301994 	 brushed gold or brossé	 0.26
	100280752 	 brushed copper cuivre brossé	 0.26
	100281777 	 brushed titanium titane brossé	 0.26


Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.



		 chrome chromé	 0.8
---	---	--	---

EX


1/2" concealed body jet. Minimum flow rate required: 3,55 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 3,55 l/min.



		 chrome chromé	 0.8
---	--	--	---

EX



1/2" concealed body jet. Minimum flow rate required: 3,55 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 3,55 l/min.




	EX 100281129	 brushed stainless steel inox brossé	 0.34
---	---------------------	--	--

Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 5,5 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 5,5 l/min.

SHOWER PACKS · PACKS DE DOUCHE




PURE LINE SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100180988 PURE LINE handshower and 100137848 flexible hose. Flow rate 14,1 l/min at 3bar.
PACK DOUCHE PURE LINE. Comprend barre de douche avec support, douchette PURE LINE 100180988 et flexible 100137848. Le débit à 3 bars es 14,1 L/min.




ROUND INOX SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 100281172 hands-hower and 100281171 flexible hose
PACK DOUCHE ROUND INOX. Comprend barre de douche avec support, douchette 100281172 et flexible 100281171


SHOWER PACKS · PACKS DE DOUCHE




OVAL SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 3-function 100305810 OVAL handshower and flexi shower hose PVC coated twist free 100137847
 PACK DOUCHE OVAL. Comprend barre de douche avec support, douchette OVAL 100305810 à 3 fonctions et flexible double agrafage avec PVC anti-torsion 100137847



HOTELS SHOWER PACK. Includes wall bracket, 1 function handshower 100113767 and flexi hose 100137848
 KIT DOUCHE HOTELS. Inclus support de douche, douchette 1 fonction 100113767 et flexible 100137848



SQUARE SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 3-function 100299627 T&F SQUARE handshower and flexi shower hose PVC coated twist free 100137847
 PACK DOUCHE SQUARE. Comprend barre de douche avec support, douchette T&F SQUARE 100299627 à 3 fonctions et flexible double agrafage avec PVC anti-torsion 100137847




ROUND SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 5-function 100272333 handshower and flexi shower hose PVC coated twist free 100137847
 PACK DOUCHE ROUND. Comprend barre de douche avec support, douchette 100272333 à 5 fonctions et flexible double agrafage avec PVC anti-torsion 100137847

PACK	Included accessories: Accessoires inclus:	
	chrome chromé	1 100299627
	chrome chromé	2 100137847
	matt black noir mat	1 100299784
	matt black noir mat	2 100215377


PACK	Included accessories: Accessoires inclus:	
	chrome chromé	1 100272333
	chrome chromé	2 100137847
	matt black noir mat	1 100305803
	matt black noir mat	2 100215377

SHOWER PACKS · PACKS DE DOUCHE



				100121346	chrome chromé		1.9
				100286498	matt black noir mat		1.9
				100340413	gold or		1.9
				100285197	copper cuivre		1.9
				100285202	titanium titane		1.9
				100340415	brushed gold or brosse		1.9
				100285874	brushed copper cuivre brosse		1.9
				100285837	brushed titanium titane brosse		1.9

RONDO SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function ROUND hands-
hower 100067714 and flexible hose 100144963
PACK DOUCHE RONDO. Comprend barre de douche avec support, douchette ROUND
100067714 à 1 fonction et flexible 100144963.



				100063935	chrome chromé		1.75
				100213255	matt black noir mat		1.75
				100280693	copper cuivre		1.75
				100280730	titanium titane		1.75
				100281810	brushed copper cuivre brosse		1.75
				100280753	brushed titanium titane brosse		1.75

NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower
100038634 and flexible hose 100137848
PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100038634 à 1
fonction et flexible 100137848.


PACK Included accessories: Accessoires inclus:

chrome chromé	matt black noir mat
1 100067714	1 100225013
2 100144963	2 100229342
gold or	copper cuivre
1 100330758	1 100285188
2 100340416	2 100289137
titanium titane	brushed gold or brosse
1 100285166	1 100330776
2 100289129	2 100340418
brushed copper cuivre brosse	brushed titanium titane brosse
1 100285873	1 100285838
2 100285866	2 100285867

PACK Included accessories: Accessoires inclus:

chrome chromé	matt black noir mat
1 100038634	1 100213273
2 100137848	2 100215378
copper cuivre	titanium titane
1 100280811	1 100280690
2 100304052	2 100304049
brushed copper cuivre brosse	brushed titanium titane brosse
1 100281778	1 100280812
2 100304037	2 100304070

HANDSHOWERS • DOUCHETTES




100320675

chrome
chromé

0.42

NOKEN ENERGY - Three functions handshower with diverter, and nozzle cleaning system. Flow rate at 3 bar 9,9 l/min. It includes a 12 l/min flow limiter valve with a non-return valve.
NOKEN ENERGY - Douchette à 3 fonctions avec inverseur et système de nettoyage des têtes. Le débit à 3 bar est de 9,9 l/min. Il intègre un limiteur de débit de 12 l/min avec clapet anti-retour.



100065250

chrome
chromé

0.39



100084981

white
blanc

0.39



100341399

matt black
noir mat

0.39



100210917

copper
cuivre

0.39




100208613

titanium
titane

0.39

Single function handshower
Douchette 1 jet




100281172

brushed stainless steel
inox brossé

0.2

Single function handshower . Flow rate 12 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 12 l/min.



100344483

chrome_matt black
chrome_noir mat

0.21



100358616

chrome_white
chrome_blanc

0.21



100344484

matt black
noir mat

0.21



100348471

brushed copper
cuivre brossé

0.21




100344485

brushed titanium
titane brossé

0.21

OXO-3 rain functions handshower with diverter . Flow rate at 3 bar 7,5 l/min.
OXO - Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Le débit à 3 bars es 7,5 l/min.



100299626

chrome
chrome


0.3

100299689

matt black
noir mat

0.3

TOUCH & FEEL - 3 rain functions handshower with diverter . Flow rate at 3 bar 7,5 l/min.
TOUCH & FEEL - Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Le débit à 3 bars es 7,5 l/min.



100299627

chrome
chrome

0.28





100299784

matt black
noir mat

0.28

TOUCH & FEEL - 3 function handshower with diverter for rain, massage and combined. Flow rate at 3 bar: RAIN = 7 l/min.; MASSAGE = 7 l/min.; RAIN+MASSAGE = 7,15 l/min.
TOUCH & FEEL - Douchette 3 fonctions avec inverseur pour fonctions pluie, massage et combiné. À 3 bars de pression : PLUIE = 7 l/min.; MASSAGE = 7 l/min.; PLUIE+MASSAGE = 7,15 l/min.

HANDSHOWERS · DOUCHETTES



100272333



chrome
chromé



0.29



100305803



matt black
noir mat



0.29

ROUND - 5 functions handshower. Flow rate at 3 bar 8,7 l/min.

ROUND - Douchette 5 fonctions. Le débit à 3 bars es 8,7 l/min.



100305810



chrome
chromé



0.25



100352596 NEW



60




matt black
noir mat



0.25

OVAL - Three functions handshower with diverter. Flow rate at 3 bar 8,2 l/min.

OVAL - Douchette 3 fonctions avec inverseur. Le débit à 3 bars es 8,2 l/min.



100358897 NEW




chrome
chromé



0.3

OPTIMUM - Single function handshower with Optimum Flow technology to have high functionality even under low flow conditions. Flow rate 5,6 l/min. at 3 bar.

OPTIMUM - Douchette à main 1 position avec technologie Optimum Flow pour avoir une fonctionnalité élevée à faible débit. Le débit à 3 bars est de 5,6 l/min



100256406




chrome
chromé



0.27

JOY - 5 functions handshower. 9,5 l/min flow restrictor included.

JOY - Douchette 5 fonctions. Limiteur de débit 9,5 l/min inclus.



100305831



chrome
chrome



0.25



100269489



60



matt black
noir mat




0.25

5 functions handshower with diverter and Noken Eco-Air system. Flow rate 8,56 l/min at 3bar.

Douchette 5 fonctions avec inverseur et système Noken Eco-Air. Le débit à 3 bars es 8,56 L/min.

HANDSHOWERS · DOUCHETTES





  	100040325		chrome chromé		0.22
	100253643		white blanc		0.22
	100213256		matt black noir mat		0.22
	100330758		gold or		0.22
	100280867		copper cuivre		0.22
	100280819		titanium titane		0.22
	100330776		brushed gold or brossé		0.22
	100280868		brushed copper cuivre brossé		0.22
	100281779		brushed titanium titane brossé		0.22

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

  	100038634		chrome chromé		0.25
	100213273		matt black noir mat		0.25
	100280811		copper cuivre		0.25
	100280690		titanium titane		0.25
	100281778		brushed copper cuivre brossé		0.25
	100280812		brushed titanium titane brossé		0.25

Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.

ACCESSORIES • ACCESSOIRES



100238770



chrome
chromé



0.28

100238771




gold
or



0.28

100299391



brushed gold
or brossé



0.28

100258850



brushed copper
cuivre brossé



0.28

LIGNAGE - Wall bracket
LIGNAGE - Support mural fixe

AISI
316

100281145





brushed stainless steel
inox brossé



0.32

Wall bracket
Support mural fixe



100038630



chrome
chromé



0.32

100212568



matt black
noir mat



0.32

100180118



copper
cuivre



0.32

100180021



titanium
titane



0.32

100281756



brushed copper
cuivre brossé



0.32

100280697



brushed titanium
titane brossé



0.32

COTA - Wall bracket
COTA - Support mural fixe

100280987



chrome
chromé



0.37

100289094



matt black
noir mat



0.37

100280698



copper
cuivre



0.37

100280763



titanium
titane



0.37

100280782



brushed copper
cuivre brossé



0.37

100281795





brushed titanium
titane brossé



0.37

MINIMAL - Wall bracket
MINIMAL - Support mural fixe



100293426



chrome
chromé



0.09

Wall bracket
Support mural orientable

100293425




chrome
chromé



0.04

Wall bracket
Support mural fixe

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



HOJ EX 100039030



chrome

chromé



0.4

100213229



matt black

noir mat



0.4

100280767



copper

cuivre



0.4

100280681



titanium

titane



0.4

100281789



brushed copper

cuivre brossé



0.4

100280768



brushed titanium


titane brossé



0.4

SQUARE - Shower outlet elbow

SQUARE - Prise d'eau murale



HOJ EX 100064216



chrome

chromé



0.22

100213267



matt black

noir mat



0.22

100280770



copper

cuivre



0.22

100280764



titanium

titane



0.22

100280771



brushed copper

cuivre brossé



0.22

100281757



brushed titanium


titane brossé



0.22

LIBERTY - Shower outlet elbow

LIBERTY - Prise d'eau murale



AISI 316

HOJ EX 100281181



brushed stainless steel


inox brossé



0.29

Shower outlet elbow

Prise d'eau murale



HOJ EX 100238769



chrome

chromé



0.31

100238773



gold

or



0.31

100299357



brushed gold

or brossé



0.31

100258809



brushed copper


cuivre brossé



0.31

LIGNAGE - Shower outlet elbow

LIGNAGE - Prise d'eau murale



HOJ EX 100063527



chrome

chromé



1.2

100073046



white

blanc



1.2

100208633



titanium

titane



1.2

100210928



copper


cuivre



1.2

Wall handshower holder with shower outlet elbow 1/2"

Support mural fixe avec prise d'eau. Raccordement 1/2"



HOJ EX 100238804



chrome

chromé



0.33

100238776



gold

or



0.33

100299401



brushed gold

or brossé



0.33

100258844



brushed copper

cuivre brossé



0.33

LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow

LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



	100137865	 chrome chromé	 0.25
	100137823 	 gold or	 0.25

125 cm. Flexi shower hose twist free
125 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



	100137845	 silver argent	 0.25
	100362455 NEW 	 matt black noir mat	 0.2

125 cm. Flexi shower hose PVC coated
125 cm. - Flexible agrafage avec PVC

	100137846	 chrome chromé	 0.26
	100137872 	 gold or	 0.26
	100179908 	 copper cuivre	 0.26
	100179909 	 titanium titane	 0.26

	AISI 304 100281171	 brushed stainless steel inox brossé	 0.26
---	----------------------------------	--	--

150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

	100137847	 silver argent	 0.28
	100137873 	 white blanc	 0.28
	100362457 NEW 	 matt black noir mat	 0.23
	100289136 	 copper cuivre	 0.28
	100289099 	 titanium titane	 0.28
	100299356 	 brushed gold or brossé	 0.28
	100280735 	 brushed copper cuivre brossé	 0.28
	100281024 	 brushed titanium titane brossé	 0.28

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

	100137893	 chrome chromé	 0.28
	100137875 	 gold or	 0.28

175 cm. Flexi shower hose twist free
175 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

	100137848	 silver argent	 0.31
	100137849 	 white blanc	 0.31
	100362458 NEW 	 matt black noir mat	 0.26
	100340416 	 gold or	 0.31
	100304052 	 copper cuivre	 0.31
	100304049 	 titanium titane	 0.31
	100340418 	 brushed gold or brossé	 0.31
	100304037 	 brushed copper cuivre brossé	 0.31
	100304070 	 brushed titanium titane brossé	 0.31

175 cm. Flexi shower hose PVC coated
175 cm. - Flexible agrafage avec PVC



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

 COPPER - CUIVRE



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

 **COPPER - CUIVRE**

Finish Studio **60**

ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

1 **100181211**
Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.



2 **100181230**
Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Square 40 cm. à mur



3 **100280811**
Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.



4 **100280694**
COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau



5 **100179908**
150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion



6* **100280853**
Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche



* We recommend // On recommande

100124167
SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.



100124170
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167



OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100289135
Concealed bath spout. "Clean" adjustable aerator. Flow rate 25 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. Mousseur orientable "clean". Aérateur "clean". À 3 bars de pression 25 l/min.



OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100280693
NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower 100280811 and flexible hose 100304052
PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100280811 à 1 fonction et flexible 100304052



100180118
COTA - Wall bracket
COTA - Support mural fixe



100280767
SQUARE - Shower outlet elbow
SQUARE - Prise d'eau murale



100209841
Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.



* **100181018**
Thermostatic smart box external component.
Pièce externe thermostatique SmartBox



* We recommend // On recommande

100238318
SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



100238407
SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
*100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318*



** **100280845**
Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche



** We recommend // On recommande

100124166
SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.



100124169
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166



100280731
Square 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Square 20 cm. au plafond



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

 COPPER - CUIVRE



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

 **COPPER - CUIVRE**

Finish Studio **60**

ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

- 1**

100280737

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.
- 2**

100280750

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur
- 3**

100280867

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.
- 4**

100280747

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow
MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau
- 5**

100179908

150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion
- 6**

100280751

Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.
- 7***

100281099

Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

* We recommend // On recommande



100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

- 100299180**

Wall mounted bath spout. Flow rate 18,2 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,2 l/min.
- 100280692**

Rondo 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Rondo 20 cm. au plafond
- 100280698**

MINIMAL - Wall bracket
MINIMAL - Support mural fixe
- 100280770**

LIBERTY - Shower outlet elbow
LIBERTY - Prise d'eau murale
- 100345150**

Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche
- * We recommend // On recommande**

100124166

SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.
- 100124169**

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166
- 100345123**

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche
- ** We recommend // On recommande**

100124167

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.
- 100124170**

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

 TITANIUM - TITANE



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

TITANIUM - TITANE

Finish Studio **60**

ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

1 **100181221**
Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.

2 **100181225**
Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Square 40 cm. à mur

3 **100280730**
NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower 100280690 and flexible hose 100304049
PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100280690 à 1 fonction et flexible 100304049.

4 **100280681**
SQUARE - Shower outlet elbow
SQUARE - Prise d'eau murale

5 **100209831**
x2 Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.

6* **100181019**
Thermostatic smart box external component.
Pièce externe thermostatique SmartBox

*** We recommend // On recommande**

100238318
SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

100238407
SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100289144
Concealed bath spout. "Clean" adjustable aerator. Flow rate 25 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. Mousseur orientable "clean". Arejador "clean". À 3 bars de pression 25 l/min.

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100280690
Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.

100179909
150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

100280680
COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau

100180021
COTA - Wall bracket
COTA - Support mural fixe

100268602
Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

*** We recommend // On recommande**

100124166
SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

100124169
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

100268595
Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

**** We recommend // On recommande**

100124167
SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

100124170
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

100280740
Square 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Square 20 cm. au plafond

TITANIUM - TITANE



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

TITANIUM - TITANE

Finish Studio **60**

ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

1 **100280756**
Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.

2 **100280742**
Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur

3 **100280819**
MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min.
at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

4 **100280763**
MINIMAL - Wall bracket
MINIMAL - Support mural fixe

5 **100280764**
LIBERTY - Shower outlet elbow
LIBERTY - Prise d'eau murale

6 **100179909**
150 cm. Flexi shower hose twist free
150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion

7* **100345124**
Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

*** We recommend // On recommande**

100124167
SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

100124170
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100299188
Wall mounted bath spout. Flow rate 18,2 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,2 l/min.

100280691
Rondo 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Rondo 20 cm. au plafond

100280765
MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow
MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

100280683
Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.

100281150
Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

*** We recommend // On recommande**

100238318
SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

100238407
SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

100345151
Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

**** We recommend // On recommande**

100124166
SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

100124169
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



BRUSHED COPPER - CUIVRE BROSSÉ



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



BRUSHED COPPER - CUIVRE BROSSÉ



ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

- 1** **100281797**
Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.

- 2** **100281804**
Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Square 40 cm. à mur

- 3** **100281778**
Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.

- 4** **100281806**
COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau

- 5** **100280735**
150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

- 6*** **100281149**
Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

* We recommend // On recommande

- 100124167**
SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

- 100124170**
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

- 100289145**
Concealed bath spout. "Clean" adjustable aerator. Flow rate 25 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. Mousseur orientable "clean". Aérateur "clean". À 3 bars de pression 25 l/min.

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

- 100281810**
NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower 100281778 and flexible hose 100304037
PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100281778 à 1 fonction et flexible 100304037.

- 100281756**
COTA - Wall bracket
COTA - Support mural fixe

- 100281789**
SQUARE - Shower outlet elbow
SQUARE - Prise d'eau murale

- 100281796**
Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.

- * **100281098**
Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

* We recommend // On recommande

- 100238318**
SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

- 100238407**
SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
*100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318*

- ** **100281132**
Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

** We recommend // On recommande

- 100124166**
SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

- 100124169**
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

- 100281776**
Square 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Square 20 cm. au plafond

FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● BRUSHED COPPER - CUIVRE BROSSÉ



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



BRUSHED COPPER - CUIVRE BROSSÉ



ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

1



100280685

Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.

2



100280741

Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur

3



100280868

MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min.
at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

4



100280783

MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow
MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

5



100280735

150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

6*



100345126

Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

* We recommend // On recommande



100124167

SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.



100124170

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100299181



Wall mounted bath spout. Flow rate 18,2 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,2 l/min.

100280733



Rondo 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Rondo 20 cm. au plafond

100280782



MINIMAL - Wall bracket
MINIMAL - Support mural fixe

100280771



LIBERTY - Shower outlet elbow
LIBERTY - Prise d'eau murale

100280752



Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.

*



100280797

Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

* We recommend // On recommande



100238318

SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.



100238407

SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

**



100345153

Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

** We recommend // On recommande



100124166

SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 L/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.



100124169

SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



BRUSHED TITANIUM - TITANE BROSSÉ



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



BRUSHED TITANIUM - TITANE BROSSÉ



ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

1 **100280743**
Square 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Square 30 cm, avec articulation.

2 **100280734**
Square 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Square 40 cm. à mur

3 **100280753**
NK SHOWER PACK. Includes handshower bar with bracket, 1-function COTA handshower 100280812 and flexible hose 100304070
PACK DOUCHE NK. Comprend barre de douche avec support, douchette COTA 100280812 à 1 fonction et flexible 100304070

4 **100280768**
SQUARE - Shower outlet elbow
SQUARE - Prise d'eau murale

5* **100281126**
Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

* We recommend // On recommande

100238318
SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

100238407
SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100280732
Square 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Square 20 cm. au plafond

100289128
Concealed bath spout. "Clean" adjustable aerator. Flow rate 25 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. Mousseur orientable "clean". Aérateur "clean". À 3 bars de pression 25 l/min.

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100280812
Single function handshower. Flow rate 11,8 l/min. at 3 bar.
Douchette 1 jet. À 3 bars de pression 11,8 l/min.

100280696
COTA - Wall bracket with outlet elbow
COTA - Support mural avec prise d'eau

100280697
COTA - Wall bracket
COTA - Support mural fixe

100281024
150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

100280736
Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.

100281097
Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

* We recommend // On recommande

100124166
SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

100124169
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

100281140
Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

** We recommend // On recommande

100124167
SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

100124170
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167

FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● BRUSHED TITANIUM - TITANE BROSSÉ



FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



BRUSHED TITANIUM - TITANE BROSSÉ

Finish Studio 60

ITEMS THAT APPEAR IN THE COMPOSITION ARTICLES QUI APPARAISSENT SUR LA COMPOSITION

1 **100281820**
Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint
Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.

2 **100281803**
Rondo 40 cm shower head arm, wall connection
Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur

3 **100281779**
MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar.
MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.

4 **100281788**
MINIMAL - Wall bracket with outlet elbow
MINIMAL - Support mural fixe avec prise d'eau

5 **100281024**
150 cm. Flexi shower hose PVC coated
150 cm. - Flexible agrafage avec PVC

6 **100281777**
x2 Wall mounted body jet 1/2". Minimum flow rate required: 4 l/min. at 3 bar
Buse latérale douche 1/2". Requiert un débit minimum à 3 bars de 4 l/min.

7* **100280870**
Thermostatic smart box external component.
Pièce externe Smartbox thermostatique

* We recommend // On recommande

100238318
SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar.
SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 21 l/min. et pour l'autre deux: 20 l/min.

100238407
SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits
100238318
SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318

OTHER ITEMS WITH THE SAME FINISH AUTRES ARTICLES AVEC LA MÊME FINITION

100299187
Wall mounted bath spout. Flow rate 18,2 l/min. at 3 bar.
Bec de remplissage pour baignoire. À 3 bars de pression 18,2 l/min.

100281802
Rondo 20 cm shower head arm, ceiling connection
Bras Rondo 20 cm. au plafond

100281795
MINIMAL - Wall bracket
MINIMAL - Support mural fixe

100281757
LIBERTY - Shower outlet elbow
LIBERTY - Prise d'eau murale

100345154
Single lever concealed shower mixer trim kit.
Partie externe mitigeur encastré douche

* We recommend // On recommande

100124166
SMART BOX - Universal and quick installation for 1 way mixer with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 22,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" plug included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 1 sortie. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 22,1 l/min. 2 silencieux et un bouchon 1/2 inclus.

100124169
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124166
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124166

100345127
Single lever concealed bath shower mixer trim kit
Partie externe mitigeur encastré bain douche

** We recommend // On recommande

100124167
SMART BOX - Universal and quick installation for 2 or 3 way mixers with a Ø35 mm. ceramic cartridge and 1/2" connections. The 3 bar pressure is 20,1 l/min. 2 mufflers and a 1/2" drain included.
SMART BOX - Corps encastré d'installation rapide universelle pour mitigeur à 2 ou 3 sorties. Avec cartouche céramique de Ø35mm et connexions 1/2". Le débit à 3 bars de pression est de 20,1 l/min aux trois sorties. 2 silencieux et 2 bouchons 1/2 inclus.

100124170
SMART BOX - Internal component for built-in mixer 100124167
SMART BOX - Pièces internes pour corps encastré mitigeur 100124167



SHOWER COLUMNS COLONNES DE DOUCHE



VITAE 294



ROUND INOX 295



TOUCH&FEEL · SQUARE 296



TOUCH&FEEL · ROUND 297



LIGNAGE 298



NEW LOUNGE 299



OXO 300



NEW SWAN 301



TEC SQUARE 302



TEC ROUND 304



NEW SMART N 307



ROUND INOX 309

Table 1: Shower Column Accessories			
Accessories	Accessories	Accessories	Accessories
...	...	...	...

ARMS - PLASTERBOARD FIXING KITS ·
BRAS - KITS DE FIXATION POUR MUR
LÉGER 310


Table 2: Shower Column Extensions			
Extensions	Extensions	Extensions	Extensions
...	...	...	...

EXTENSIONS · EXTENSIONS 311

Table 3: Shower Column Dummy Version			
Dummy Version	Dummy Version	Dummy Version	Dummy Version
...	...	...	...

DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE
POUR SALLE EXPO 312





126 x 51 x 67



100239049



chrome
chromé

15.3

100184605




white
blanc

15.3

Shower column with headshower. Includes mixer and handshower with support
Colonne de douche avec ciel de pluie, mitigeur et douchette avec support inclus.

ROUND INOX



137h x 287 x 52,5

L 54 cm
W 36 cm
H 14 cm
0.03 m³

38°

1/2"

EX

AISI 304


100323237

brushed stainless steel
inox brossé


5.24

Thermostatic shower column with built-in wax thermostatic element, round shower head, telescopic slide rail with slider bracket and hand shower. With connections of 1/2" and with a distance of 150±15mm between them. It includes non-return valve and safety stop at 38°C. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 7,83l/min and of the shower head 12,43 l/min.
Colonne de douche mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, ciel de pluie rond, barre de douche extensible avec support de douche coulissant et douche. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 15mm. Inclus clapets anti-retour et butée sécurité à 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 7,83 l/min pour la douche et de 12,43 l/min pour le ciel de pluie.


A modern, chrome-finished shower system is mounted on a wall with large, light-colored tiles. The system includes a large rectangular rain showerhead at the top, a handheld showerhead on a sliding bar, and a control panel at the bottom with two knobs and a lever. A flexible hose connects the handheld showerhead to the control panel. A small shelf holds a clear bottle of soap and a red tube of product.



10.45



TOUCH&FEEL · ROUND



112.8 x 40.5 x 53.3

L 80 cm
W 40 cm
H 12 cm
0.04 m³



100291205

chrome
chromé

8.75

100291204

60

matt black
noir mat

8.75


T&F ROUND - Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement, glass shelf, shower head, slider hand shower bracket and multifunction hand shower. Connections of 1/2" and a distance of 150 mm between them. It includes a non-return valve and safety stop at 38°. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 7,5 l/min and of the shower head 8,25 l/min.

T&F ROUND - Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, tablette de cristal, ciel de pluie, support de douchette coulissant et douchette multifonctions. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm. Inclus clapets anti-retour et poignée à butée de sécurité 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 7,5 l/min pour la douchette et de 8,25 l/min pour le ciel de pluie.



LIGNAGE

designed by Ramón Esteve



h125 x 30 x 58

L 121 cm
W 101 cm
H 114 cm
1.39 m³

EX

100280346

chrome
chromé

7

100280364

gold
or

7

100304093

brushed gold
or brossé

6.85


100280383

brushed copper
cuivre brossé

7

LUXE. Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. LUXE design handles. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head.

LUXE. Colonne de douche avec mélangeur, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Leviers design LUXE. Avec des connexions de 1/2" et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l/min de la douchette à main et de 10,9 l/min de la pomme de douche.



h125 x 30 x 58

L 121 cm
W 101 cm
H 114 cm
1.39 m³

EX

100238755

chrome
chromé

7

100238762

gold
or

7

100304084

brushed gold
or brossé

6.85

100280345


brushed copper
cuivre brossé

7

Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head.

Colonne de douche avec mélangeur, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Avec des connexions de 1/2" et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l/min de la douchette à main et de 10,9 l/min de la pomme de douche.

NEW LOUNGE



0.00 m³




AISI 304

100333773	NEW	60	● matt black noir mat	12.7
100328491	NEW		● polished stainless steel miroir	12.7
100343447	NEW	60	● brushed copper cuivre brossé	12.7
100343448	NEW	60	● brushed titanium titane brossé	12.7

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement and satin stainless structure. Integrated shower head, hand shower support fixed on the column. 3 rain functions handsower with diverter. With 1/2 "connections, it includes an anti-return valve, a safety stop at 38°, the flow rate at 3 bars of the hand shower is of 6,4 l/ min and of the shower head 11,1 l/ min.

Colonne de douche thermostatique avec thermoélément de cire intégré et structure en acier inoxydable. Pommeau de douche intégré, support de douchette fixé à la colonne. Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Avec des raccords de 1/2 ", il comprend un clapet anti-retour, une butée de sécurité à 38°, le débit à 3 bars de la douchette est de 6,4 l/ min, du pommeau de douche 11,1 l/ min.





114h x 55.5 x 50

L 95 cm
W 20 cm
H 20 cm

0.04 m³

38°

12.7

12.7

12.7

12.7

AISI 304

100333800



polished stainless steel
miroir

12.7

100333801



matt black
noir mat

12.7

100343449



brushed copper
cuivre brossé

12.7

100340898




brushed titanium
titane brossé

12.7

Thermostatic shower column with built-in wax thermostatic element and satin stainless structure. Integrated shower head, hand shower support fixed on the column and concealed bottom outlet. 3 rain functions handshower with diverter. With 1/2" connections, it includes an anti-return valve, a safety stop at 38°, the flow rate at 3 bars of the hand shower is of 5,5 l/min, shower head 10 l/min and bottom outlet 16,3 l/min.

Colonne de douche thermostatique avec thermostatic element de cire intégré et structure en acier inoxydable. Pommeau de douche intégré, support de douchette fixé à la colonne et sortie cachée dans la partie inférieure du corps. Douchette 3 fonctions pluie avec inverseur. Avec des raccords de 1/2", il comprend un clapet anti-retour, une butée de sécurité à 38°, le débit à 3 bars de la douchette est de 5,5 l/min, du pommeau de douche 10 l/min, et le sortie inférieure 16,3 l/min.

NEW SWAN




Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement, shower head, rail with slider hand shower bracket and single function hand shower. Connections of 1/2" and a distance of 150±10mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 8,8 l/min and of the shower head 7,9 l/min.

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, ciel de pluie, barre de douche avec support de douchette coulissant et douchette 1 jet. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm. Inclus clapets anti-retour et poignée. Le flux à 3 bars de pression est de 8,8 l/min pour la douchette et de 7,9 l/min pour le ciel de pluie.

TEC SQUARE



TEC SQUARE



128h x 27,6 x 54,7

L 77 cm
W 40 cm
H 9 cm

0.03 m³



100220151

chrome
chromé

6.35

100272159


60

matt black
noir mat

6.35

Shower column with mixer taps with savetouch technology, square shower head, telescopic slide rail with slider bracket and additional "JOY S" hand shower. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 7,68l/min and of the shower head 8,25 l/min.

Colonne de douche mitigeur avec technologie SAVETOUGH, ciel de pluie carré, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant et douchette "JOY S". Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour. Le flux à 3 bars de pression est de 7,68 l/min pour la douchette et de 8,25 l/min pour le ciel de pluie.



128h x 28,1 x 55

L 77 cm
W 40 cm
H 9 cm

0.03 m³



100220133

chrome
chromé

6.8

100272113


60

matt black
noir mat

6.8

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement with savetouch technology, square shower head, telescopic slide rail with slider bracket and additional "JOY S" hand shower. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes non-return valve and safety stop at 38°C. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 8,29l/min and of the shower head 8,45 l/min.

Colonne de douche mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, technologie SAVETOUGH, ciel de pluie carré, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant et douchette "JOY S". Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour et butée sécurité à 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 8,29 l/min pour la douchette et de 8,45 l/min pour le ciel de pluie.



180h x 29 x 20,6

L 103 cm
W 45 cm
H 11 cm

0.05 m³



EX

100272158

chrome
chromé

8.2

100272143

60

matt black
noir mat

8.2


Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement. Shower head, telescopic slide rail with slider bracket, "JOY S" hand shower and spout. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes a non-return valve and safety stop at 38°C. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 8,6l/min, of the shower head 9 l/min and of the spout 16,8 L/min.

Colonne de douche mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé. Ciel de pluie, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant, douchette "JOY S" et bec verseur de baignoire. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour et butée sécurité à 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 8,6 l/min pour la douchette, de 9 l/min pour le ciel de pluie et 16,8 l/min pour le bec verseur de baignoire.

TEC ROUND



TEC ROUND



130h x 29 x 58,1



L 77 cm
W 40 cm
H 9 cm

0.03 m³



eco eco
FLOW STOP



max.



EX

100220160



chrome
chromé



5,9

100245934




matt black
noir mat



5,9

Shower column with mixer taps with savetouch technology, round shower head, telescopic slide rail with slider hand shower bracket and "JOY S" hand shower. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 7,83l/min and of the shower head 8,65 l/min.

Colonne de douche mitigeur avec technologie SAVETOUCH, ciel de pluie rond, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant et douchette "JOY S". Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour. Le flux à 3 bars de pression est de 7,83 l/min pour la douchette et de 8,65 l/min pour le ciel de pluie.



179h x 29 x 18



L 103 cm
W 45 cm
H 11 cm

0.05 m³



eco eco
FLOW STOP



max.



EX

100272144



chrome
chromé



7,8

100272171




matt black
noir mat



7,8

Shower column with mixer taps. Shower head, telescopic slide rail with slider bracket, "JOY S" hand shower and spout. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 7 l/min, of the shower head 9 l/min and of the spout 14,1 l/min.

Colonne de douche mitigeur. Ciel de pluie, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant, douchette "JOY S" et bec verseur de baignoire. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour. Le flux à 3 bars de pression est de 7 l/min pour la douchette, de 9 l/min pour le ciel de pluie et 14,1 l/min pour le bec verseur de baignoire.



130h x 27,1 x 58,4



L 77 cm
W 40 cm
H 9 cm

0.03 m³



eco eco
FLOW STOP



38°



EX

100220170



chrome
chromé



8,8

100245943




matt black
noir mat



8,8

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement with savetouch technology, round shower head, telescopic slide rail with slider bracket and "JOY S" hand shower. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes non-return valve and safety stop at 38°C. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 8,84l/min and of the shower head 8,68 l/min.

Colonne de douche mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, technologie SAVETOUCH, ciel de pluie rond, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant et douchette "JOY S". Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour et butée sécurité à 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 8,84 l/min pour la douchette et de 8,68 l/min pour le ciel de pluie.



177h x 27,1 x 18,4



L 103 cm
W 45 cm
H 11 cm

0.05 m³



eco eco
FLOW STOP



38°



EX

100272114



chrome
chromé



8,35

100272115



matt black
noir mat




8,35

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement. Shower head, telescopic slide rail with slider bracket, "JOY S" hand shower and spout. With connections of 1/2" and with a distance of 150±20mm between them. It includes a non-return valve and safety stop at 38°C. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 9 l/min, of the shower head 9 l/min and of the spout 17,8 l/min.

Colonne de douche mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé. Ciel de pluie, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant, douchette "JOY S" et bec verseur de baignoire. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm +/- 20mm. Inclus clapets anti-retour et butée sécurité à 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 9 l/min pour la douchette, de 9 l/min pour le ciel de pluie et 17,8 l/min pour le bec verseur de baignoire.

TEC ROUND



133h x 30 x 57,3

L 77 cm
W 40 cm
H 9 cm

0.03 m³

ECO FLOW

EX

100312766


chrome
chromé

4.19

Shower column with 2 ways diverter, round shower head, telescopic slide rail with slider hand shower bracket and "JOY S" hand shower. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 9 l/min and of the shower head 9 l/min. Mixer not included. It is necessary to have installed a concealed or wall mounted mixer at least with one way.

Colonne de douche avec inverseur 2 sorties, ciel de pluie rond, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant et douchette "JOY S". Le flux à 3 bars de pression est de 9 l/min pour la douchette et de 9 l/min pour le ciel de pluie. Robinetterie non incluse avec la colonne. Il est nécessaire d'avoir installé une robinetterie encastrée ou externe d'au moins une sortie d'eau.


NEW SMART N



100354595	NEW	chrome chromé	4.27
100354596	NEW	60 matt black noir mat	4.27

Shower column with mixer taps, shower head, rail with slider hand shower bracket and multifunction hand shower. Connections of 1/2" and a distance of 150±15mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 9 l/min and of the shower head 10,4 l/min. Additional flow restrictors are included whose flow rates at 3 bars are 6l/min for the hand shower and 6,4l/min for the shower head.

Colonne de douche mitigeur, ciel de pluie, barre de douche avec support de douchette coulissant et douchette multifonctions "SMART". Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm. Inclus clapets anti-retour. Le flux à 3 bars de pression est de 9 l/min pour la douchette et de 10,4 l/min pour le ciel de pluie. Comprend des limiteurs supplémentaires dont les débits à 3 bars sont de 6l/min pour la douchette et de 6,4l/min pour le ciel de pluie.





100354597	NEW	chrome chromé	4.21
100354598	NEW	60 matt black noir mat	4.21

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement, shower head, rail with slider hand shower bracket and multifunction hand shower. Connections of 1/2" and a distance of 150±15mm between them. It includes a non-return valve and safety stop at 38°. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 6 l/min and of the shower head 10,4 l/min. An additional flow restrictor for the shower head is included which flow rate at 3 bars is 6.4 l/min.

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, ciel de pluie, barre de douche avec support de douchette coulissant et douchette multifonctions. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150mm. Inclus clapets anti-retour et poignée à butée de sécurité 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 6 l/min pour la douchette et de 10,4 l/min pour le ciel de pluie. Comprend un limiteur supplémentaire pour le ciel de pluie dont le débit à 3 bars est 6,4 l/min.


SMART N



100335387 chrome chromé 5.64

Thermostatic shower column with built-in wax thermoelement, spout, shower head, telescopic slide rail with slider hand shower bracket and hand shower. Connections of 1/2" and a distance of 150±15mm between them. It includes a non-return valve. The flow rate at 3 bar of the hand shower is 8,7 l/min, of the shower head 8,4 l/min and of the spout 22,6 l/min. Colonne de douche avec mitigeur thermostatique avec élément à cire incorporé, ciel de pluie, barre de douche extensible avec support de douchette coulissant, bec verseur de baignoire et douchette. Raccordements de 1/2" et distance entre raccords 150±15 mm. Inclus clapets anti-retour et poignée à butée de sécurité 38°C. Le flux à 3 bars de pression est de 8,7 l/min pour la douchette, de 8,4 l/min pour le ciel de pluie et 22,6 l/min pour le bec verseur.

ROUND INOX



228h x 11 x 57,4

L 125 cm
W 75 cm
H 15 cm
0.14 m³

eco FLOW
AISI 316
EX

100267528

brushed stainless steel
inox brossé

15.75

Floor mounted shower column 1/2". Ø35 mm ceramic cartridge. Cold-water opening. Flow rate 7,31 l/min. at 3 bar.
Colonne de douche extérieure au sol avec cartouche céramique de Ø35 mm. Connexions de 1/2". Ouverture à froid. Le débit à 3 bars est de 7,31 l/min.



ARMS - PLASTERBOARD FIXING KITS · BRAS - KITS DE FIXATION POUR MUR LÉGER

PLASTERBOARD FIXING KITS INDEX TABLEAU DE KITS DE FIXATION POUR INSTALLATION SUR MUR LÉGER				
Kits code <i>Code kits</i>	Arms code <i>Code bras</i>			
100276286	100039088			
100276238	100090430			
100276239	100090431	100090332		
100289087	100213248			
100289115	100253667			
100281877	100184782			
100293348	100190656			
100293407	100190657			
100293417	100238754	100238761	100258831	100299345
100289112	100280742			
100289079	100280750			
100289111	100281803			
100289082	100280741			
100289078	100181225			
100289101	100181230			
100289110	100280734			
100289083	100281804			
100360826	100327522			
100360827	100327505			
100360828	100213248			



EXTENSIONS • EXTENSIONS

ORIGINAL PRODUCT ARTICLE EN TARIF			EXTENSIONS • EXTENSIONS		
SAP	SERIES SERIES	OPTION	SAP	VARIETY OF FINISHES FINITIONS VARIEES	DIMENSION
100144741	FORMA	1	100243555	-	50 mm
100238489	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100238516	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100238517	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100238532	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100238544	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100238551	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100241716	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100241738	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100241756	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100241759	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100241776	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100241777	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100289167	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100289169	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100289238	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100289247	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100289253	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100289254	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100299393	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100299403	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100299421	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100301577	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100301584	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100301620	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311338	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311339	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311348	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311355	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311357	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311360	LIGNAGE	1	100277992	-	25 mm
100311362	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311365	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100311366	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100311371	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311390	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100311391	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100324514	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm
100324515	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm
100324517	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm
100324530	LIGNAGE	1	100329292	-	25 mm
100324532	LIGNAGE	1	100329292	-	25 mm
100324535	LIGNAGE	1	100329293	-	25 mm
100324536	LIGNAGE	1	100329293	-	25 mm
100324543	LIGNAGE	1	100329293	-	25 mm
100324544	LIGNAGE	1	100329293	-	25 mm
100324551	LIGNAGE	1	100329292	-	25 mm
100324552	LIGNAGE	1	100329292	-	25 mm
100324556	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm
10063522	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100673039	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100693574	LOUNGE	1	100185250	CHROME	30 mm
100693579	LOUNGE	1	100185238	CHROME	30 mm
100208632	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100209817	LOUNGE	1	100295495	COPPER	30 mm
100209818	LOUNGE	1	100295510	TITANIUM	30 mm
100209819	LOUNGE	1	100295506	TITANIUM	30 mm
100209822	LOUNGE	1	100295532	COPPER	30 mm
100210916	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100305696	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100305700	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100333724	LOUNGE	1	100120327	-	15 mm
100335367	LOUNGE	1	100347700	BLACK	30 mm
100335408	LOUNGE	1	100347699	BLACK	30 mm
100293437	MARNE	1	100120332	CHROME	20 mm
100293470	MARNE	1	100095147	CHROME	28 mm
100282727	OXO	1	100286541	-	25 mm
		2	100286523	-	50 mm
100282733	OXO	1	100286540	-	25 mm
		2	100286531	-	50 mm
100282736	OXO	1	100286532	-	25 mm
		2	100286524	-	50 mm
100282740	OXO	1	100286512	-	25 mm
		2	100286522	-	50 mm
100107937	PROJECT LINE	1	100120437	-	25 mm

ORIGINAL PRODUCT ARTICLE EN TARIF			EXTENSIONS • EXTENSIONS		
SAP	SERIES SERIES	OPTION	SAP	VARIETY OF FINISHES FINITIONS VARIEES	DIMENSION
100144741	FORMA	1	100243555	-	50 mm
100238489	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100238516	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100238517	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100238532	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100238544	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100238551	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100241716	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100241738	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100241756	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100241759	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100241776	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100241777	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100289167	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100289169	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100289238	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100289247	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100289253	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100289254	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100299393	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100299403	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100299421	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100301577	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100301584	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100301620	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311338	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311339	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311348	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311355	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311357	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311360	LIGNAGE	1	100277992	-	25 mm
100311362	LIGNAGE	1	100277993	-	25 mm
100311365	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100311366	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100311371	LIGNAGE	1	100277969	-	25 mm
100311390	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100311391	LIGNAGE	1	100277968	-	25 mm
100324514	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm
100324515	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm
100324517	LIGNAGE	1	100329288	-	25 mm



DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT · ARTICLE EN TARIF		DUMMY ARTICLE POUR SALLE EXPO						
SERIES · SERIES	SAP	OPTION	UN	SAP	UN	SAP	UN	SAP
ACRO COMPACT	100313202	A	1	100313202	2	400001642		
ACRO COMPACT	100313213	A	1	100313213	2	400001642		
ACRO COMPACT	100313214	A	1	100313214	2	400001642		
ACRO COMPACT	100313237	A	1	100313237	2	400001642		
ACRO COMPACT	100328475	A	1	100328475	2	400001642		
ACRO COMPACT	100328480	A	1	100328480	2	400001642		
ACRO COMPACT	100328481	A	1	100328481	2	400001642		
ACRO COMPACT	100328500	A	1	100328500	2	400001642		
COMPLEMENTOS	100093549	A	1	100093549				
COMPLEMENTOS	100181225	A	1	100181225	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100181230	A	1	100181230	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100211403	A	1	100211403	2	400006685		
COMPLEMENTOS	100213266	A	1	100213266	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100258809	A	1	100258809	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280691	A	1	100280691	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280692	A	1	100280692	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280731	A	1	100280731	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280732	A	1	100280732	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280733	A	1	100280733	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280734	A	1	100280734	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280740	A	1	100280740	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280741	A	1	100280741	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280742	A	1	100280742	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280747	A	1	100280747	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280750	A	1	100280750	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280765	A	1	100280765	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100280783	A	1	100280783	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100281776	A	1	100281776	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100281788	A	1	100281788	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100281802	A	1	100281802	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100281803	A	1	100281803	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100281804	A	1	100281804	1	400006685		
COMPLEMENTOS	100291434	A	1	100291434	2	400006685		
COMPLEMENTOS	100291436	A	1	100291436	2	400006685		
COMPLEMENTOS	100291437	A	1	100291437	2	400006685		
COMPLEMENTOS	100291438	A	1	100291438	2	400006685		
COMPLEMENTOS	100291439	A	1	100291439	2	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100039088	A	1	100039088	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100047346	A	1	100047346	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100090331	A	1	100090331	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100090332	A	1	100090332	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100090430	A	1	100090430	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100090431	A	1	100090431	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100146670	A	1	100146670	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100213248	A	1	100213248	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100229036	A	1	100229036	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100229063	A	1	100229063	1	400006685		
COMPLEMENTOS BRAZO	100253667	A	1	100253667	1	400006685		
COMPLEMENTOS COTA	100038631	A	1	100038631	1	450005323		
COMPLEMENTOS COTA	100213290	A	1	100213290	1	400006685		
COMPLEMENTOS COTA	100280680	A	1	100280680	1	400006685		
COMPLEMENTOS COTA	100280694	A	1	100280694	1	400006685		
COMPLEMENTOS COTA	100280696	A	1	100280696	1	400006685		
COMPLEMENTOS COTA	100281806	A	1	100281806	1	400006685		
COMPLEMENTOS HOTELS	100102324	A	1	100102324	2	400006685		
COMPLEMENTOS MINIMAL	100039121	A	1	100039121	1	450005323		
COMPLEMENTOS MINIMAL	100253645	A	1	100253645	1	400006685		
COMPLEMENTOS SQUARE	100039030	A	1	100039030	1	450005323		
COMPLEMENTOS SQUARE	100213229	A	1	100213229	1	400006685		
COMPLEMENTOS SQUARE	100280681	A	1	100280681	1	400006685		
COMPLEMENTOS SQUARE	100280767	A	1	100280767	1	400006685		
COMPLEMENTOS SQUARE	100280768	A	1	100280768	1	400006685		
COMPLEMENTOS SQUARE	100281789	A	1	100281789	1	400006685		
CURVE	100258764	A	1	100258764	2	400001642		
CURVE	100258786	A	1	100258786	1	100115913	1	400001638
CURVE	100258811	A	1	100258811	2	400001642		
CURVE	100317714	A	1	100317714	1	400006685		
FORMA	100144741	A	1	100144741				
FORMA	100281128	A	1	100281128				
HOTELS	100107941	A	1	100107941	2	400001642		
HOTELS	100107942	A	1	100107942	2	400001642		



DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT · ARTICLE EN TARIF		DUMMY ARTICLE POUR SALLE EXPO						
SERIES · SERIES	SAP	OPTION	UN	SAP	UN	SAP	UN	SAP
HOTELS	100123914	A	1	100123914	1	100115913	1	100115914
HOTELS	100123922	A	1	100123922	1	100115913		
HOTELS	100150523	A	1	100150523	1	400006685		
HOTELS	100157417	A	1	100157417	1	100115913	1	400001638
LIBERTY	100064216	A	1	100064216	1	450005323		
LIBERTY	100213267	A	1	100213267	1	400006685		
LIBERTY	100280764	A	1	100280764	1	400006685		
LIBERTY	100280770	A	1	100280770	1	400006685		
LIBERTY	100280771	A	1	100280771	1	400006685		
LIBERTY	100281757	A	1	100281757	1	400006685		
LIGNAGE	100238489	A	1	100238489	1	100302076		
LIGNAGE	100238516	A	1	100238516	1	100302070		
LIGNAGE	100238517	A	1	100238517	1	100302072		
LIGNAGE	100238532	A	1	100238532	1	100302076		
LIGNAGE	100238535	A	1	100238535				
LIGNAGE	100238543	A	1	100238543				
LIGNAGE	100238544	A	1	100238544	1	100302070		
LIGNAGE	100238551	A	1	100238551	1	100302072		
LIGNAGE	100238755	A	1	100238755	2	400001642		
LIGNAGE	100238762	A	1	100238762	2	400001642		
LIGNAGE	100238769	A	1	100238769	1	400006685		
LIGNAGE	100238773	A	1	100238773	1	400006685		
LIGNAGE	100238776	A	1	100238776	1	400006685		
LIGNAGE	100238804	A	1	100238804	1	400006685		
LIGNAGE	100241716	A	1	100241716	1	100302076		
LIGNAGE	100241718	A	1	100241718				
LIGNAGE	100241738	A	1	100241738	1	100302076		
LIGNAGE	100241756	A	1	100241756	1	100302070		
LIGNAGE	100241759	A	1	100241759	1	100302072		
LIGNAGE	100241774	A	1	100241774				
LIGNAGE	100241776	A	1	100241776	1	100302070		
LIGNAGE	100241777	A	1	100241777	1	100302072		
LIGNAGE	100258844	A	1	100258844	1	400006685		
LIGNAGE	100280345	A	1	100280345	2	400001642		
LIGNAGE	100280346	A	1	100280346	2	400001642		
LIGNAGE	100280364	A	1	100280364	2	400001642		
LIGNAGE	100280383	A	1	100280383	2	400001642		
LIGNAGE	100289167	A	1	100289167	1	100302076		
LIGNAGE	100289169	A	1	100289169	1	100302070		
LIGNAGE	100289238	A	1	100289238	1	100302070		
LIGNAGE	100289247	A	1	100289247	1	100302072		
LIGNAGE	100289253	A	1	100289253	1	100302072		
LIGNAGE	100289254	A	1	100289254	1	100302076		
LIGNAGE	100299357	A	1	100299357	1	400006685		
LIGNAGE	100299393	A	1	100299393	1	100302072		
LIGNAGE	100299401	A	1	100299401	1	400006685		
LIGNAGE	100299403	A	1	100299403	1	100302076		
LIGNAGE	100299421	A	1	100299421	1	100302070		
LIGNAGE	100301577	A	1	100301577	1	100302072		
LIGNAGE	100301584	A	1	100301584	1	100302076		
LIGNAGE	100301620	A	1	100301620	1	100302070		
LIGNAGE	100304084	A	1	100304084	2	400001642		
LIGNAGE	100304093	A	1	100304093	2	400001642		
LIGNAGE	100311338	A	1	100311338	1	100302072		
LIGNAGE	100311339	A	1	100311339	1	100302072		
LIGNAGE	100311348	A	1	100311348	1	100302070		
LIGNAGE	100311355	A	1	100311355	1	100302070		
LIGNAGE	100311357	A	1	100311357	1	100302072		
LIGNAGE	100311360	A	1	100311360	1	100302072		
LIGNAGE	100311362	A	1	100311362	1	100302070		
LIGNAGE	100311365	A	1	100311365	1	100302076		
LIGNAGE	100311366	A	1	100311366	1	100302076		
LIGNAGE	100311371	A	1	100311371	1	100302070		
LIGNAGE	100311390	A	1	100311390	1	100302076		
LIGNAGE	100311391	A	1	100311391	1	100302076		
LIGNAGE	100324514	A	1	100324514	1	100302072		
LIGNAGE	100324515	A	1	100324515	1	100302072		
LIGNAGE	100324517	A	1	100324517	1	100302072		
LIGNAGE	100324530	A	1	100324530	1	100302076		
LIGNAGE	100324532	A	1	100324532	1	100302076		
LIGNAGE	100324535	A	1	100324535	1	100302070		



DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT · ARTICLE EN TARIF		DUMMY ARTICLE POUR SALLE EXPO						
SERIES · SERIES	SAP	OPTION	UN	SAP	UN	SAP	UN	SAP
LIGNAGE	100324536	A	1	100324536	1	100302070		
LIGNAGE	100324543	A	1	100324543	1	100302070		
LIGNAGE	100324544	A	1	100324544	1	100302070		
LIGNAGE	100324551	A	1	100324551	1	100302076		
LIGNAGE	100324552	A	1	100324552	1	100302076		
LIGNAGE	100324556	A	1	100324556	1	100302072		
LOUNGE	100063522	A	1	100063522				
LOUNGE	100063527	A	1	100063527	1	100066768		
LOUNGE	100073039	A	1	100073039				
LOUNGE	100073046	A	1	100073046	1	100066768		
LOUNGE	100089933	A	1	100089933				
LOUNGE	100093574	A	1	100093574	1	100347695		
LOUNGE	100093579	A	1	100097749				
LOUNGE	100140107	A	1	100140107	1	100348324	1	100170346
LOUNGE	100140108	A	1	100140108	1	100115913	1	100115914
LOUNGE	100140134	A	1	100140134	1	100115913		
LOUNGE	100181018	A	1	100181018	1	100348324	1	100289363
LOUNGE	100181019	A	1	100181019	1	100348324	1	100289344
LOUNGE	100181041	A	1	100181041				
LOUNGE	100181042	A	1	100181042				
LOUNGE	100208632	A	1	100208632				
LOUNGE	100208633	A	1	100208633	1	100066768		
LOUNGE	100209817	A	1	100209817	1	100347693		
LOUNGE	100209818	A	1	100209824				
LOUNGE	100209819	A	1	100209819	1	100347698		
LOUNGE	100209822	A	1	100209822	1	100347697		
LOUNGE	100210916	A	1	100210916				
LOUNGE	100210928	A	1	100210928	1	100066768		
LOUNGE	100268595	A	1	100268595	1	100115913	1	100187912
LOUNGE	100268602	A	1	100268602	1	100115913		
LOUNGE	100280845	A	1	100280845	1	100115913		
LOUNGE	100280853	A	1	100280853	1	100115913	1	100187884
LOUNGE	100281097	A	1	100281097	1	100115913		
LOUNGE	100281098	A	1	100281098	1	100348324	1	100289424
LOUNGE	100281126	A	1	100281126	1	100348324	1	100289317
LOUNGE	100281132	A	1	100281132	1	100115913		
LOUNGE	100281140	A	1	100281140	1	100115913	1	100280808
LOUNGE	100281149	A	1	100281149	1	100115913	1	100280807
LOUNGE	100305696	A	1	100305696				
LOUNGE	100305700	A	1	100305700				
LOUNGE	100333724	A	1	100333724				
LOUNGE	100335367	A	1	100335367	1	100347696		
LOUNGE	100335408	A	1	100335408	1	100347692		
LOUNGE	100340405	A	1	100340405				
LOUNGE	100347348	A	1	100347348	1	100115913	1	100234087
LOUNGE	100347349	A	1	100115913				
MARNE	100272117	A	1	100272117	2	400001642		
MARNE	100272145	A	1	100272145	2	400001642		
MARNE	100272169	A	1	100272169	2	400001642		
MARNE	100293437	A	1	100293437	1	100175309	1	100175308
MARNE	100293470	A	1	100293470	1	100175309	1	100175308
NK CONCEPT	100326655	A	1	100326655	1	100115913	1	400001638
NK CONCEPT	100326690	A	1	100326690	1	100115913	1	400001638
NK CONCEPT	100328501	A	1	100328501				
NK CONCEPT	100328502	A	1	100328502				
OXO	100282679	A	1	100282694				
OXO	100282695	A	1	100282743				
OXO	100282708	A	1	100282770				
OXO	100282715	A	1	100282666				
OXO	100282716	A	1	100282703				
OXO	100282717	A	1	100282714				
OXO	100282718	A	1	100282699				
OXO	100282719	A	1	100282739				
OXO	100282720	A	1	100282667				
OXO	100282721	A	1	100282709				
OXO	100282724	A	1	100282712				
OXO	100282732	A	1	100282686				
OXO	100283296	A	1	100283296	1	100115913	1	100115914
		B	1	100283296	1	100115913	1	100316374
OXO	100283297	A	1	100283297	1	100115913	1	100234087
OXO	100283318	A	1	100283318	1	100115913	1	100280808

DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT · ARTICLE EN TARIF		DUMMY ARTICLE POUR SALLE EXPO						
SERIES · SERIES	SAP	OPTION	UN	SAP	UN	SAP	UN	SAP
OXO	100283326	A	1	100283326	1	400006685		
OXO	100283338	A	1	100283338	1	100115913	1	400001638
OXO	100283339	A	1	100283339	1	100115913	1	400001638
OXO	100283351	A	1	100283351	1	100115913	1	400001638
OXO	100283352	A	1	100283352	1	100115913		
OXO	100283353	A	1	100283353	1	100115913		
OXO	100283355	A	1	100283355	1	400006685		
OXO	100283356	A	1	100283356	1	400006685		
OXO	100283360	A	1	100283360	1	100115913		
OXO	100284108	A	1	100284108				
OXO	100284314	A	1	100284314				
OXO	100284315	A	1	100284315				
OXO	100320415	A	1	100320406				
OXO	100320417	A	1	100320427				
OXO	100320418	A	1	100320429				
OXO	100320432	A	1	100282770				
OXO	100320450	A	1	100320422				
OXO	100348315	A	1	100348315	1	100115913	1	400001638
RONDO	100093548	A	1	100093548				
RONDO	100124173	A	1	100124173	1	100348324	1	100112836
RONDO	100212603	A	1	100212603	1	100348324	1	100148125
RONDO	100280797	A	1	100280797	1	100348324	1	100289361
RONDO	100280870	A	1	100280870	1	100348324	1	100289362
RONDO	100281099	A	1	100281099	1	100348324	1	100289309
RONDO	100281150	A	1	100281150	1	100348324	1	100289345
RONDO	100327526	A	1	100327526	1	100348324	1	100299102
RONDO	100327528	A	1	100327528	1	100348324	1	100270403
RONDO	100345120	A	1	100345120	1	100115913	1	100115914
RONDO	100345121	A	1	100345121	1	100115913	1	100234087
RONDO	100345122	A	1	100345122	1	100115913	1	100316358
RONDO	100345123	A	1	100345123	1	100115913	1	100187884
RONDO	100345124	A	1	100345124	1	100115913	1	100187912
RONDO	100345125	A	1	100345125	1	100115913	1	100316359
RONDO	100345126	A	1	100345126	1	100115913	1	100280807
RONDO	100345127	A	1	100345127	1	100115913	1	100280808
RONDO	100345133	A	1	100345133	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345134	A	1	100345134	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345135	A	1	100345135	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345136	A	1	100345136	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345137	A	1	100345137	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345138	A	1	100345138	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345139	A	1	100345139	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345140	A	1	100345140	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345141	A	1	100345141	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345142	A	1	100345142	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345143	A	1	100345143	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345144	A	1	100345144	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345145	A	1	100345145	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345146	A	1	100345146	1	100115913	1	400001638
RONDO	100345147	A	1	100345147	1	100115913		
RONDO	100345148	A	1	100345148	1	100115913		
RONDO	100345149	A	1	100345149	1	100115913		
RONDO	100345150	A	1	100345150	1	100115913		
RONDO	100345151	A	1	100345151	1	100115913		
RONDO	100345152	A	1	100345152	1	100115913		
RONDO	100345153	A	1	100345153	1	100115913		
RONDO	100345154	A	1	100345154	1	100115913		
ROUND	100115568	A	1	100115568	1	400006685		
ROUND	100209415	A	1	100209415	2	400001642		
ROUND	100209423	A	1	100209423				
ROUND	100209448	A	1	100209448	2	400001642		
ROUND	100209449	A	1	100209449	2	400001642		
ROUND	100209455	A	1	100209455	2	400001642		
ROUND	100209456	A	1	100209456				
ROUND	100213283	A	1	100213283	1	400006685		
ROUND	100238445	A	1	100238445	1	100295488		
ROUND	100238453	A	1	100238453	1	100295488		
ROUND	100280683	A	1	100280683	1	400006685		
ROUND	100280751	A	1	100280751	1	400006685		
ROUND	100280752	A	1	100280752	1	400006685		
ROUND	100281777	A	1	100281777	1	400006685		



DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT · ARTICLE EN TARIF		DUMMY ARTICLE POUR SALLE EXPO						
SERIES · SERIES	SAP	OPTION	UN	SAP	UN	SAP	UN	SAP
ROUND	100286556	A	1	100286556	1	100295488		
ROUND	100286578	A	1	100286578	1	100295488		
ROUND	100286579	A	1	100286579	1	100295488		
ROUND	100286586	A	1	100286586	1	100295488		
ROUND	100286588	A	1	100286588	1	100295488		
ROUND	100286595	A	1	100286595	1	100295488		
ROUND	100286596	A	1	100286596	1	100295488		
ROUND	100286600	A	1	100286600	1	100295488		
ROUND	100286602	A	1	100286602	1	100295488		
ROUND	100286604	A	1	100286604	1	100295488		
ROUND	100286605	A	1	100286605	1	100295488		
ROUND	100286614	A	1	100286614	1	100295488		
ROUND	100286616	A	1	100286616	1	100295488		
ROUND	100286621	A	1	100286621	1	100295488		
ROUND	100286622	A	1	100286622	1	100295488		
ROUND	100286623	A	1	100286623	1	100295488		
ROUND	100286624	A	1	100286624	1	100295488		
ROUND	100286630	A	1	100286630	1	100295488		
ROUND	100286631	A	1	100286631	1	100295488		
ROUND	100286632	A	1	100286632	1	100295488		
ROUND	100286633	A	1	100286633	1	100295488		
ROUND	100286634	A	1	100286634	1	100295488		
ROUND	100301993	A	1	100301993	1	400006685		
ROUND	100301994	A	1	100301994	1	400006685		
ROUND	100302014	A	1	100302014	1	400006685		
ROUND	100344881	A	1	100344881	1	100347904		
ROUND	100344882	A	1	100344882	1	100347904		
ROUND	100344883	A	1	100344883	1	100347904		
ROUND	100344884	A	1	100344884	1	100347904		
ROUND	100344885	A	1	100344885	1	100347904		
ROUND	100344886	A	1	100344886	1	100347904		
ROUND	100344887	A	1	100344887	1	100347904		
ROUND	100344888	A	1	100344888	1	100347904		
ROUND INOX	100281129	A	1	100281129	1	450005323		
ROUND INOX	100281136	A	1	100281136	1	400006685		
ROUND INOX	100281144	A	1	100281144	1	400006685		
ROUND INOX	100281146	A	1	100281146	1	400006685		
ROUND INOX	100281181	A	1	100281181	1	400006685		
ROUND INOX	100283348	A	1	100283348	1	100264478		
ROUND INOX	100283362	A	1	100283362	1	100264508		
ROUND INOX	100283371	A	1	100283371	1	100264508		
ROUND INOX	100311354	A	1	100311354	1	400006685		
ROUND INOX	100323237	A	1	100323237	2	400001642		
ROUND INOX	100323279	A	1	100323279	1	100301988		
ROUND INOX	100343437	A	1	100343437	1	100347711		
ROUND N	100299129	A	1	100299129	1	400006685		
ROUND N	100299164	A	1	100299164	1	400006685		
ROUND N	100299180	A	1	100299180	1	400006685		
ROUND N	100299181	A	1	100299181	1	400006685		
ROUND N	100299186	A	1	100299186	1	400006685		
ROUND N	100299187	A	1	100299187	1	400006685		
ROUND N	100299188	A	1	100299188	1	400006685		
ROUND N	100299210	A	1	100299210	1	400006685		
SMART	100335387	A	1	100335387	2	400001642		
SQUARE	100065936	A	1	100065936	1	400006685		
SQUARE	100124172	A	1	100124172	1	100348324	1	100108399
SQUARE	100137901	A	1	100137901	1	400006685		
SQUARE	100140919	A	1	100140919	1	100175309	2	100175308
SQUARE	100209831	A	1	100209831	1	400006685		
SQUARE	100209841	A	1	100209841	1	400006685		
SQUARE	100213282	A	1	100213282	1	400006685		
SQUARE	100264004	A	1	100264004	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100264021	A	1	100264021	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100266786	A	1	100266786	1	100115913	1	100115914
SQUARE	100266788	A	1	100266788	1	100115913	1	100234087
SQUARE	100266799	A	1	100266799	2	400001642		
SQUARE	100266809	A	1	100266809	2	400001642		
SQUARE	100266814	A	1	100266814	2	400001642		
SQUARE	100266828	A	1	100266828	1	100115913		
SQUARE	100266837	A	1	100266837	1	100115913		
SQUARE	100266840	A	1	100266840	2	400001642		

DUMMY VERSION AVAILABLE · PIÈCE POUR SALLE EXPO

ORIGINAL PRODUCT · ARTICLE EN TARIF		DUMMY ARTICLE POUR SALLE EXPO						
SERIES · SERIES	SAP	OPTION	UN	SAP	UN	SAP	UN	SAP
SQUARE	100266846	A	1	100266846	1	100348324	1	100279461
SQUARE	100280736	A	1	100280736	1	400006685		
SQUARE	100281796	A	1	100281796	1	400006685		
SQUARE	100281849	A	1	100281849	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100281886	A	1	100281886	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100284549	A	1	100284549	2	400001642		
SQUARE	100284563	A	1	100284563	2	400001642		
SQUARE	100284564	A	1	100284564	2	400001642		
SQUARE	100284570	A	1	100284570	2	400001642		
SQUARE	100289127	A	1	100289127	1	400006685		
SQUARE	100289128	A	1	100289128	1	400006685		
SQUARE	100289135	A	1	100289135	1	400006685		
SQUARE	100289143	A	1	100289143	1	400006685		
SQUARE	100289144	A	1	100289144	1	400006685		
SQUARE	100289145	A	1	100289145	1	400006685		
SQUARE	100318257	A	1	100318257	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100318258	A	1	100318258	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100318259	A	1	100318259	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100318264	A	1	100318264	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100318279	A	1	100318279	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100318380	A	1	100318380	1	100115913	1	400001638
SQUARE	100344889	A	1	100344889	1	100347904		
SQUARE	100344890	A	1	100344890	1	100347904		
TEC ROUND	100220160	A	1	100220160	2	400001642		
TEC ROUND	100220170	A	1	100220170	2	400001642		
TEC ROUND	100245934	A	1	100245934	2	400001642		
TEC ROUND	100245943	A	1	100245943	2	400001642		
TEC ROUND	100272114	A	1	100272114	2	400001642		
TEC ROUND	100272115	A	1	100272115	2	400001642		
TEC ROUND	100272144	A	1	100272144	2	400001642		
TEC ROUND	100272171	A	1	100272171	2	400001642		
TEC ROUND	100312766	A	1	100312766				
TEC SQUARE	100220133	A	1	100220133	2	400001642		
TEC SQUARE	100220151	A	1	100220151	2	400001642		
TEC SQUARE	100272113	A	1	100272113	2	400001642		
TEC SQUARE	100272143	A	1	100272143	2	400001642		
TEC SQUARE	100272158	A	1	100272158	2	400001642		
TEC SQUARE	100272159	A	1	100272159	2	400001642		
TONO	100184778	A	1	100206372				
TONO	100184779	A	1	100214373				
TONO	100184782	A	1	100184782	1	400006685		
TONO	100184792	A	1	100184792				
TONO	100190604	A	1	100206378				
TONO	100190623	A	1	100206399				
TONO	100190646	A	1	100190646	1	100358302		
TONO	100190656	A	1	100190656	1	400006685		
TONO	100190657	A	1	100190657	1	400006685		
TONO	100190680	A	1	100239112				
TOUCH&FEEL	100243818	A	1	100243871				
TOUCH&FEEL	100243819	A	1	100243880				
TOUCH&FEEL	100243835	A	1	100243837				
TOUCH&FEEL	100243848	A	1	100243853				
TOUCH&FEEL	100243873	A	1	100243890				
TOUCH&FEEL	100243874	A	1	100243855				
TOUCH&FEEL	100243881	A	1	100243849				
TOUCH&FEEL	100271995	A	1	100275357				
TOUCH&FEEL	100272013	A	1	100275368				
TOUCH&FEEL	100291203	A	1	100291203	2	400001642		
TOUCH&FEEL	100291204	A	1	100291204	2	400001642		
TOUCH&FEEL	100291205	A	1	100291205	2	400001642		
TOUCH&FEEL	100291221	A	1	100291221	2	400001642		
TOUCH&FEEL	100322787	A	1	100322787	2	400001642		
TOUCH&FEEL	100322798	A	1	100322798	2	400001642		
URBAN	100140559	A	1	100140559	1	100175309	2	100175308
URBAN N	100345327	A	1	100345327	2	400001642		
URBAN N	100345328	A	1	100345328	2	400001642		
URBAN N	100345329	A	1	100345329	2	400001642		
URBAN N	100345330	A	1	100345330	2	400001642		





SHOWER TRAYS *RECEVEURS DE DOUCHE*



LEI 320



SLATE 323



SLATE
CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY -
RECEVEURS PERSONNALISABLE 326



UNSEEN 332



ZEN 335



FLAT 338







MINERAL STONE

The revolution in shower trays with elegant designs and the possibility of custom cutting. Exquisite slate finish, with multiple technical characteristics. It is characterized by its reduced thickness and high resistance to impacts.

La révolution des receveurs de douche avec des designs élégants et la possibilité de couper sur mesure. Sophistication avec la finition ardoise, avec des multiples caractéristiques techniques. Caractérisée par son épaisseur réduite et sa grande résistance aux chocs.




100 x 70

100286713



25

10


120 x 70

100286718



30

10


140 x 70

100286767



35

10


160 x 70

100286775



40

10


170 x 70

100286726



42

10


180 x 70

100286740



45

10


100 x 80

100286736



29

10


120 x 80

100286780



34

10


140 x 80

100286790



40

10


160 x 80

100286792



45

10


170 x 80

100286733



65

10

180 x 80


100286714



51

10






100286727




10



100301752




10



100286772




10



100286738




10



100286768




10



100286725



10



100286698



10



100313915



white
blanc

100301712



matt black
noir mat

100301715



gold
or

100301688



copper
cuivre

100301731



titanium
titane

100301686



brushed gold
or brossé

100301735



brushed copper
cuivre brossé

100301714



brushed titanium
titane brossé

Metallic grid for Slate and Lei shower trays

Cache métallique pour receveurs de douche Slate et Lei

We recommend
On recommande



100279460



white
blanc

Ø110 H60 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.55 l/s, this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H60 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,55 l/s, ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100267755



white
blanc

Ø110 H80 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0,6 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H80 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,6 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100281196



white
blanc

Ø106 H100 vertical waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. This flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø106 H100 bonde d'évacuation verticale pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,4 l/s (EN274). Ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à combiner.



100273040



white
blanc

Ø110 H90 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø50 pipe connection. This flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H90 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø50. Débit d'évacuation maximum de 0,85 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.


SLATE















MINERAL STONE

The revolution in shower trays with elegant designs and the possibility of custom cutting. Exquisite slate finish, with multiple technical characteristics. It is characterized by its reduced thickness and high resistance to impacts.

La révolution des receveurs de douche avec des designs élégants et la possibilité de couper sur mesure. Sophistication avec la finition ardoise, avec des multiples caractéristiques techniques. Caractérisée par son épaisseur réduite et sa grande résistance aux chocs.




SLATE



SLATE

170 x 80



100259683



51 10

100259713




51 10

100259665



51 10

180 x 80



100259704



57.2 10

100259722




57.2 10

100259677



57.2 10

200 x 80




100259685



59.45 10

90 x 90



100293462



29.35 10

100293419




30.3 10

100293428



29.35 10

100 x 90




100259678



32 10

120 x 90




100259655



39.65 10

140 x 90




100259679



45.4 10

160 x 90




100259689



53 10

170 x 90




100259669



58.5 10

180 x 90




100259705



60.85 10

200 x 90



100259656




66 10



SLATE

CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY • RECEVEURS PERSONNALISABLE



* EXTRA COST DUE TO SHAPE CUT
* VALEUR AJOUTÉE PAR RECOUPE


x1 90 €
x2 180 €
x3 270 €
x4 360 €

* Made to order
Sur commande spéciale

A	B	C	Waste Vidage	D		
620-700 mm	670-800 mm	25 cm		30 cm	700029479	20 10
	801-900 mm	25 cm		30 cm	700029532	21 10
	901-1000 mm	25 cm		30 cm	700029540	23 10
	1001-1100 mm	25 cm		30 cm	700029473	26 10
	1101-1200 mm	25 cm		35 cm	700029550	28 10
	1201-1300 mm	27 cm		35 cm	700029560	31 10
	1301-1400 mm	27 cm		40 cm	700029498	33 10
	1401-1500 mm	29 cm		40 cm	700029501	36 10
	1501-1600 mm	29 cm		45 cm	700029512	39 10
	1601-1700 mm	29 cm		45 cm	700029523	41 10
	1701-1800 mm	29 cm		50 cm	700029503	44 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029525	54 10
701-750 mm	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029494	58 10
	2001-2200 mm	30 cm			700029509	65 10
	870-1000 mm	25 cm		30 cm	700029518	26 10
	1001-1100 mm	25 cm		30 cm	700029500	28 10
	1101-1200 mm	25 cm		35 cm	700029534	31 10
	1201-1400 mm	27 cm		40 cm	700029482	36 10
	1401-1600 mm	29 cm		45 cm	700029483	43 10
	1601-1800 mm	29 cm		50 cm	700029492	47 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029505	59 10
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029506	63 10
	720-800 mm	25 cm			700029533	26 10
	801-900 mm	25 cm		30 cm	700029531	27 10
751-800 mm	901-1000 mm	25 cm		30 cm	700029517	29 10
	1001-1100 mm	25 cm		30 cm	700029471	32 10
	1101-1200 mm	25 cm		35 cm	700029541	34 10
	1201-1300 mm	27 cm		35 cm	700029542	35 10
	1301-1400 mm	27 cm		40 cm	700029529	36 10
	1401-1500 mm	29 cm		40 cm	700029510	43 10
	1501-1600 mm	29 cm		45 cm	700029484	50 10
	1601-1700 mm	29 cm		45 cm	700029474	52 10
	1701-1800 mm	30 cm		50 cm	700029475	57 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029493	60 10
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029514	64 10
	2001-2200 mm	30 cm			700029515	68 10
	2201-2400 mm	30 cm			700029495	72 10

SLATE

CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY · RECEVEURS PERSONNALISABLE



* EXTRA COST DUE TO SHAPE CUT
* VALEUR AJOUTÉE PAR RECOUPE

x1	90 €
x2	180 €
x3	270 €
x4	360 €

* Made to order
Sur commande spéciale

A	B	C	Waste Vidage	D		
801-900 mm	820-900 mm	30 cm			700029496	30 10
	901-1000 mm	30 cm		30 cm	700029527	33 10
	1001-1200 mm	30 cm		35 cm	700029477	38 10
	1201-1400 mm	30 cm		40 cm	700029520	46 10
	1401-1500 mm	30 cm		40 cm	700029521	49 10
	1501-1600 mm	30 cm		45 cm	700029472	51 10
	1601-1700 mm	30 cm		45 cm	700029491	59 10
	1701-1800 mm	30 cm		50 cm	700029502	62 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029504	66 10
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029507	76 10
	2001-2200 mm	30 cm			700029485	80 10
	2201-2400 mm	30 cm			700029478	85 10
901-1000 mm	920-1000 mm	30 cm			700029519	36 10
	1001-1200 mm	30 cm		35 cm	700029486	41 10
	1201-1400 mm	30 cm		40 cm	700029497	45 10
	1401-1500 mm	30 cm		40 cm	700029522	52 10
	1501-1600 mm	30 cm		45 cm	700029511	57 10
	1601-1700 mm	30 cm		45 cm	700029513	63 10
	1701-1800 mm	30 cm		50 cm	700029476	69 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029526	73 10
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029508	77 10
	2001-2200 mm	30 cm			700029516	84 10
	2201-2400 mm	30 cm			700029530	88 10
1001-1200 mm	1000-1200 mm	30 cm			700029528	53 10
	1201-1600 mm	30 cm			700029551	72 10
	1601-2200 mm	30 cm			700029524	90 10



SLATE

CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY · RECEVEURS PERSONNALISABLE

Finish Studio



Different finishes available for different pieces. *Finitions disponibles en fonction des pièces.*

Finish Studio

FINISH STUDIO * / **



MARFIL STONE



MARQUINA STONE



TRAVERTINO MARBLE



CARRARA MARBLE



CALIZA CONCRETE



DARK CONCRETE



DEEP CONCRETE



SCANDINAVIAN WOOD



COGNAC WOOD



ARCE WOOD

* The colour shown in this graphic, may have variations in shade, saturation and brightness, with respect to the finished product.


* La couleur représentée dans ce document graphique peut présenter des variations de teinte, de saturation et de brillance, par rapport au produit fini.

** Made to order

** Sur commande spéciale

SLATE

CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY · RECEVEURS PERSONNALISABLE



* EXTRA COST DUE TO SHAPE CUT
* VALEUR AJOUTÉE PAR RECOUPE


x1	90 €
x2	180 €
x3	270 €
x4	360 €

* Made to order
Sur commande spéciale

A	B	C	Waste Vidage	D			
620-700 mm	670-800 mm	25 cm		30 cm	700029613		
	801-900 mm	25 cm		30 cm	700029603		
	901-1000 mm	25 cm		30 cm	700029605		
	1001-1100 mm	25 cm		30 cm	700029546		
	1101-1200 mm	25 cm		35 cm	700029568		
	1201-1300 mm	27 cm		35 cm	700029487		
	1301-1400 mm	27 cm		40 cm	700029553		
	1401-1500 mm	29 cm		40 cm	700029499		
	1501-1600 mm	29 cm		45 cm	700029562		
	1601-1700 mm	29 cm		45 cm	700029580		
	1701-1800 mm	29 cm		50 cm	700029600		
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029601		
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029583		
	2001-2200 mm	30 cm			700029611		
701-750 mm	870-1000 mm	25 cm		30 cm	700029593		
	1001-1100 mm	25 cm		30 cm	700029543		
	1101-1200 mm	25 cm		35 cm	700029567		
	1201-1400 mm	27 cm		40 cm	700029535		
	1401-1600 mm	29 cm		45 cm	700029538		
	1601-1800 mm	29 cm		50 cm	700029590		
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029581		
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029582		
751-800 mm	720-800 mm	25 cm			700029589		
	801-900 mm	25 cm		30 cm	700029586		
	901-1000 mm	25 cm		30 cm	700029612		
	1001-1100 mm	25 cm		30 cm	700029555		
	1101-1200 mm	25 cm		35 cm	700029606		
	1201-1300 mm	27 cm		35 cm	700029607		
	1301-1400 mm	27 cm		40 cm	700029552		
	1401-1500 mm	29 cm		40 cm	700029537		
	1501-1600 mm	29 cm		45 cm	700029539		
	1601-1700 mm	29 cm		45 cm	700029557		
	1701-1800 mm	30 cm		50 cm	700029558		
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029547		
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029591		
	2001-2200 mm	30 cm			700029602		
	2201-2400 mm	30 cm			700029610		

SLATE

CUSTOMIZABLE SHOWER TRAY · RECEVEURS PERSONNALISABLE



* EXTRA COST DUE TO SHAPE CUT
* VALEUR AJOUTÉE PAR RECOUPE

x1	90 €
x2	180 €
x3	270 €
x4	360 €

* Made to order
Sur commande spéciale

A	B	C	Waste Vidage	D		
801-900 mm	820-900 mm	30 cm			700029592	30 10
	901-1000 mm	30 cm		30 cm	700029587	33 10
	1001-1200 mm	30 cm		35 cm	700029563	38 10
	1201-1400 mm	30 cm		40 cm	700029488	46 10
	1401-1500 mm	30 cm		40 cm	700029561	49 10
	1501-1600 mm	30 cm		45 cm	700029489	51 10
	1601-1700 mm	30 cm		45 cm	700029545	59 10
	1701-1800 mm	30 cm		50 cm	700029559	62 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029572	66 10
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029573	76 10
	2001-2200 mm	30 cm			700029565	80 10
	2201-2400 mm	30 cm			700029574	85 10
901-1000 mm	920-1000 mm	30 cm			700029588	36 10
	1001-1200 mm	30 cm		35 cm	700029604	41 10
	1201-1400 mm	30 cm		40 cm	700029544	45 10
	1401-1500 mm	30 cm		40 cm	700029554	52 10
	1501-1600 mm	30 cm		45 cm	700029556	57 10
	1601-1700 mm	30 cm		45 cm	700029570	63 10
	1701-1800 mm	30 cm		50 cm	700029548	69 10
	1801-1900 mm	30 cm		50 cm	700029549	73 10
	1901-2000 mm	30 cm		50 cm	700029564	77 10
	2001-2200 mm	30 cm			700029584	84 10
	2201-2400 mm	30 cm			700029585	88 10
1001-1200 mm	1000-1200 mm	30 cm			700029566	53 10
	1201-1600 mm	30 cm			700029536	72 10
	1601-2200 mm	30 cm			700029571	90 10

SLATE

We recommend
On recommande



100279460  white
blanc

Ø110 H60 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.55 l/s, this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H60 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,55 l/s, ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100267755  white
blanc

Ø110 H80 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0,6 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H80 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,6 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100281196  white
blanc

Ø106 H100 vertical waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.4 l/s (EN274). This flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø106 H100 bonde d'évacuation verticale pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,4 l/s (EN274). Ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à combiner.



100273040  white
blanc

Ø110 H90 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø50 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0,85 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H90 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø50. Débit d'évacuation maximum de 0,85 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100313915  white
blanc

100301712  matt black
noir mat

100301715  gold
or

100301688  copper
cuivre

100301731  titanium
titane

100301686  brushed gold
or brossé

100301735  brushed copper
cuivre brossé

100301714  brushed titanium
titane brossé

Metallic grid for Slate and Lei shower trays
Cache métallique pour receveurs de douche Slate et Lei




UNSEEN



MINERAL STONE

The revolution in shower trays with elegant designs and the possibility of custom cutting. Exquisite slate finish, with multiple technical characteristics. It is characterized by its reduced thickness and high resistance to impacts.

La révolution des receveurs de douche avec des designs élégants et la possibilité de couper sur mesure. Sophistication avec la finition ardoise, avec des multiples caractéristiques techniques. Caractérise par son épaisseur réduite et sa grande résistance aux chocs.



UNSEEN

100 x 70

100320936

	24.4	10

120 x 70

100320937

	27	10

140 x 70

100320938

	28.5	10

160 x 70

100320939

	44.7	10

170 x 70

100320940

	48.1	10

180 x 70

100320941

	15	10

200 x 70

100320942

	53	10

100 x 80

100320943

	24	10

120 x 80

100320944

	31	10
100320969		
	15	10
100320964		
	15	10

140 x 80

100320945

	15	10
100320970		
	15	10
100320965		
	15	10

160 x 80

100320946

	15	10
100320971		
	0.29	10
100320966		
	15	10

170 x 80


100320947

	55.4	10
100320972		
	15	10
100320967		
	15	10



UNSEEN

180 x 80



100320948



58.5

10

100320973



47

10


100320968



47

10

200 x 80




100320949



64

10

100 x 90




100320950



15

10

120 x 90




100320951



39.65

10

140 x 90




100320952



15

10

160 x 90




100320953



15

10

170 x 90




100320954



15

10

180 x 90




100320955



15

10

200 x 90



100320956



73

10

We recommend
On recommande



100323871



white
blanc

H60 waste valve for UNSEEN shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.4 l/s (EN274). This flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.


H60 bonde d'évacuation pour receveur de douche UNSEEN, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,4 l/s (EN274). Ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à combiner.



LIGHT STONE


Noken Porcelanosa Bathrooms incorporates new shower trays to its new product catalogue. The Light Stone series is characterized by its lightness, making it easy to transport and install.

Noken Porcelanosa Bathrooms intègre de nouveaux bacs à douche à son catalogue de nouveautés. La série Light Stone se caractérise par sa légèreté, étant facilement transportable et installable.



ZEN

100 x 70




100263141



16.5

40

120 x 70




100263108



20.2

20

140 x 70




100263150



22

20

160 x 70




100263127



25

20

180 x 70




100263114



28.7

20

100 x 80




100263066



22.7

20

120 x 80




100263125



24.55

20

140 x 80




100263151



27.5

20

160 x 80




100263154



28.5

20

180 x 80




100263143



33.25

20

100 x 90




100263113



24.2

40

120 x 90




100263144



25.8

20

140 x 90



100263145




29



20

160 x 90



100263069




33



20

180 x 90



100263132



34.2



20

We recommend
On recommande

100279460

white
blanc

Ø110 H60 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.55 l/s, this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H60 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,55 l/s, ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.

100281196

white
blanc

Ø106 H100 vertical waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.4 l/s (EN274). This flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø106 H100 bonde d'évacuation verticale pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,4 l/s (EN274). Ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à combiner.

100267755

white
blanc

Ø110 H80 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0,6 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H80 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,6 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.

100273040

white
blanc

Ø110 H90 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø50 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0,85 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H90 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø50. Débit d'évacuation maximum de 0,85 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.




FLAT



LIGHT STONE


Noken Porcelanosa Bathrooms incorporates new shower trays to its new product catalogue. The Light Stone series is characterized by its lightness, making it easy to transport and install.

Noken Porcelanosa Bathrooms intègre de nouveaux bacs à douche à son catalogue de nouveautés. La série Light Stone se caractérise par sa légèreté, étant facilement transportable et installable.



FLAT

100 x 70




100286728



17 20

120 x 70




100286734



16.55 20

140 x 70




100286716



24.08 20

160 x 70




100347010



26.8 20

100 x 80




100263169



17.35 20

120 x 80




100263177



19.95 20

140 x 80




100263178



21.75 20

160 x 80




100347011



28 20

90 x 90




100263179



14.95 40

100 x 90




100293427



14.95 40

120 x 90




100263184



19.75 20

140 x 90




100293460



24 20





100293445



31.9



20

We recommend
On recommande



100279460



white
blanc

Ø110 H60 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.55 l/s, this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H60 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,55 l/s, ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100267755



white
blanc

Ø110 H80 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.6 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H80 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,6 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.



100281196



white
blanc

Ø106 H100 vertical waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø40 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.4 l/s (EN274). This flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø106 H100 bonde d'évacuation verticale pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø40. Débit d'évacuation maximum de 0,4 l/s (EN274). Ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à combiner.



100273040



white
blanc

Ø110 H90 waste valve for Ø90 waste hole shower tray, Ø50 pipe connection. Maximum évacuation flow rate of 0.85 l/s (EN274), this flow rate will be reduced depending on the design and size of the plate shower tray which it is combined.

Ø110 H90 bonde d'évacuation pour receveur de douche ayant un orifice d'évacuation de Ø90, la sortie du tuyau du vidage de Ø50. Débit d'évacuation maximum de 0,85 l/s (EN274), ce débit sera réduit en fonction de la conception et de la taille du receveur de douche à installer.





BATHS *BAIGNOIRES*



LIEM 344



LOUNGE FLUID 346



OXO 348



PURE LINE 350



LOUNGE 354



ARCHITECT 356



CUSTOM 358



SOLEIL ROUND 364



SOLEIL SQUARE 367



ALMA 371



ALMA DUO 377



ALMA OVAL 381



MARNE 383



MARNE CORNER 389



ACORE BASIC 392



OUTDOOR BATHTUBS *BAIGNOIRES EXTÉRIEURES*





SOLEIL ROUND 394



SOLEIL SQUARE 396

LIEM







185 X 95 · 65H

	L 190 cm W 100 cm H 85 cm	1.62 m3		270 l.		100282059		glossy white blanc brillant		68		1
---	---------------------------------	---------	---	--------	---	-----------	---	--------------------------------	---	----	---	---

Bathtub, freestanding, without brassware, with shelf for taps, oval 185x95, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.
Baignoire, en îlot, sans robinetterie, avec étagère pour robinets, ovale 185x95, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.



185 X 95 · 65H

	L 190 cm W 100 cm H 85 cm	1.62 m3		270 l.		100327686		glossy white blanc brillant		50		1
---	---------------------------------	---------	---	--------	---	-----------	---	--------------------------------	---	----	---	---

Whirlpool CARE system, freestanding, without brassware, oval 185x95, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.
Baignoire avec CARE hydromassage, en îlot, sans robinetterie, ovale 185x95, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.

We recommend
On recommande





100304809		white blanc
Bath trap NEXT D40 Siphon vidage pour baignoire NEXT D40		

LOUNGE FLUID



LOUNGE FLUID



170 X 80 · 62H

	L W H	175 85 77 cm cm cm	1.15 m ³		220 l.		100341912	 glossy white blanc brillant		54	1
							100341913	 matt white blanc mate		54	1

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.
Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.

We recommend
On recommande





100304809  white
blanc

Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40



OXO





200 X 75 · 69H

	L	201	cm	1.28 m3		220 l.		100341914		glossy white <i>blanc brillant</i>			
	W	75	cm										
		85	cm										
	H												
		201	cm	1.28 m3		220 l.		100357084	NEW		matt white <i>blanc mate</i>		
	75	cm											
	85	cm											

Bathtub, freestanding, without brassware, rectangular format 200x75, round shapes, one-piece, side bath waste, sanitary acrylic, syphon NEXT 100304809 accessory not included
Baignoire sans équipement électronique, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, format rectangulaire 200x75 cm, formes arrondies, monobloc, bonde pieds, trap-plein intégré, acrylique sanitaire, n'inclut pas l'accessoire syphon Next 100304809

We recommend
On recommande





100304809  white
blanc
Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40



PURE LINE





PURE LINE



168 X 82 · 58H

	L 192 cm W 89 cm H 80 cm	1.37 m3		251 l.		100328895		glossy white blanc brillant		87		1
---	--------------------------------	---------	---	--------	---	-----------	---	--------------------------------	---	----	---	---

Bathtub, freestanding, with self, without brassware, rectangular 168x82, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100158208 accessory not included.
Baignoire, en îlot, étagère, sans robinetterie, rectangulaire 168x82, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100158208 non inclus.



168X82 · 58H

	L 192 cm W 89 cm H 80 cm	1.37 m3		251 l.		100327689		glossy white blanc brillant		50		1
---	--------------------------------	---------	---	--------	---	-----------	---	--------------------------------	---	----	---	---

Freestanding bathtub, with self, with drills for Project Line faucet not included, rectangular 168x82, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100158208 accessory not included.
Baignoire en îlot, étagère, avec trous pour robinets Project Line qui n'est pas inclus, rectangulaire 168x82, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100158208 non inclus.

We recommend
On recommande





100304809		white blanc
Bath trap NEXT D40 Siphon vidage pour baignoire NEXT D40		

ACCESSORIES ACCESSOIRES

We recommend - On recommande:

PROJECT LINE



- 1** PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.
PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.



100166061

chrome
chrome

2.4

100271600

matt black
noir mat

2.4

100284661

gold
or

2.33

100284634

copper
cuivre

2.33

100284652

titanium
titane

2.33

100306618

brushed gold
or brossé

2.33

100284615

brushed copper
cuivre brossé


2.33

100284651


brushed titanium
titane brossé

2.33

RONDO



SQUARE



100292697

chrome
chrome

100327523

matt black
noir mat

100292698

gold
or

100306619

brushed gold
or brossé

100292757

brushed copper
cuivre brossé

100292744

brushed titanium
titane brossé

100284617

chrome
chrome

100284636

matt black
noir mat

100284643

copper
cuivre

100284624

titanium
titane

100284635

brushed copper
cuivre brossé

100284660

brushed titanium
titane brossé



PURE LINE



LOUNGE



LOUNGE





150 X 75 · 57H

	L	152	cm	0.84 m3		248 l.		100311342		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	75	cm									
	H	74	cm									
								100311341		matt white <i>blanc mate</i>		

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 150x75, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 150x75, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.



170 X 80 · 60H

	L	172	cm	1.09 m3		303 l.		100311351		glossy white				
	W	82	cm							blanc brillant			55	1
	H	77	cm											
								100311350		matt white				
									blanc mate	55	1			

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.

170 X 80 · 60H

	L	172	cm	1.09 m3		303 l.		100327496		matt white blanc mate		51		1
	W	82	cm											
	H	77	cm											

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic, concrete texture. Syphon NEXT 100304809 accessory not included

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire, texture béton. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus

We recommend
On recommande



100304809

white
blanc



Bath trap NEXT D40

Siphon vidage pour baignoire NEXT D40

ARQUITECT



ARQUITECT



170 X 80 · 58.5H

	L	172	cm		259 l.		100311329		glossy white blanc brillant		
	W	82	cm								
	H	77	cm		259 l.		100311259		matt white blanc mate		

Bathtub, freestanding, without brassware, Oval 170x80, one-piece, center bath waste, sanitary acrylic. Syphon NEXT 100304809 accessory not included.

Baignoire, en îlot, sans robinetterie, ovale 170x80, une-pièce, avec vidage central, acrylique sanitaire. Accessoir siphon NEXT 100304809 non inclus.

We recommend
On recommande



100304809  white
blanc

Bath trap NEXT D40
Siphon vidage pour baignoire NEXT D40



CUSTOM



EXTERNAL FINISH *FINITION EXTERNE* * / **



Colour chart
Palette de couleurs



Metallic
Métallisés

INTERIOR FINISH *FINITION INTÉRIEURE* * / **



glossy white
blanc brillant



matt white
blanc mate

* The colour shown in this graphic, may have variations in shade, saturation and brightness, with respect to the finished product.

* La couleur représentée dans ce document graphique peut présenter des variations de teinte, de saturation et de brillance, par rapport au produit fini.

** Made to order

** Sur commande spéciale

CUSTOM

LIEM · 185 X 95 · 65H



L 190 cm
W 100 cm
H 85 cm

1.62 m3



270 l.



700034527



color palette
palette de couleur



68



1



700034537



metallic color
métalisé



68



1



CARE

700034528



color palette
palette de couleur



50



1



CARE

700034538



metallic color
métalisé



50



1

LOUNGE FLUID · 170 X 80 · 62H



L 175 cm
W 85 cm
H 77 cm

1.15 m3



220 l.



700034536



color palette
palette de couleur



54



1



700034546



metallic color
métalisé



54



1

OXO · 200 X 75 · 69H



L 201 cm
W 75 cm
H 85 cm

1.28 m3



220 l.



700034535



color palette
palette de couleur



67



1



700034545



metallic color
métalisé



67



1

PURE LINE · 168 X 82 · 58H



L 192 cm
W 89 cm
H 80 cm

1.37 m3



251 l.



700034534



color palette
palette de couleur



87



1



700034544



metallic color
métalisé



87



1

LOUNGE · 150 X 75 · 57H



L 152 cm
W 75 cm
H 74 cm

0.84 m3



248 l.



700034530



color palette
palette de couleur



48



1



700034540



metallic color
métalisé



48



1

LOUNGE · 170 X 80 · 60H



L 172 cm
W 82 cm
H 77 cm

1.09 m3



303 l.



700034529



color palette
palette de couleur



55



1



700034539



metallic color
métalisé



55



1

ARQUIPECT · 170 X 80 · 58.5H



L 172 cm
W 82 cm
H 77 cm

1.09 m3



259 l.



700034531



color palette
palette de couleur



50



1



700034541



metallic color
métalisé



50



1

* Check price in SAP or with the sales team.
* Vérifier les prix avec SAP ou avec l'équipe commerciale.

BENEFITS OF WHIRL TUBS BÉNÉFICIE DU HYDROMASSAGE


A whirl tub is much more than a luxurious accessory for your home. Bathing in whirl bath tubs for a period of time has a number of benefits, both physical and mental.

L'hydro massage est recommandé par beaucoup de professionnels pour combattre la maladie de notre société : le stress. Les médecins le recommandaient de manière thérapeutique ; dans l'actualité, il s'agit d'une recommandation préventive. L'hydro massage peut également combattre l'anxiété et l'insomnie puisque cela fait du bien non seulement à notre corps mais aussi à notre esprit.

Bubble baths have very positive effects on arterial circulation. Pressure activates the circulation of the blood and also benefits the cardiac activity. It also allows relaxation of the muscles and eliminates toxins when opening the pores. These baths are good for relieving stomach ulcers and for recovering from fractures and muscle injuries.

Cellulite is also combated thanks to the pressure jets of these bathtubs. It is good to take a bath after practicing sports.


Les bains à bulles exercent des effets très positifs sur la circulation sanguine. La pression active la circulation sanguine et aide l'activité cardiaque. Cela permet aussi de relaxer les muscles et d'éliminer les toxines en ouvrant les pores. Ce type de bains permet de soulager les ulcères d'estomac et de récupérer de fractures et lésions musculaires.



BENEFITS OF CHROMOTHERAPY BÉNÉFICIES DE LA CHROMOTHÉRAPIE

Chromotherapy is not only a beautiful play of light and colours. There are several studies certifying the full functionality of this practice, and helps establishing emotional balance for dealing with everyday problems. From a range of cold colours, so related to relaxation and tranquility, to the vital energy given by warm colours, chromotherapy, together with the effect of the different outlets, can lead to highly significant benefits for body and mind.

La chromothérapie n'est pas uniquement un jeu de lumières et de couleurs. Plusieurs études certifient que cette pratique est entièrement fonctionnelle, car elle peut contribuer à établir un équilibre émotionnel qui aide à affronter les problèmes quotidiens. Que ce soit avec une gamme de couleurs froides qui apportent détente et tranquillité, ou avec des couleurs chaudes qui donnent de l'énergie vitale, cette pratique, associée aux effets des sorties d'eau variées, peut apporter des bienfaits très importants pour le corps et l'esprit.



INTRODUCTION · INTRODUCTION



1

Enjoy the pleasant sensations of air jets with the massaging power of whirl jets


Submergez votre corps autant que vous pouvez et relaxez vous.



2

Select carefully the intensity and position of the jets to your personal preferences.

Sélectionner l'intensité de pression et la position des buses.



3

Do not use the whirl tub while under the influence of drugs or alcohol.

Si vous êtes très fatigué ou sous l'effet de l'alcool ou de médicaments, ne prenez pas votre bain afin d'éviter de vous évanouir.



4

Do not use the whirl tub when you feel sleepy

Si vous avez une sensation de sommeil, sortez rapidement de votre bain.



5

Do not use massaging jets during pregnancy

Si vous êtes enceinte, ne pas activer les buses d'hydro massage non recommandées.



6

The product is designed to be used only by adults. Children, elderly or infirm individuals should only use the whirl tub under supervision.

Attention aux enfants, toujours les contrôler s'ils sont proche ou dans la baignoire.



7

Make sure you do not activate the hydro system until the tub is filled with sufficient water.

Ne pas activer le système d'hydro massage avant d'avoir un niveau minimum d'eau.




8

The recommended bathing time is 15 to 20 minutes.

Ne pas rester des heures dans le bain. Vous pouvez avoir une baisse de tension. La durée recommandée est de 15-20 minutes. Faites attention au fait que, plus l'eau est froide, plus le bain doit être de courte durée.



ELECTRONICS OPTIONS OPTIONS ÉLECTRONIQUES



HYDRO

SCREEN KEYPAD CLAVIER

Extra-slim glass keypad with led signal to activate the HYDRO feature. Screen printing ink is treated at a temperature of 140 °C, with a special anti-moisture protection for protecting the keypad and ensuring the durability of the product. *Clavier en verre ultra-plat avec LED de signalisation pour activer la fonction HYDRO. L'encre de la sérigraphie est traitée à une température de 140 °, avec une protection spéciale anti-humidité pour protéger le clavier et garantir la durée de vie du produit.*

PUMP POMPE

With 800W of power, it has a perfect performance for providing a relaxing massage that, together with its low noise level, ensures optimum comfort. The pump is equipped with an electronic level sensor which prevents it from functioning if the necessary minimum water level has not been reached. *D'une puissance de 800 W, elle possède un rendement idéal pour effectuer un massage relaxant avec un faible niveau sonore, ce qui garantit un confort optimal. La pompe est équipée d'un capteur de niveau électronique pour empêcher la mise en route si le niveau d'eau minimum nécessaire n'est pas atteint.*

SUCTION ASPIRATION

With low water retention, the suction mouth meets the highest quality standards. Its safety system prevents any potential blockage and, thanks to its high-quality decorative chroming, any obstruction of the hydraulic circuit is prevented. *Grâce à une faible rétention d'eau, la bouche d'aspiration est conforme aux standards de qualité les plus stricts. Son système de sécurité empêche tout blocage éventuel et son cache chromé de qualité supérieure permet d'éviter toute obstruction du circuit hydraulique.*

HYDRO JET JET HYDRO

The ergonomics of the hydro jet makes it blend with the bathtub walls, offering a unique massage. Injectors can be tilted manually up to 45° and are therefore completely adjustable. This feature allows the user to choose the exact place where they want to receive the massage. In addition, the flat design of the jets allows the user to get the most out of the feeling provided by the water in contact with the skin. The trim and the jet nozzle are easily removed, allowing for easy cleaning and replacement (click-type). The pipe emptying system is activated from the keypad. *L'ergonomie du jet hydro, qui se fond avec les parois de la baignoire, permet d'offrir un massage unique. Les injecteurs, totalement orientables, peuvent être inclinés manuellement jusqu'à 45 °. Grâce à cette caractéristique, l'utilisateur peut choisir l'endroit exact où il souhaite se faire masser. Le design plat des jets permet en outre à l'utilisateur de profiter au maximum de la sensation qu'offre le contact de l'eau avec la peau. Le cache et la buse du jet sont faciles à démonter (système à clic), ce qui facilite le nettoyage et le remplacement. On déclenche le système de vidage des tuyaux depuis le clavier.*



FUSION

SCREEN KEYPAD CLAVIER

Extra-slim glass keypad with led signal to activate the HYDRO and AIR feature. Screen printing ink is treated at a temperature of 140 °C, with a special anti-moisture protection for protecting the keypad and ensuring the durability of the product. *Clavier en verre ultra-plat avec LED de signalisation pour activer la fonction HYDRO et AIR. L'encre de la sérigraphie est traitée à une température de 140 °, avec une protection spéciale anti-humidité pour protéger le clavier et garantir la durée de vie du produit.*

PUMP POMPE

With 800W of power, it has a perfect performance for providing a relaxing massage that, together with its low noise level, ensures optimum comfort. The pump is equipped with an electronic level sensor which prevents it from functioning if the necessary minimum water level has not been reached. *D'une puissance de 800 W, elle possède un rendement idéal pour effectuer un massage relaxant avec un faible niveau sonore, ce qui garantit un confort optimal. La pompe est équipée d'un capteur de niveau électronique pour empêcher la mise en route si le niveau d'eau minimum nécessaire n'est pas atteint.*

SUCTION ASPIRATION

With low water retention, the suction mouth meets the highest quality standards. Its safety system prevents any potential blockage and, thanks to its high-quality decorative chroming, any obstruction of the hydraulic circuit is prevented. *Grâce à une faible rétention d'eau, la bouche d'aspiration est conforme aux standards de qualité les plus stricts. Son système de sécurité empêche tout blocage éventuel et son cache chromé de qualité supérieure permet d'éviter toute obstruction du circuit hydraulique.*

HYDRO JET JET HYDRO

The ergonomics of the hydro jet makes it blend with the bathtub walls, offering a unique massage. Injectors can be tilted manually up to 45° and are therefore completely adjustable. This feature allows the user to choose the exact place where they want to receive the massage. In addition, the flat design of the jets allows the user to get the most out of the feeling provided by the water in contact with the skin. The trim and the jet nozzle are easily removed, allowing for easy cleaning and replacement (click-type). The pipe emptying system is activated from the keypad.

L'ergonomie du jet hydro, qui se fond avec les parois de la baignoire, permet d'offrir un massage unique. Les injecteurs, totalement orientables, peuvent être inclinés manuellement jusqu'à 45 °. Grâce à cette caractéristique, l'utilisateur peut choisir l'endroit exact où il souhaite se faire masser. Le design plat des jets permet en outre à l'utilisateur de profiter au maximum de la sensation qu'offre le contact de l'eau avec la peau. Le cache et la buse du jet sont faciles à démonter (système à clic), ce qui facilite le nettoyage et le remplacement. On déclenche le système de vidage des tuyaux depuis le clavier.

BLOWER BLOWER

With 400W power, the blower makes the air jet inside the bathtub create a soft and enveloping massage. The air circuit installation system itself, and the inclusion of a check valve, ensure that water can never go back and reach the blower. *D'une puissance de 400 W, le blower crée à l'intérieur de la baignoire un jet d'air qui réalise un massage doux et enveloppant. Grâce au système d'installation du circuit d'air et au clapet anti-retour intégré, l'eau ne peut jamais revenir et atteindre le blower.*

AIR JET JET AIR

The ergonomic design of air jets offers the best massage, providing all the benefits of a professional massage. The high-gloss chromed brass jets are located at the base of the bathtub. Its extra-slim design allows for an unbeatable feeling when the air comes in contact with the skin.

The pipe emptying system is activated from the keypad. *Le design ergonomique des jets d'air permet un massage optimal qui offre tous les bienfaits d'un massage professionnel. Les jets en laiton chromé finition haute brillance sont situés à la base de la baignoire. Leur design ultra-plat procure une sensation incomparable lorsque l'air entre en contact avec la peau.*

On déclenche le système de vidage des tuyaux depuis le clavier.



CARE

SCREEN KEYPAD CLAVIER

Extra-flat crystal keyboard with independent LED indicator lights to activate CARE and FIZZ functions. The screen printing ink is applied at 140°C, with special anti-humidity protection for the keyboard and to guarantee the durability of the product. *Clavier en verre extra-plat avec LED de signalisation indépendantes pour l'activation des fonctions CARE et FIZZ. L'encre de sérigraphie est traitée à une température de 140°C, avec un revêtement spécial anti-humidité pour protéger le clavier et garantir la durabilité du produit.*

CARE PUMP POMPE CARE

High-power, high-pressure pump, specially designed for the CARE function, which generates micro-oxygenating bubbles for skin care. The system is equipped with an electronic level sensor that prevents the pump from starting if the minimum water level is not reached. *Avec une puissance et une pression élevées, spécialement conçues pour sa fonction CARE, il génère des microbulles oxygénantes pour les soins de la peau. Le système est équipé d'un capteur de niveau électronique qui empêche la pompe de démarrer si le niveau d'eau minimum requis n'est pas atteint.*

CARE ASPIRATION ASPIRATION CARE

With low water retention, the suction nozzle meets the highest quality standards. Its safety system prevents any possible blockage and its trim prevents any obstruction of the hydraulic circuit. *Avec une faible rétention d'eau, la buse d'aspiration répond aux normes de qualité les plus élevées. Son système de sécurité empêche tout blocage éventuel, son cache empêche toute obstruction du circuit hydraulique.*

CARE JET JET CARE

In operation, it generates a wide cone of micro-bubbles that spread quickly throughout the water in the bathtub, giving the surface a milky-white appearance. The contact of the micro bubbles with the user's skin produces a tickling sensation. The flat, ergonomically designed jet fits perfectly into the sides of the bathtub, contributing to its elegant appearance. The jet trim can be easily removed, facilitating cleaning and replacement. *Pendant son fonctionnement, il génère un grand cône de microbulles qui, en peu de temps, se répandent sur tout le volume d'eau de la baignoire et recouvrent toute la baignoire d'un aspect blanc laiteux. Une sensation de picotement effervescent est ressentie lorsque les micro-bulles entrent en contact avec la peau de l'utilisateur. L'ergonomie plate du jet lui permet de s'adapter parfaitement aux parois de la baignoire donnant un rendu esthétique approprié. Le cache du jet peut être facilement retiré pour être nettoyé et remplacé.*

ELECTRONICS OPTIONS OPTIONS ÉLECTRONIQUES

CARE+

SCREEN KEYPAD CLAVIER

Extra-flat crystal keyboard with independent LED indicator lights to activate CARE, FIZZ and CHROMOTHERAPY functions. The screen printing ink is applied at 140°C, with special anti-humidity protection for the keyboard and to guarantee the durability of the product. *Clavier en verre extra-plat avec LED de signalisation indépendantes pour l'activation des fonctions CARE, FIZZ et CHROMATHÉRAPIE. L'encre de sérigraphie est traitée à une température de 140°C, avec un revêtement spécial anti-humidité pour protéger le clavier et garantir la durabilité du produit.*

CARE PUMP POMPE CARE

High-power, high-pressure pump, specially designed for the CARE function, which generates micro-oxygenating bubbles for skin care. The system is equipped with an electronic level sensor that prevents the pump from starting if the minimum water level is not reached. *Avec une puissance et une pression élevées, spécialement conçues pour sa fonction CARE, il génère des microbulles oxygénantes pour les soins de la peau. Le système est équipé d'un capteur de niveau électronique qui empêche la pompe de démarrer si le niveau d'eau minimum requis n'est pas atteint.*

CARE ASPIRATION ASPIRATION CARE

With low water retention, the suction nozzle meets the highest quality standards. Its safety system prevents any possible blockage and its trim prevents any obstruction of the hydraulic circuit. *Avec une faible rétention d'eau, la buse d'aspiration répond aux normes de qualité les plus élevées. Son système de sécurité empêche tout blocage éventuel, son cache empêche toute obstruction du circuit hydraulique.*

CARE JET JET CARE

In operation, it generates a wide cone of micro-bubbles that spread quickly throughout the water in the bathtub, giving the surface a milky-white appearance. The contact of the micro bubbles with the user's skin produces a tickling sensation. The flat, ergonomically designed jet fits perfectly into the sides of the bathtub, contributing to its elegant appearance. The jet trim can be easily removed, facilitating cleaning and replacement. *Pendant son fonctionnement, il génère un grand cône de microbulles qui, en peu de temps, se répandent sur tout le volume d'eau de la baignoire et recouvrent toute la baignoire d'un aspect blanc laiteux. Une sensation de picotement effervescent est ressentie lorsque les micro-bulles entrent en contact avec la peau de l'utilisateur. L'ergonomie plate du jet lui permet de s'adapter parfaitement aux parois de la baignoire donnant un rendu esthétique approprié. Le cache du jet peut être facilement retiré pour être nettoyé et remplacé.*

FIZZ BLOWER BLOWER FIZZ

Using very little power, the blower pushes the air bubbles round inside the bathtub, as they rise from the jet to the surface. The air circuit is designed to ensure that water can never flow back into the blower. *Avec une puissance minimale, le FIZZ pousse les bulles d'air à l'intérieur de la baignoire en les faisant avancer verticalement en rond du jet fizz jusqu'à la surface. Le système d'installation du circuit d'air lui-même garantit que l'eau ne peut jamais remonter et atteindre le FIZZ.*

FIZZ JET JET FIZZ

Designed to massage the user's body with perfect round bubbles that produce a gentle tickling sensation. The high-gloss chrome-plated brass jets are positioned on the base of the bathtub. The extra-flat design allows for an improved sensation when air comes into contact with the skin. *Conçu pour générer un massage basé sur des bulles rondes parfaites qui produisent une douce sensation de picotement lorsqu'elles arrivent sur le corps de l'utilisateur. Les jets en laiton chromé brillant sont disposés dans la partie inférieure de la baignoire. Sa conception extra-plate permet une meilleure sensation lorsque l'air entre en contact avec la peau.*

CHROMOTHERAPY CHROMOTHERAPIE

Thanks to the six powerful chromotherapy LED lights, the user can enjoy special lighting effects. The smooth, pre-programmed change between colours enables the user to experience the emotions and well-being associated with each of them. You can also stop the programme if you wish, staying with the colour that relaxes you most. *Grâce aux six puissants spots LED de chromothérapie, l'utilisateur peut profiter des bienfaits des jeux de lumière. Le passage en douceur préprogrammé entre chaque couleur permet à l'utilisateur de ressentir les émotions et le bien-être produits par chaque couleur. En outre, vous avez la possibilité d'arrêter le programme quand vous le souhaitez, afin de vous arrêter à la couleur qui vous apporte le plus de détente.*

OUTDOOR AIR

SCREEN KEYPAD CLAVIER

Extra-slim glass keypad with led signal to activate the AIR feature. Screen printing ink is treated at a temperature of 140 °C, with a special anti-moisture protection for protecting the keypad and ensuring the durability of the product. *Clavier en verre ultra-plat avec LED de signalisation pour activer la fonction AIR. L'encre de la sérigraphie est traitée à une température de 140 °, avec une protection spéciale anti-humidité pour protéger le clavier et garantir la durée de vie du produit.*

BLOWER BLOWER

With 400W power, the blower makes the air jet inside the bathtub create a soft and enveloping massage. The air circuit installation system itself, and the inclusion of a check valve, ensure that water can never go back and reach the blower. *D'une puissance de 400 W, le blower crée à l'intérieur de la baignoire un jet d'air qui réalise un massage doux et enveloppant. Grâce au système d'installation du circuit d'air et au clapet anti-retour intégré, l'eau ne peut jamais revenir et atteindre le blower.*

JET AIR EXTERIOR JET AIR EXTÉRIEUR

The ergonomic design of the air jets offers an optimal massage providing all the benefits of a professional massage. The jets in white ABS, located at the base of the bathtub, produce an unbeatable sensation when the air comes into contact with the skin. The pipe emptying system is activated from the keyboard. *La conception ergonomique des jets d'air offre un massage optimal offrant tous les avantages d'un massage professionnel. Les jets en ABS blanc, situés à la base de la baignoire, produisent une sensation imbattable lorsque l'air entre en contact avec la peau. Le système de vidage des tuyaux est activé à partir du clavier.*

OUTDOOR AIR+W

SCREEN KEYPAD CLAVIER

Extra-slim glass keypad with led signal to activate the AIR feature. Screen printing ink is treated at a temperature of 140 °C, with a special anti-moisture protection for protecting the keypad and ensuring the durability of the product. *Clavier en verre ultra-plat avec LED de signalisation pour activer la fonction AIR. L'encre de la sérigraphie est traitée à une température de 140 °, avec une protection spéciale anti-humidité pour protéger le clavier et garantir la durée de vie du produit.*

BLOWER BLOWER

With 400W power, the blower makes the air jet inside the bathtub create a soft and enveloping massage. The air circuit installation system itself, and the inclusion of a check valve, ensure that water can never go back and reach the blower. *D'une puissance de 400 W, le blower crée à l'intérieur de la baignoire un jet d'air qui réalise un massage doux et enveloppant. Grâce au système d'installation du circuit d'air et au clapet anti-retour intégré, l'eau ne peut jamais revenir et atteindre le blower.*

JET AIR EXTERIOR JET AIR EXTÉRIEUR

The ergonomic design of the air jets offers an optimal massage providing all the benefits of a professional massage. The jets in white ABS, located at the base of the bathtub, produce an unbeatable sensation when the air comes into contact with the skin. The pipe emptying system is activated from the keyboard. *La conception ergonomique des jets d'air offre un massage optimal offrant tous les avantages d'un massage professionnel. Les jets en ABS blanc, situés à la base de la baignoire, produisent une sensation imbattable lorsque l'air entre en contact avec la peau. Le système de vidage des tuyaux est activé à partir du clavier.*

HEATER Chauffage

With a power of 2000W, the heater allows the maintenance of the water temperature between 38-40°. A level probe, a safety temperature probe and a heater safety thermostat allow the placid and quiet bath with absolute safety. *Avec une puissance de 2000W, le chauffage permet le maintien de la température de l'eau entre 38 et 40°. Une sonde de niveau, une sonde de température de sécurité et un thermostat de sécurité chauffant permettent un bain relâché et silencieuse.*

noken



noken



noken







SOLEIL ROUND




EQUIPMENT EQUIPEMENT

	FUSION	CARE+
HYDRO JET <i>JET HYDRO</i>	6	-
AIR JET <i>JET AIR</i>	10	-
CHROMOTHERAPY LIGHT <i>PROJECTEUR CHROMOTHÉRAPIE</i>	-	6
CARE JET <i>JET CARE</i>	-	4
FIZZ JET <i>JET FIZZ</i>	-	24

SOLEIL ROUND



	Hot water connections <i>Prise d'eau chaude</i>
	Cold water connections <i>Prise d'eau froide</i>
	Waste <i>Vidage</i>
	Electrical connections <i>Câblage électrique</i>



170 · 68H

	L W H	180 cm 180 cm 140 cm	4.54 m ³		500 l.	BA SIC			100078588		glossy white <i>blanc brillant</i>		78		1
						BA SIC			100078406		glossy white <i>blanc brillant</i>		85		1
	L W H	180 cm 180 cm 95 cm	3.08 m ³		500 l.	CH			100078411		glossy white <i>blanc brillant</i>		98		1
						CH			100078412		glossy white <i>blanc brillant</i>		105		1
						CH			100078407		glossy white <i>blanc brillant</i>		114		1
						CH			100078408		glossy white <i>blanc brillant</i>		121		1
	L W H	180 cm 180 cm 95 cm	3.08 m ³		500 l.	FU			100215529		glossy white <i>blanc brillant</i>		113		1
						FU			100215507		glossy white <i>blanc brillant</i>		120		1
						FU			100215515		glossy white <i>blanc brillant</i>		129		1
						FU			100215552		glossy white <i>blanc brillant</i>		136		1
	L W H	180 cm 180 cm 95 cm	3.08 m ³		500 l.	CA RE ⁺			100304232		glossy white <i>blanc brillant</i>		116		1
						CA RE ⁺			100304216		glossy white <i>blanc brillant</i>		123		1
						CA RE ⁺			100304230		glossy white <i>blanc brillant</i>		132		1
						CA RE ⁺			100304206		glossy white <i>blanc brillant</i>		139		1



SOLEIL ROUND

ACCESSORIES ACCESSOIRES

BA SIC	CH	FU	(1)	L-110 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap <i>Vidage automatique NEXT L-110 + Siphon</i>		100080172		chrome <i>chromé</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	HEAD REST <i>APPUI-TÊTE</i>		100166524		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺			100060780		white <i>blanc</i>
						100060767		matt black <i>noir mat</i>
BA SIC			(2)	500 mm. set of legs <i>Jeu de pieds 500 mm.</i>		100096848		grey <i>gris</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	(3) Bath access panel <i>Trappe de visite baignoire</i>		250021559		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	White acrylic repair set - 1W17 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W17</i>		100160488		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	(4) White acrylic repair set - 1W28 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28</i>		100278767		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	Antidrip system for bath hand shower <i>Système anti-gouttes pour la douchette</i>		250037038		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	D40-50MM TECHNICAL CURVE <i>COURBE TECHNIQUE D40-50MM</i>		100308822		white <i>blanc</i>

⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • *Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie*

⁽²⁾ Recommended use of 2 sets • *On recommande 2 jeux pour ce modèle*

⁽³⁾ Required for all built-in installations • *Nécessaire pour tous les modèles encastrés*

⁽⁴⁾ In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing. • *Outre les variables du processus de production, la perception de la couleur est également influencée par les conditions d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation.*

SOLEIL SQUARE






EQUIPMENT EQUIPEMENT

	FUSION	CARE+
HYDRO JET <i>JET HYDRO</i>	9	-
AIR JET <i>JET AIR</i>	16	-
CHROMOTHERAPY LIGHT <i>PROJECTEUR CHROMOTHÉRAPIE</i>	-	6
CARE JET <i>JET CARE</i>	-	4
FIZZ JET <i>JET FIZZ</i>	-	24




SOLEIL SQUARE




	Hot water connections <i>Prise d'eau chaude</i>
	Cold water connections <i>Prise d'eau froide</i>
	Waste <i>Vidage</i>
	Electrical connections <i>Câblage électrique</i>


160 X 160 · 67H



CENTER



ENTER



WALL
MUR

SOLEIL SQUARE

160 X 160 · 67H

 L 180 cm W 180 cm H 140 cm	4.54 m³  564 l.	BA			100094977		glossy white blanc brillant		
		SIC			100094939		glossy white blanc brillant		
 L 180 cm W 180 cm H 93 cm	3.01 m³  564 l.	CH			100094980		glossy white blanc brillant		
		CH			100094942		glossy white blanc brillant		
		CH			100094983		glossy white blanc brillant		
		CH			100094945		glossy white blanc brillant		
		CH			100094979		glossy white blanc brillant		
		CH			100094941		glossy white blanc brillant		
		CH			100094982		glossy white blanc brillant		
		CH			100094944		glossy white blanc brillant		
		CH			100094981		glossy white blanc brillant		
		CH			100094943		glossy white blanc brillant		
		CH			100094978		glossy white blanc brillant		
		CH			100094940		glossy white blanc brillant		
 L 180 cm W 180 cm H 93 cm	3.01 m³  564 l.	FU			100215532		glossy white blanc brillant		
		FU			100215540		glossy white blanc brillant		
		FU			100215528		glossy white blanc brillant		
		FU			100215551		glossy white blanc brillant		
		FU			100215531		glossy white blanc brillant		
		FU			100215527		glossy white blanc brillant		
		FU			100215550		glossy white blanc brillant		
		FU			100215541		glossy white blanc brillant		
		FU			100215488		glossy white blanc brillant		
		FU			100215489		glossy white blanc brillant		
		FU			100215505		glossy white blanc brillant		
		FU			100215506		glossy white blanc brillant		



SOLEIL SQUARE

	L W H	180 cm 180 cm 95 cm	3.08 m ³		564 l.	CARE⁺ 	100304251		glossy white blanc brillant		117		1
						CARE⁺ 	100304207		glossy white blanc brillant		124		1
						CARE⁺ 	100304247		glossy white blanc brillant		120		1
						CARE⁺ 	100304221		glossy white blanc brillant		127		1
						CARE⁺ 	100304218		glossy white blanc brillant		129		1
						CARE⁺ 	100304198		glossy white blanc brillant		136		1

ACCESSORIES ACCESSOIRES

BA SIC	CH	FU	(1)	L-110 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap <i>Vidage automatique NEXT L-110 + Siphon</i>		100080172		chrome <i>chromé</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺	HEAD REST <i>APPUI-TÊTE</i>		100166524		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺			100060780		white <i>blanc</i>
						100060767		matt black <i>noir mat</i>
BA SIC			(2)	500 mm. set of legs <i>Jeu de pieds 500 mm.</i>		100096848		grey <i>gris</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺	(3) Bath access panel <i>Trappe de visite baignoire</i>		250021559		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺	White acrylic repair set - 1W17 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W17</i>		100160488		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺	(4) White acrylic repair set - 1W28 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28</i>		100278767		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺	Antidrip system for bath hand shower <i>Système anti-gouttes pour la douchette</i>		250037038		white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	FU	CARE ⁺	D40-50MM TECHNICAL CURVE <i>COURBE TECHNIQUE D40-50MM</i>		100308822		white <i>blanc</i>

⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • *Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie*

⁽²⁾ Recommended use of 2 sets • *On recommande 2 jeux pour ce modèle*

⁽³⁾ Required for all built-in installations • *Nécessaire pour tous les modèles encastrés*

⁽⁴⁾ In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing. • *Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.*




EQUIPMENT EQUIPEMENT


	FUSION	CARE+
HYDRO JET <i>JET HYDRO</i>	6	-
AIR JET <i>JET AIR</i>	8	-
CHROMOTHERAPY LIGHT <i>PROJECTEUR CHROMOTHÉRAPIE</i>	-	6
CARE JET <i>JET CARE</i>	-	2
FIZZ JET <i>JET FIZZ</i>	-	24




170 X 70 · 40H




170 X 75 · 40H





170 X 80 · 40H




180 X 80 · 40H




190 X 90 · 40H




Left
Gauche



Right
Droite



Left
Gauche



Right
Droite

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1700 x 700	700	1700	540	465	250	350	300	850	850
1700 x 750	750	1700	540	500	250	375	300	850	850
1700 x 800	800	1700	540	535	250	400	300	850	850
1800 x 800	800	1800	540	535	250	400	300	900	900
1900 x 900	900	1900	540	600	250	450	300	950	950

	Hot water connections Prise d'eau chaude
	Cold water connections Prise d'eau froide
	Waste Vidage
	Electrical connections Câblage électrique

ALMA

170 X 70 · 40H

	L	105	cm	1.44 m3	 150 l.	 BA  SIC 	100327632	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 34  15
	W	72	cm						
	H	190	cm			 BA  SIC 	100327635	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 34  1
		175	cm						
		85	cm	0.89 m3		 BA  SIC 	100327636	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 34  1
		60	cm						
		175	cm	1.26 m3		 BA  SIC 	100327633	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 39  1
		85	cm						
		85	cm			 BA  SIC 	100327634	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 39  1

170 X 70 · 54H

	L	175	cm	1.26 m3	 150 l.	 CH 	100327637	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 42  1
	W	85	cm						
	H	85	cm			 CH 	100327638	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 47  1
						 CH 	100327639	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 47  1

	L	175	cm	1.26 m3	 150 l.	 FU 	100327640	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 57  1
	W	85	cm						
	H	85	cm			 FU 	100327641	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 62  1
						 FU 	100327642	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 62  1

170 X 75 · 40H

	L	105	cm	1.44 m3	 170 l.	 BA  SIC 	100327643	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 36.5  15
	W	72	cm						
	H	190	cm			 BA  SIC 	100327644	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 41.5  1
		175	cm						
		85	cm	1.26 m3		 BA  SIC 	100327645	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 41.5  1
		85	cm						

170 X 75 · 54H

	L	175	cm	1.26 m3	 170 l.	 CH 	100327646	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 45  1
	W	85	cm						
	H					 CH 	100327647	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 50  1
						 CH 	100327648	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 50  1
	L	175	cm	1.26 m3	 170 l.	 FU 	100327649	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 60  1
	W	85	cm						
	H	85	cm			 FU 	100327650	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 65  1
						 FU 	100327651	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 65  1



ALMA

170 X 80 · 40H

	L W H	105 82 190 cm	1.64 m3		185 l.	BA SIC  	100327652	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 40	 15
		175 85 85 cm	1.26 m3			BA SIC   	100327653	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 45	 1
						BA SIC    	100327654	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 45	 1

170 X 80 · 54H

	L W H	175 85 85 cm	1.26 m3		185 l.	CH  	100327655	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 49	 1
						CH   	100327656	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 54	 1
						CH    	100327657	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 54	 1
	L W H	175 85 85 cm	1.26 m3		185 l.	FU  	100327658	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 64	 1
						FU   	100327659	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 69	 1
						FU    	100327660	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 69	 1

180 X 80 · 40H

	L W H	105 82 200 cm	1.72 m3		200 l.	BA SIC  	100327661	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 42	 15
		200 95 85 cm	1.62 m3			BA SIC   	100327662	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 47	 1
						BA SIC    	100327663	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 47	 1

180 X 80 · 54H

	L W H	200 95 85 cm	1.62 m3		200 l.	CH  	100327664	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 51.5	 1
						CH   	100327665	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 56.5	 1
						CH    	100327666	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 56.5	 1
	L W H	200 95 85 cm	1.62 m3		200 l.	FU  	100327667	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 66.5	 1
						FU   	100327668	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 71.5	 1
						FU    	100327669	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 71.5	 1
	L W H	200 95 85 cm	1.62 m3		200 l.	CA RE+    	100327670	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 66.5	 1
						CA RE+    	100327672	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 71.5	 1
						CA RE+    	100327671	 glossy white <i>blanc brillant</i>	 71.5	 1

ALMA

190 X 90 . 40H

	L	105	cm	1.98 m3		253 l.	BA SIC			100327673		glossy white <i>blanc brillant</i>			
	W	92	cm												
	H	205	cm												
		200	cm	1.62 m3			BA SIC			100327674		glossy white <i>blanc brillant</i>			
		95	cm												
		85	cm												
															
								BA SIC			100327675		glossy white <i>blanc brillant</i>		
															






190 X 90 . 54H

	L W H	200 95 85	cm cm cm	1.62 m3		253 l.	CH 	100327676	 glossy white blanc brillant	 56	 1
							CH 	100327677	 glossy white blanc brillant	 61	 1
							CH 	100327678	 glossy white blanc brillant	 61	 1
	L W H	200 95 85	cm cm cm	1.62 m3		253 l.	FU 	100327679	 glossy white blanc brillant	 71	 1
							FU 	100327680	 glossy white blanc brillant	 76	 1
							FU 	100327681	 glossy white blanc brillant	 76	 1
	L W H	200 95 85	cm cm cm	1.62 m3		253 l.	CA RE+ 	100327682	 glossy white blanc brillant	 71	 1
							CA RE+ 	100327684	 glossy white blanc brillant	 76	 1
							CA RE+ 	100327683	 glossy white blanc brillant	 76	 1



ACCESSORIES ACCESSOIRES

FU	(1)	L-58 NEXT bath filler waste and overflow set including bath trap. Drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min- filler:>26 L/min 3 Bar. <i>Vidage NEXT avec bec verseur L-58 + Syphon- vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement:>36 L/min. Verseur:>26 L/min 3 Bar</i>		100060521	 chrome chromé
FU	(1)	L-58 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap - drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min <i>Vidage automatique NEXT L-58 + Siphon- vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement:>36 L/min.</i>		100060498	 chrome chromé
FU CARE+		HEAD REST APPUI-TÊTE		100166524	 white blanc
FU CARE+				100060780	 white blanc
FU CARE+	(2)	Bath access panel <i>Trappe de visite baignoire</i>		250021559	 white blanc
FU CARE+		White acrylic repair set - 1W28 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28</i>		100278767	 white blanc
FU CARE+		Antidrip system for bath hand shower <i>Système anti-gouttes pour la douche</i>		250037038	 white blanc
FU CARE+		D40-50MM TECHNICAL CURVE <i>COURBE TECHNIQUE D40-50MM</i>		100308822	 white blanc
BA SIC		740 mm. set of legs <i>Jeu de pieds 740 mm.</i>		100060499	 grey gris
BA SIC		600 mm. Set of legs <i>Jeu of pieds 600 mm.</i>		100057508	 grey gris
BA SIC CH FU CARE+		70 CM side panel, serie Marne <i>Tablier de côté 70 CM, serie Marne</i>		100293750	 glossy white blanc brillant
BA SIC CH FU CARE+		75 CM side panel, serie Marne <i>Tablier de côté 75 CM, serie Marne</i>		100293743	 glossy white blanc brillant
BA SIC CH FU CARE+		80 CM side panel, serie Marne <i>Tablier de côté 80 CM, serie Marne</i>		100293760	 glossy white blanc brillant
BA SIC CH FU CARE+		90 CM side panel, serie Alma <i>Tablier de côté 90 CM, serie Alma</i>		100331497	 glossy white blanc brillant
BA SIC CH FU CARE+		170 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 170 CM, serie Marne</i>		100293731	 glossy white blanc brillant
BA SIC CH FU CARE+		180 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 180 CM, serie Marne</i>		100293742	 glossy white blanc brillant
BA SIC CH FU CARE+		190 CM front panel, serie Alma <i>Tablier de devant 190 CM, serie Alma</i>		100331511	 glossy white blanc brillant



⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • *Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie*

⁽²⁾ Required for all built-in installations • *Nécessaire pour tous les modèles encastrés*

ALMA DUO




EQUIPMENT EQUIPEMENT


	FUSION	CARE+
HYDRO JET <i>JET HYDRO</i>	10	-
AIR JET <i>JET AIR</i>	10	-
CHROMOTHERAPY LIGHT <i>PROJECTEUR CHROMOTHÉRAPIE</i>	-	6
CARE JET <i>JET CARE</i>	-	4
FIZZ JET <i>JET FIZZ</i>	-	24




ALMA DUO



mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1900 x 1200	1900	470	565	45	1200	1040	1740	940	1340	80




Left
Gauche




Right
Droite

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1900 x 1200	1200	1900	610	800	250	600	300	950	950



Left
Gauche



Right
Droite

	Hot water connections <i>Prise d'eau chaude</i>
	Cold water connections <i>Prise d'eau froide</i>
	Waste <i>Voieage</i>
	Electrical connections <i>Câblage électrique</i>

ALMA DUO

190 X 120 · 61H

	L 192 cm W 125 cm H 120 cm	2.88 m ³		510 l.	BASIC 		100056665		glossy white blanc brillant		
					BASIC 		100056666		glossy white blanc brillant		
							100226228		glossy white blanc brillant		
	L 195 cm W 125 cm H 69 cm	1.68 m ³		510 l.	CH 		100056667		glossy white blanc brillant		
					CH 		100056668		glossy white blanc brillant		
	L 195 cm W 125 cm H 85 cm	2.07 m ³		207 l.	CH 		100327690		glossy white blanc brillant		
	L 195 cm W 125 cm H 69 cm	1.68 m ³		510 l.	FU 		100215526		glossy white blanc brillant		
					FU 		100215478		glossy white blanc brillant		
					FU 		100215479		glossy white blanc brillant		
	L 195 cm W 125 cm H 85 cm	2.07 m ³		510 l.	CARE+ 		100304210		glossy white blanc brillant		
					CARE+ 		100304175		glossy white blanc brillant		
					CARE+ 		100304179		glossy white blanc brillant		



ALMA DUO

ACCESSORIES ACCESSOIRES

BA SIC	CH	FU	(1)	L-58 NEXT bath filler waste and overflow set including bath trap. Drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min- filler:>26 L/min 3 Bar. <i>Vidage NEXT avec bec verseur L-58 + Syphon- vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement:>36 L/min. Verseur:>26 L/min 3 Bar</i>		100060521		chrome chromé
BA SIC	CH	FU	(1)	L-58 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap - drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min <i>Vidage automatique NEXT L-58 + Siphon - vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement:>36 L/min.</i>		100060498		chrome chromé
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	HEAD REST APPUI-TÊTE		100166524		white blanc
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺			100060780		white blanc
						100060767		matt black noir mat
BA SIC			(2)	740 mm. set of legs <i>Jeu de pieds 740 mm.</i>		100060499		grey gris
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	(3) Bath access panel <i>Trappe de visite baignoire</i>		250021559		white blanc
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	White acrylic repair set - 1W17 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W17</i>		100160488		white blanc
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	(4) White acrylic repair set - 1W28 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28</i>		100278767		white blanc
FU	CA RE ⁺			Antidrip system for bath hand shower <i>Système anti-gouttes pour la douche</i>		250037038		white blanc
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	D40-50MM TECHNICAL CURVE <i>COURBE TECHNIQUE D40-50MM</i>		100308822		white blanc
BA SIC	CH	FU	CA RE ⁺	Panel 190x120cm ALMA DUO set 4 sides HPL white for indoor <i>Panneau 190x120cm ALMA DUO set 4 côtés HPL blanc pour usage intérieur</i>		100364767		white blanc


⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie

⁽²⁾ Recommended use of 2 sets • On recommande 2 jeux pour ce modèle


⁽³⁾ Required for all built-in installations • Nécessaire pour tous les modèles encastrés

⁽⁴⁾ In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing. • Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.

ALMA OVAL



1750 x 800	1750	440	875	45	800	620	1570	400
1900 x 870	1900	440	950	45	870	675	1700	435



	Hot water connections <i>Prise d'eau chaude</i>
	Cold water connections <i>Prise d'eau froide</i>
	Waste <i>Vidage</i>
	Electrical connections <i>Câblage électrique</i>



ALMA OVAL

175 X 80 · 58.5

 L W H 180 cm 85 cm 130 cm	1.99 m3	 195 l.	BA SIC	  	100057458	 glossy white blanc brillant	 47	 100
			BA SIC	  	100060695	 glossy white blanc brillant	 50	 100
 L W H 180 cm 85 cm 75 cm	1.15 m3	 195 l.	BA SIC	  	100057459	 glossy white blanc brillant	 57	 3
			BA SIC	  	100309554	 glossy white blanc brillant	 63	 1

ACCESSORIES ACCESSOIRES

BA	(1)	L-80 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap		100086936	 chrome chromé
SIC		Vidage automatique NEXT L-80 + Siphon			
BA		HEAD REST		100166524	 white blanc
SIC	CH	APPUI-TÊTE			
BA				100060780	 white blanc
SIC	CH				
				100060767	 matt black noir mat
CH		Bath trap NEXT D40		100304809	 white blanc
		Siphon vidage pour baignoire NEXT D40			
BA	(2)	Bath access panel		250021559	 white blanc
SIC		Trappe de visite baignoire			
BA		White acrylic repair set - 1W17		100160488	 white blanc
SIC	CH	Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W17			
BA	(3)	White acrylic repair set - 1W28		100278767	 white blanc
SIC	CH	Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28			
BA		D40-50MM TECHNICAL CURVE		100308822	 white blanc
SIC	CH	COURBE TECHNIQUE D40-50MM			

⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie

⁽²⁾ Required for all built-in installations • Nécessaire pour tous les modèles encastrés

⁽³⁾ In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing. • Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.

MARNE




EQUIPMENT EQUIPEMENT


	HYDRO
HYDRO JET JET HYDRO	6




MARNE



mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1400x700	1400	700	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500
1500x700	1500	700	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500
1600x700	1600	700	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500
1600x750	1600	750	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500
1700x700	1700	700	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500
1700x750	1700	750	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500
1800x800	1800	800	540	285	380	40	90	90	60	Ø52	75	400	500




Left
Gauche




Right
Droite

	Hot water connections Prise d'eau chaude
	Cold water connections Prise d'eau froide
	Waste Vidage
	Electrical connections Câblage électrique

mm	A	B	C	D	E	F	G	H
1400x700	1400	700	540	350	600	500	100	100
1500x700	1500	700	540	350	600	500	100	100
1600x700	1600	700	540	350	600	500	100	100
1600x750	1600	750	540	375	600	500	100	100
1700x700	1700	700	540	350	600	500	100	100
1700x750	1700	750	540	375	600	500	100	100
1800x800	1800	800	540	400	600	500	100	100



Left
Gauche



Right
Droite

MARNE

140 X 70 · 54H

	L	145	cm	2.39 m3		129 l.				100293568		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	75	cm											
	H	220	cm	0.82 m3						100293776		glossy white <i>blanc brillant</i>		
		145	cm											
		75	cm											
		75	cm											

150 X 70 · 54H

	L	155	cm	2.56 m3		141 l.				100293687		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	75	cm											
	H	220	cm	0.87 m3						100293749		glossy white <i>blanc brillant</i>		
		155	cm											
		75	cm											
		75	cm											

160 X 70 · 54H

	L	165	cm	2.72 m3		154 l.				100293688		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	75	cm											
	H	220	cm	0.93 m3						100293851		glossy white <i>blanc brillant</i>		
		165	cm											
		75	cm											
		75	cm											

160 X 75 · 54H

	L	165	cm	2.90 m3		170 l.				100293667		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	80	cm											
	H	220	cm	0.99 m3						100293871		glossy white <i>blanc brillant</i>		
		165	cm											
		80	cm											
		75	cm											

170 X 70 · 54H

	L	175	cm	2.89 m3		170 l.				100293649		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	75	cm											
	H	220	cm	0.98 m3						100293912		glossy white <i>blanc brillant</i>		
		175	cm											
		75	cm											
		75	cm											

	L	175	cm	0.98 m3		170 l.			100293859		glossy white <i>blanc brillant</i>		
	W	75	cm										
	H	75	cm						100293887		glossy white <i>blanc brillant</i>		
		75	cm										

MARNE

170 X 70 · 54H

 L W H 175 cm 75 cm 75 cm 0.98 m3 170 l.	HY DRO			100293799		glossy white blanc brillant			54	1
	HY DRO			100293797		glossy white blanc brillant			60	1
	HY DRO			100293930		glossy white blanc brillant			54	1
	HY DRO			100293911		glossy white blanc brillant			60	1

170 X 75 · 54H

 L W H 175 cm 80 cm 220 cm 3.08 m3 184 l.	BA SIC			100293695		glossy white blanc brillant			35	40
	BA SIC			100293870		glossy white blanc brillant			41	1
	BA SIC			100294176		glossy white blanc brillant			35	1

 L W H 175 cm 80 cm 75 cm 1.05 m3 184 l.	CH			100293852		glossy white blanc brillant			46	1
	CH			100293880		glossy white blanc brillant			47	1
	CH			100293853		glossy white blanc brillant			52	1
	CH			100293854		glossy white blanc brillant			47	1
	CH									

 L W H 175 cm 80 cm 75 cm 1.05 m3 184 l.	HY DRO			100293863		glossy white blanc brillant			56	1
	HY DRO			100293864		glossy white blanc brillant			62	1
	HY DRO			100293881		glossy white blanc brillant			56	1
	HY DRO			100293882		glossy white blanc brillant			62	1

180 X 80 · 54H

 L W H 185 cm 85 cm 180 cm 2.83 m3 220 l.	BA SIC			100293740		glossy white blanc brillant			39	40
	BA SIC			100293873		glossy white blanc brillant			45	1
	BA SIC			100294213		glossy white blanc brillant			39	15

MARNE






180 X 80 · 54H

 L 185 cm W 85 cm H 75 cm 1.18 m3  220 l.			100293892	 glossy white blanc brillant	 51	 1
			100293866	 glossy white blanc brillant	 52	 1
			100293895	 glossy white blanc brillant	 57	 1
			100293849	 glossy white blanc brillant	 58	 1
 L 185 cm W 85 cm H 75 cm 1.18 m3  220 l.			100293884	 glossy white blanc brillant	 61	 1
			100293931	 glossy white blanc brillant	 67	 1
			100293869	 glossy white blanc brillant	 61	 1
			100293913	 glossy white blanc brillant	 67	 1



ACCESSORIES ACCESSOIRES

BA SIC	CH	HY DRO	(1) L-58 NEXT bath filler waste and overflow set including bath trap. Drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min- filler:>26 L/min 3 Bar. <i>Vidage NEXT avec bec verseur L-58 + Syphon- vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage débordement:>36 L/min. Verseur:>26 L/min 3 Bar</i>		100060521	 chrome <i>chromé</i>
BA SIC	CH	HY DRO	(1) L-58 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap - drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min <i>Vidage automatique NEXT L-58 + Siphon - vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage débordement:>36 L/min.</i>		100060498	 chrome <i>chromé</i>
BA SIC	CH	HY DRO	HEAD REST <i>APPUI-TÊTE</i>		100166524	 white <i>blanc</i>
BA SIC			600 mm. Set of legs <i>Jeu of pieds 600 mm.</i>		100057508	 grey <i>gris</i>
BA SIC	CH	HY DRO	(2) Bath access panel <i>Trappe de visite baignoire</i>		250021559	 white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	HY DRO	White acrylic repair set - 1W28 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28</i>		100278767	 white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	HY DRO	Antidrip system for bath hand shower <i>Système anti-gouttes pour la douche</i>		250037038	 white <i>blanc</i>
BA SIC	CH	HY DRO	70 CM side panel, serie Marne <i>Tablier de côté 70 CM, serie Marne</i>		100293750	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	75 CM side panel, serie Marne <i>Tablier de côté 75 CM, serie Marne</i>		100293743	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	80 CM side panel, serie Marne <i>Tablier de côté 80 CM, serie Marne</i>		100293760	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	140 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 140 CM, serie Marne</i>		100293689	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	150 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 150 CM, serie Marne</i>		100293668	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	160 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 160 CM, serie Marne</i>		100293669	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	170 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 170 CM, serie Marne</i>		100293731	 glossy white <i>blanc brillant</i>
BA SIC	CH	HY DRO	180 CM front panel, serie Marne <i>Tablier de devant 180 CM, serie Marne</i>		100293742	 glossy white <i>blanc brillant</i>

(1) Only required for the models not including brassware • *Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie*(2) Required for all built-in installations • *Nécessaire pour tous les modèles encastrés*

MARNE CORNER






EQUIPMENT EQUIPEMENT

	HYDRO	FUSION
HYDRO JET <i>JET HYDRO</i>	6	6
AIR JET <i>JET AIR</i>	-	8



MARNE CORNER



	Hot water connections <i>Prise d'eau chaude</i>
	Cold water connections <i>Prise d'eau froide</i>
	Waste <i>Vidage</i>
	Electrical connections <i>Câblage électrique</i>

140 X 140 · 59.5H

	L	150 cm	4.05 m3		202 l.	BA			100293704		glossy white <i>blanc brillant</i>		46		40
	W	150 cm													
	H	180 cm				SIC			100293936		glossy white <i>blanc brillant</i>		51		1
		150 cm	1.91 m3												
		150 cm													
		85 cm													

	L	150 cm	1.91 m3		202 l.	CH			100293962		glossy white <i>blanc brillant</i>		56		1
	W	150 cm													
	H	85 cm				CH			100293963		glossy white <i>blanc brillant</i>		61		1
						CH			100293904		glossy white <i>blanc brillant</i>		66		1
						CH			100293933		glossy white <i>blanc brillant</i>		61		1

	L	150 cm	1.91 m3		202 l.	HY			100293847		glossy white <i>blanc brillant</i>		63		1
	W	150 cm													
	H	85 cm				HY			100293927		glossy white <i>blanc brillant</i>		68		1
						HY			100293848		glossy white <i>blanc brillant</i>		68		1
						HY			100293841		glossy white <i>blanc brillant</i>		73		1

	L	150 cm	1.91 m3		202 l.	FU			100293920		glossy white <i>blanc brillant</i>		66		1
	W	150 cm													
	H	85 cm				FU			100293921		glossy white <i>blanc brillant</i>		71		1
						FU			100293845		glossy white <i>blanc brillant</i>		71		1
						FU			100293843		glossy white <i>blanc brillant</i>		76		1

MARNE CORNER

ACCESSORIES ACCESSOIRES


BA SIC	CH	HY DRO	FU	(1) L-58 NEXT bath filler waste and overflow set including bath trap. Drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min- filler:>26 L/min 3 Bar. <i>Vidage NEXT avec bec verseur L-58 + Syphon- vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement:>36 L/min. Verseur:>26 L/min 3 Bar</i>		100060521	 chrome chrome
BA SIC	CH	HY DRO	FU	(1) L-58 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap - drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min <i>Vidage automatique NEXT L-58 + Syphon - vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement:>36 L/min.</i>		100060498	 chrome chrome
BA SIC	CH	HY DRO	FU	HEAD REST <i>APPUÏ-TÊTE</i>		100166524	 white blanc
BA SIC				(2) 600 mm. Set of legs <i>Jeu of pieds 600 mm.</i>		100057508	 grey gris
BA SIC	CH	HY DRO	FU	Bath access panel <i>Trappe de visite baignoire</i>		250021559	 white blanc
BA SIC	CH	HY DRO	FU	White acrylic repair set - 1W28 <i>Kit de réparation pour acrylique blanc - 1W28</i>		100278767	 white blanc
BA SIC	CH	HY DRO	FU	Antidrip system for bath hand shower <i>Système anti-gouttes pour la douchette</i>		250037038	 white blanc
CH	HY DRO	FU		140 CM corner panel, serie Marne <i>Tablier de coin 140 CM, serie Marne</i>		100293761	 glossy white blanc brillant

⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • *Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie*

⁽²⁾ Required for all built-in installations • *Nécessaire pour tous les modèles encastrés*




ACORE BASIC



mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
1200 x 700	1200	700	1050	550	400	380	50	100	52	52	88	300	450
1400 x 700	1400	700	1250	550	400	380	50	100	52	52	88	300	450
1500 x 700	1500	700	1350	550	400	380	50	100	52	52	88	300	450
1600 x 700	1600	700	1450	550	400	380	50	100	52	52	88	300	450
1700 x 700	1700	700	1550	550	400	380	50	100	52	52	88	300	450

ACORE BASIC



Enamelled steel bath • *Baignoire en acier émaillé*
Bath waste not included • *Vidage non inclus*

120 X 70 · 40H

	L W H	120 80 135	cm cm cm	1.30 m3		102 l.		100050752		white blanc		19.1		19
--	-------------	------------------	----------------	---------	---	--------	---	-----------	---	----------------	---	------	---	----

140 X 70 · 40H

	L W H	120 80 155	cm cm cm	1.49 m3		126 l.		100050754		white blanc		19.3		19
--	-------------	------------------	----------------	---------	---	--------	---	-----------	---	----------------	---	------	---	----

150 X 70 · 40H

	L W H	120 80 165	cm cm cm	1.58 m3		150 l.		100050756		white blanc		24.6		19
--	-------------	------------------	----------------	---------	---	--------	---	-----------	---	----------------	---	------	---	----

160 X 70 · 40H

	L W H	120 80 175	cm cm cm	1.68 m3		163 l.		100050758		white blanc		25.45		19
--	-------------	------------------	----------------	---------	---	--------	---	-----------	---	----------------	---	-------	---	----

170 X 70 · 40H

	L W H	120 80 185	cm cm cm	1.78 m3		177 l.		100050760		white blanc		27.5		19
--	-------------	------------------	----------------	---------	---	--------	---	-----------	---	----------------	---	------	---	----

ACCESSORIES ACCESSOIRES

BA SIC	(1) L-58 NEXT bath filler waste and overflow set including bath trap. Drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min- filler:>26 L/min 3 Bar. <i>Vidage NEXT avec bec verseur L-58 + Syphon- vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement>36 L/min. Verseur:>26 L/min 3 Bar</i>		100060521		chrome chromé
BA SIC	L-58 NEXT Bath waste and overflow set including bath trap - drain flow rate without syphon:>60 L/min. Drain flow rate with syphon:>48 L/min. Overflow flow rate:>36 L/min <i>Vidage automatique NEXT L-58 + Siphon - vidage sans syphon:>60 L/min. Vidage avec syphon:>48 L/min. Vidage debordement>36 L/min.</i>		100060498		chrome chromé
BA SIC	HEAD REST <i>APPUÏ-TÊTE</i>		100166524		white blanc
BA SIC	Set of legs <i>Jeu pieds en plastique</i>		100056385		black noir
BA SIC	Bathtub overflow waste set L50cm with chain. Includes siphon 100304809 <i>Kit de vidange de baignoire L50cm avec chaînette. Comprend un siphon</i>		100310433		chrome chromé
BA SIC	Bath trap NEXT D40 <i>Siphon vidage pour baignoire NEXT D40</i>		100304809		white blanc

⁽¹⁾ Only required for the models not including brassware • *Nécessaire uniquement pour les modèles sans robinetterie*

SOLEIL ROUND OUTDOOR






EQUIPMENT EQUIPEMENT


	OUTDOOR AIR	OUTDOOR AIR+W
AIR JET <i>JET AIR</i>	10	10
HEATER (W) <i>PROJECTEUR CHROMOTHÉRAPIE</i>	-	1

SOLEIL ROUND

OUTDOOR



	Hot water connections Prise d'eau chaude
	Cold water connections Prise d'eau froide
	Waste Vidage
	Electrical connections Câblage électrique



D170 · 68H

	L 180 cm W 180 cm H 95 cm	3.08 m3		500 l.	AISI 316	AIR		100230811	45	white_dark grey blanc_gris foncé		145	1
					AISI 316	AIR		100230802	45	white_oak hpl blanc_chêne hpl		145	1
					AISI 316	AIR		100232172	45	white blanc		109	1
	L 180 cm W 180 cm H 95 cm	3.08 m3		500 l.	AISI 316	+w		100234504	45	white_dark grey blanc_gris foncé		155	1
					AISI 316	+w		100234505	45	white_oak hpl blanc_chêne hpl		155	1
					AISI 316	+w		100234506	45	white blanc		109	1



The finish indicated refers firstly to the finish of the bathtub and secondly to the finish of the accessories-panel it includes. • La finition indiquée concerne tout d'abord la finition de la baignoire, puis la finition des accessoires-du panneau qu'elle comprend.


SOLEIL SQUARE
OUTDOOR




EQUIPMENT EQUIPEMENT

	OUTDOOR AIR	OUTDOOR AIR+W
AIR JET <i>JET AIR</i>	16	16
HEATER (W) <i>PROJECTEUR CHROMOTHÉRAPIE</i>	-	1

OUTDOOR



	Hot water connections <i>Prise d'eau chaude</i>
	Cold water connections <i>Prise d'eau froide</i>
	Waste <i>Vidage</i>
	Electrical connections <i>Câblage électrique</i>



	L	180	cm	3.08 m3		564 l.	AISI 316	AIR			100230457			white_dark grey <i>blanc_gris foncé</i>			146	1
	W	180	cm				AISI 316	AIR			100230812			white_oak hpl <i>blanc_chêne hpl</i>			146	1
	H	95	cm				AISI 316	AIR			100232180			white <i>blanc</i>			110	1
	L	180	cm	3.08 m3		564 l.	AISI 316	AIR +w			100234512			white_dark grey <i>blanc_gris foncé</i>			156	1
	W	180	cm				AISI 316	AIR +w			100234487			white_oak hpl <i>blanc_chêne hpl</i>			156	1
	H	95	cm				AISI 316	AIR +w			100234522			white <i>blanc</i>			120	1



ACCESSORIES ACCESSOIRES



NEW OXO 400



LOUNGE 402



URBAN C 404



NK CONCEPT 408



HOTELS 410



ROUND INOX 415





NEW ROUND 417



NEW SQUARE 418





100360476 NEW



chrome
chromé



0.01

100360513 NEW




matt black
noir mat



0.01

Double robe hook
Double crochet



100360511 NEW



chrome
chromé



0.01

100360518 NEW




matt black
noir mat



0.01

Wall mounted brush holder
Porte-balai fixe

NEW OXO



100360510 NEW



chrome
chromé



0.01

100360517 NEW





matt black
noir mat



0.01

50 cm shelf. Can be installed in the shower

Étagère 50cm. Peut être installé dans la douche Convie



100360478 NEW



chrome
chromé



0.01

100360515 NEW




matt black
noir mat



0.01

30 cm shelf

Étagère 30cm



100360479 NEW



chrome
chromé



0.01

100360516 NEW





matt black
noir mat



0.01

Corner soap basket. Can be installed in the shower

Porte-savon d'angle. Peut être installé dans la douche Convie



100360477 NEW



chrome
chromé



0.01

100360514 NEW




matt black
noir mat



0.01

Roll holder without cover

Porte-papier sans couvercle



100360512 NEW



chrome
chrome



0.01

100360519 NEW



matt black
noir mat





0.01

45 cm towel rail

Porte-serviettes fixe 1 barre 45 cm.



LOUNGE





100213318	chrome chrome	0.2
100238446	gold or	0.2
100213289	copper cuivre	0.2
100213322	titanium titane	0.2

Robe hook
Crochet

100213304	chrome chrome	1.37
100238454	gold or	1.37
100213352	copper cuivre	1.37
100213342	titanium titane	1.37

50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.

LOUNGE





100213324	chrome chromé	1.52
100238461	gold or	1.52
100213303	copper cuivre	1.52
100213341	titanium titane	1.52

65 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 65 cm.

100213343	chrome chromé	1.07
100289089	gold or	1.07
100284312	copper cuivre	1.07
100284342	titanium titane	1.07

Wall mounted soap dish
Porte-savon fixe





100213307	chrome chromé	1.63
100289142	gold or	1.63
100284343	copper cuivre	1.63
100284350	titanium titane	1.63

Wall mounted tumbler holder
Porte-gobelet fixe

100213306	chrome chromé	1.61
100238438	gold or	1.61
100213385	copper cuivre	1.61
100213386	titanium titane	1.61

Wall mounted soap dispenser
Diffuseur de savon fixe



100213323	chrome chrome	0.88
100238447	gold or	0.88
100213319	copper cuivre	0.88
100213340	titanium titane	0.88


Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle

100213332	chrome chrome	2.32
100238416	gold or	2.32
100213325	copper cuivre	2.32
100213387	titanium titane	2.32

Wall mounted brush holder
Porte-balai fixe




URBAN C



100094131	 chrome chromé	
100124088 	 white blanc	
100211402 	 matt black noir mat	
100289149 	 copper cuivre	
100289233 	 titanium titane	
100299338 	 brushed gold or brossé	
100289240 	 brushed copper cuivre brossé	
100289241 	 brushed titanium titane brossé	


Robe hook
Crochet



100094151	 chrome chromé	
100124100 	 white blanc	
100211348 	 matt black noir mat	
100289176 	 copper cuivre	
100289257 	 titanium titane	
100299384 	 brushed gold or brossé	
100289256 	 brushed copper cuivre brossé	
100289248 	 brushed titanium titane brossé	


Wall mounted soap dispenser
Diffuseur de savon fixe

URBAN C




100123138	chrome chromé	1.6
100123152	white blanc	1.6
100211377	matt black noir mat	1.6
100289270	copper cuivre	1.6
100289271	titanium titane	1.6
100299386	brushed gold or brossé	1.6
100289260	brushed copper cuivre brossé	1.6
100289261	brushed titanium titane brossé	1.6

Free standing/Wall mounted brush holder
Porte balai mural et/ou à poser




100094162	chrome chromé	0.67
100124096	white blanc	0.67
100211393	matt black noir mat	0.67

Wall mounted soap dish
Porte-savon fixe



100094145	chrome chromé	0.68
100124098	white blanc	0.68
100211367	matt black noir mat	0.68
100289264	copper cuivre	0.68
100289242	titanium titane	0.68
100299388	brushed gold or brossé	0.68
100289156	brushed copper cuivre brossé	0.68
100289234	brushed titanium titane brossé	0.68

Wall mounted tumbler holder
Porte-gobelet fixe




100094163	chrome chromé	0.9
100124097	white blanc	0.9
100211405	matt black noir mat	0.9
100289177	copper cuivre	0.9
100289263	titanium titane	0.9
100299344	brushed gold or brossé	0.9
100289262	brushed copper cuivre brossé	0.9
100289272	brushed titanium titane brossé	0.9

Roll holder with cover
Porte-papier avec couvercle




URBAN C




100094161	 chrome chromé		0.65
100124101	 white blanc		0.65
100211349	 matt black noir mat		0.65

Spare roll holder
Porte-papier de réserve




100094164	 chrome chromé		0.85
100124102	 white blanc		0.85
100211376	 matt black noir mat		0.85
100289243	 copper cuivre		0.85
100289235	 titanium titane		0.85
100299402	 brushed gold or brossé		0.85
100289165	 brushed copper cuivre brossé		0.85
100289250	 brushed titanium titane brossé		0.85

Towel holder
Anneau porte-serviettes



100094138	 chrome chromé		1.6
100124090	 white blanc		1.6
100211374	 matt black noir mat		1.6
100289244	 copper cuivre		1.6
100289166	 titanium titane		1.6
100299346	 brushed gold or brossé		1.6
100289251	 brushed copper cuivre brossé		1.6
100289172	 brushed titanium titane brossé		1.6



50 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 50 cm.



100094139	 chrome chromé		1.7
100124099	 white blanc		1.7
100211401	 matt black noir mat		1.7

60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.

URBAN C




100094142		chrome chromé		2.3
100124103		white blanc		2.3
100211366		matt black noir mat		2.3

50 cm towel rail
Porte-serviettes 2 barres 50 cm.

100094137		chrome chromé		2.35
100124104		white blanc		2.35
100211375		matt black noir mat		2.35

60 cm towel rail double
Porte-serviettes 2 barres 60 cm.





100094167		chrome chromé		2.96
100124089		white blanc		2.96
100211346		matt black noir mat		2.96

Clean towel rail with extra hanging rail
Porte-serviettes + étagère




NK CONCEPT



100328469	chrome chromé	0.16
100328503	matt black noir mat	0.16
Robe hook Crochet		

100328467	chrome chromé	0.62
100328486	matt black noir mat	0.62
45 cm towel rail Porte-serviettes fixe 1 barre 45 cm.		

NK CONCEPT



100328478



chrome
chromé



0.71

100328464 60




matt black
noir mat



0.71

60 cm towel rail

Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



100328479




chrome
chromé



0.72

Wall mounted tumbler holder

Porte-gobelet fixe



100328488




chrome
chromé



0.77

Wall mounted soap dispenser

Diffuseur de savon fixe



100328447




chrome
chromé



0.47

Roll holder with cover

Porte-papier avec couvercle



100328468



chrome
chromé



0.32

100328449 60




matt black
noir mat



0.32

Roll holder without cover

Porte-papier sans couvercle



100328483



chrome
chromé



1.2

100328462 60



matt black
noir mat







1.2

Wall mounted brush holder

Porte-balai fixe



HOTELS





100102354	 chrome chromé	 0.19
100267559 	 matt black noir mat	 0.19
100360811 NEW 	 gold or	 0.19
100360804 NEW 	 copper cuivre	 0.19
100360777 NEW 	 titanium titane	 0.19
100340143 	 brushed gold or brossé	 0.19
100340428 	 brushed copper cuivre brossé	 0.19
100340429 	 brushed titanium titane brossé	 0.19

Robe hook
Crochet

100103954	 chrome chromé	 0.21
Double robe hook Double crochet		

HOTELS



100102357	chrome chromé	0.55
100267607	matt black noir mat	0.55
100360812 NEW	gold or	0.55
100360805 NEW	copper cuivre	0.55
100360778 NEW	titanium titane	0.55
100340411	brushed gold or brossé	0.55
100340444	brushed copper cuivre brossé	0.55
100340445	brushed titanium titane brossé	0.55



45 cm towel rail

Porte-serviettes fixe 1 barre 45 cm.

100102358	chrome chromé	0.63
100267613	matt black noir mat	0.63
100360813 NEW	gold or	0.63
100360806 NEW	copper cuivre	0.63
100360779 NEW	titanium titane	0.63
100340410	brushed gold or brossé	0.63
100340448	brushed copper cuivre brossé	0.63
100340446	brushed titanium titane brossé	0.63

60 cm towel rail

Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm.



100102359	chrome chromé	0.41
-----------	------------------	------

Towel holder

Anneau porte-serviettes


100103967	chrome chromé	0.81
-----------	------------------	------

2 arm towel rail 60 cm

Porte-serviettes 2 barres 60 cm.



HOTELS




100102360

chrome
chromé



2.3

Clean towel rail with extra hanging rail
Porte-serviettes + étagère




100103969

chrome
chromé



1.16

Clean towel shelf
Porte-serviettes + étagère sans barre



100102356

chrome
chromé



0.41

100267612  matt black
noir mat



0.41

100360814 **NEW**  gold
or



0.41

100360807 **NEW**  copper
cuivre



0.41

100360800 **NEW**  titanium
titane



0.41

100340406  brushed gold
or brosse



0.41

100340442  brushed copper
cuivre brosse




0.41

100340443  brushed titanium
titane brosse



0.41

Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle




100103961

chrome
chromé



0.53

Roll holder with cover
Porte-papier avec couvercle



100103962

chrome
chromé



0.24

100267621  matt black
noir mat



0.24

100360815 **NEW**  gold
or



0.24

100360808 **NEW**  copper
cuivre



0.24

100360801 **NEW**  titanium
titane



0.24

100340408  brushed gold
or brosse



0.24

100340433  brushed copper
cuivre brosse



0.24


100340435  brushed titanium
titane brosse



0.24


Spare roll holder
Porte-papier de réserve

HOTELS




100103963	chrome chromé	0.34
100267630	matt black noir mat	0.34
100360816 NEW	gold or	0.34
100360809 NEW	copper cuivre	0.34
100360802 NEW	titanium titane	0.34
100340407	brushed gold or brossé	0.34
100340436	brushed copper cuivre brossé	0.34
100340439	brushed titanium titane brossé	0.34

Double Roll holder
Porte-papier double




100103955	chrome chromé	0.97
-----------	------------------	------

Wall mounted brush holder
Porte-balai fixe



100103956	chrome chromé	0.8
100267620	matt black noir mat	0.8
100360817 NEW	gold or	0.8
100360810 NEW	copper cuivre	0.8
100360803 NEW	titanium titane	0.8
100340409	brushed gold or brossé	0.8
100340430	brushed copper cuivre brossé	0.8
100340431	brushed titanium titane brossé	0.8

Free standing / wall mounted brush holder
Porte balai mural et/ou à poser




100103939	chrome chromé	0.46
-----------	------------------	------

30 cm grab rail
Poignée de maintien baignoire 30 cm.



HOTELS



100103945



chrome
chromé



0.53

Soap and sponge basket

Porte-savon rectangulaire



100103944




chrome
chromé



0.87

Soap and sponge basket 2 levels

Porte-savon rectangulaire deux niveaux



100103946




chrome
chromé



0.5

Corner soap basket

Porte-savon d'angle



100114691




chrome
chromé



1.83

60 cm shelf

Étagère 60cm



100114689




chrome
chrome



1.64

2 arms 3x magnifying mirror with LED light (100-240 V), 4000k

Miroir 3x loupe deux bras à fixer avec illumination LED (100-240 V), 4000k



100124209



chrome
chrome





1.29

2 arms 3x magnifying mirror

Miroir 3x loupe deux bras à fixer

ROUND INOX



AISI 316 100282074



brushed stainless steel
acier brossé



0.14

Robe hook
Crochet

AISI 304 100282090




brushed stainless steel
acier brossé



0.51

45 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 45 cm

ROUND INOX




AISI 304 100282057

brushed stainless steel
acier brossé



0.51

60 cm towel rail
Porte-serviettes fixe 1 barre 60 cm




AISI 304 100282087

brushed stainless steel
acier brossé



0.42 396

ROUND INOX - Roll holder without cover
Porte-papier sans couvercle



AISI 304 100282091

brushed stainless steel
acier brossé




0.91 144

ROUND - Free standing / wall mounted brush holder
Porte balai mural et/ou à poser



NEW ROUND



100360484 NEW



chrome
chrome



0.01

100360485 NEW



60




matt black
noir mat



0.01

Free standing double towel rail
Porte-serviettes 2 barres à poser.



100360482 NEW



chrome
chrome



0.01

100360483 NEW



matt black
noir mat




0.01

Free standing brush holder and paper holder
Porte balai et porte-papier à poser



NEW SQUARE



100360486 NEW

chrome
chrome



0.01

100360487 NEW





matt black
noir mat



0.01

Free standing double towel rail

Porte-serviettes 2 barres à poser.



100360488 NEW

chrome
chrome



0.01

100360489 NEW



matt black
noir mat



0.01

Free standing brush holder and paper holder

Porte balai et porte-papier à poser





TOWEL WARMERS *SÈCHE SERVIETTES*



TERRA 426



TUB 427



NEW LOUNGE 428



OXO 429



ESSENCE C 430



TONO 432



SQUARE 433



ROUND 434



SKY 435



CONTRACTS 436



ACCESSORIES · ACCESSOIRES 438



INTRODUCTION · INTRODUCTION

TOWEL RAIL TYPES · *TYPES DE SÈCHE-SERVIETTES*

- | | | | |
|------------|--|-----------|--|
| (,) | WATER RADIATOR
<i>RADIATEUR VERSION EAU</i> | M | MIXED RADIATOR WITH SIMPLE HEATING ELEMENT
<i>RADIATEUR VERSION MIXTE AVEC RÉSISTANCE SIMPLE</i> |
| E | ELECTRIC RADIATOR WITH SIMPLE HEATING ELEMENT
<i>RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE SIMPLE</i> | ML | CLASS II ELECTRIC RADIATOR WITH HEATING ELEMENT AND THERMOSTAT FOR LIQUID TEMPERATURE
<i>RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE DE CLASSE II AVEC RÉSISTANCE ET THERMOSTAT POUR RÉGLAGE TEMPERATURE LIQUIDE</i> |
| EL | ELECTRIC RADIATOR WITH HEATING ELEMENT AND THERMOSTAT FOR LIQUID TEMPERATURE
<i>RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE ET THERMOSTAT POUR RÉGLAGE TEMPERATURE LIQUIDE</i> | ET | ELECTRIC RADIATOR WITH HEATING ELEMENT AND THERMOSTAT FOR ROOM TEMPERATURE
<i>RADIATEUR VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉSISTANCE ET THERMOSTAT POUR RÉGLAGE TEMPERATURE AMBIANTE</i> |

HYDRAULIC ACCESSORIES · *ACCESSOIRES HYDRAULIQUES*



MIXED VERSION ACCESSORIES · *ACCESSOIRES VERSION MIXTE*



ELECTRICAL ACCESSORIES · *ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES*




INTRODUCTION · INTRODUCTION

WHAT COMES INCLUDED, AND WHICH ADDITIONAL COMPONENTS DO I NEED TO ORDER?

QU'INCLUT LE PRODUIT ET QUELS COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES DOIS-JE COMMANDER ?


Single tube vertical/horizontal towel warmer for central heating installation.

Sèche serviette pour chauffage central installation monotube verticale / horizontale.



Dual tube towel warmer for central heating installation


Sèche serviette pour chauffage central installation bitube



INTRODUCTION · INTRODUCTION


Mixed towel warmer for horizontal/vertical single tube installation.

Sèche serviette mixte pour installation monotube horizontale / verticale.



Mixed towel warmer for dual tube installation


Sèche serviette mixte pour installation bitube



INTRODUCTION · INTRODUCTION

Electric towel warmer. Includes all the necessary componets to assemble.


Radiateur électrique. Tous les éléments nécessaires à la mise en service sont inclus.



TERRA



PM

550x1500 mm.



L mm	550
I mm	.
H mm	1500
Tubo N°	.
Watt ΔT = 50 K	.
Resist. W	1000
Fij. N°	2

ET	100341842	60	 carrara marble carrara marble	 47	 30
	100341841	60	 marquina stone marquina stone	 47	 30



100341843	60	 matt white blanc mate	 0.48
100341845	60	 matt black noir mat	 0.47

TERRA - Robe hook
TERRA - Crochet

100341846	60	 matt white blanc mate	 0.88
100341847	60	 matt black noir mat	 0.88


TERRA - 30 cm towel rail
TERRA - Porte-serviettes fixe 1 barre 30 cm.

These models cannot be installed with installations prepared for single-tube valves.
Ces modèles ne peuvent pas être montés sur les installations pour valves monotube.

Remote control included.
Comprend télécommande à distance.


TUB

AC 1155x500 mm.



L mm	500
I mm	50
H mm	1156
Tubo N°	7
Watt ΔT = 50 K	738
Resist. W	-
Fij. N°	4

CUSTOM
AC 1155x500 mm.



L mm	500
I mm	50
H mm	1156
Tubo N°	7
Watt ΔT = 50 K	738
Resist. W	-
Fij. N°	4

(.)	100346752	60	● matt black noir mat	33 20
E	100346755	60	● matt black noir mat	38.5 20
EL	100346757	60	● matt black noir mat	39 30
M	100346758	60	● matt black noir mat	1 30
ML	100346759	60	● matt black noir mat	1 30

● Included accessories:
Accessoires inclus:



(.)	700034506	60	colors couleurs	1 10
-----	-----------	----	--------------------	-------

Forth Studio 60 * / **

matt yellow jaune mat	matt light blue bleu clair mat
matt dark blue bleu foncé mat	matt beige beige mat
matt grey gris mat	matt brown marron mat
matt black noir mat	matt pink rose mat
matt green vert mat	

* The colour shown in this graphic, may have variations in shade, saturation and brightness, with respect to the finished product.


* La couleur représentée dans ce document graphique peut présenter des variations de teinte, de saturation et de brillance, par rapport au produit fini.

** Made to order
** Sur commande spéciale

NEW LOUNGE


designed by Simone Micheli

AL 500x1175 mm.



	●
L mm	500
I mm	460
H mm	1175
Tubo N°	6
Watt ΔT = 50 K	483 W
Resist. W	-
Fij. N°	4

AL 500x1375 mm.




	●
L mm	500
I mm	460
H mm	1375
Tubo N°	7
Watt ΔT = 50 K	547 W
Resist. W	-
Fij. N°	4


(n) 100344804 NEW 60 ● matt black
noir mat



(n) 100344806 NEW 60 ● matt black
noir mat



	●
L mm	500
I mm	-
H mm	1175
Tubo N°	6
Watt ΔT = 50 K	-
Resist. W	600
Fij. N°	4



	●
L mm	500
I mm	-
H mm	1375
Tubo N°	7
Watt ΔT = 50 K	-
Resist. W	600
Fij. N°	4

ET 100344805 NEW 60 ● matt black
noir mat




ET 100344807 NEW 60 ● matt black
noir mat



AC

1290x580 mm.



L mm	580	580
l mm	550	550
H mm	1290	1290
Tube N°	10	10
Watt ΔT = 50 K	342	573
Resist. W	-	-
Fij. N°	3	3


(.)	100346753	chrome chromé	11 30
	100346754	matt black noir mat	11 30
E	100346760	chrome chromé	17 20
	100346764	matt black noir mat	17 20
EL	100346761	chrome chromé	17 20
	100346765	matt black noir mat	17 20
M	100346762	chrome chromé	12 20
	100346766	matt black noir mat	12 20
ML	100346763	chrome chromé	12 20
	100346767	matt black noir mat	12 20



ESSENCE C

AC

350x1800 mm.




L mm	352	352	352
I mm	352	352	352
H mm	1800	1800	1800
Tube N°	6	6	6
Watt ΔT = 50 K	448 W	751 W	751 W
Resist. W	-	-	-
Fij. N°	4	4	4

(n)	100093830		chrome chromé		15.7	36
	100093805		white blanc		15.7	36
	100093821		matt black noir mat		15.7	36
E1	100215232		chrome chromé		15.7	36
	100215187		white blanc		15.7	36
	100226491		matt black noir mat		15.7	36
EL1	100215235		chrome chromé		15.7	36
	100215222		white blanc		15.7	36
	100226485		matt black noir mat		15.7	36

M1	100215310		chrome chromé		15.7	36
	100215230		white blanc		15.7	36
	100226484		matt black noir mat		15.7	36
ML1	100215278		chrome chromé		15.7	36
	100215189		white blanc		15.7	36
	100226486		matt black noir mat		15.7	36


Towel warmers hangers included.
These models cannot be installed with installations prepared for single-tube valves.
Inclus jeu de potères.
Ces modèles ne peuvent pas être montés sur les installations pour valves monotube.



ESSENCE C

AC

350x1800 mm.



L mm	352
I mm	-
H mm	1800
Tubo N°	12
Watt $\Delta T = 50 K$	1136 W
Resist. W	-
Fij. N°	4

(.)	100093835	60	white blanc		30.4	26
	100093859	60	matt black noir mat		30.4	26

Towel warmers hangers included.
These models cannot be installed with installations prepared for single-tube valves.
Inclus jeu de potères.
Ces modèles ne peuvent pas être montés sur les installations pour valves monotube.

 Included accessories:
Accessoires inclus:

100097845



 Included accessories:
Accessoires inclus:

100097851




TONO

designed by Foster + Partners

AISI
304


600x675 mm.



	●	●
L mm	600	600
I mm	568	568
H mm	675	675
Tubo N°	4	4
Watt ΔT = 50 K	138W	142W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

AISI
304

600x1075 mm.



	●	●
L mm	600	600
I mm	568	568
H mm	1075	1075
Tubo N°	6	6
Watt ΔT = 50 K	215W	204W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

(I)	100284607	60	●	brushed stainless steel inox brossé	5.1	36
	100284608	60	●	polished stainless steel miroir	5.1	36
E	100289798	60	●	brushed stainless steel inox brossé	5.1	36
	100289747	60	●	polished stainless steel miroir	5.1	36
EL	100289800	60	●	brushed stainless steel inox brossé	5.1	36
	100289801	60	●	polished stainless steel miroir	5.1	36
M	100289717	60	●	brushed stainless steel inox brossé	5.1	36
	100289748	60	●	polished stainless steel miroir	5.1	36
ML	100289799	60	●	brushed stainless steel inox brossé	5.1	36
	100289751	60	●	polished stainless steel miroir	5.1	36

(I)	100284641	60	●	brushed stainless steel inox brossé	5.1	36
	100284642	60	●	polished stainless steel miroir	5.1	36
E	100289726	60	●	brushed stainless steel inox brossé	7.25	36
	100289715	60	●	polished stainless steel miroir	7.25	36
EL	100289783	60	●	brushed stainless steel inox brossé	7.25	36
	100289789	60	●	polished stainless steel miroir	7.25	36
M	100289837	60	●	brushed stainless steel inox brossé	7.25	36
	100289746	60	●	polished stainless steel miroir	7.25	36
ML	100289716	60	●	brushed stainless steel inox brossé	7.25	36
	100289785	60	●	polished stainless steel miroir	7.25	36

● Included accessories:
Accessoires inclus:

(E)
(M)




(EL)
(ML)




SQUARE

AC 530x900 mm.



	●	●
L mm	530	530
I mm	490	490
H mm	900	900
Tubo N°	6	6
Watt ΔT = 50 K	222W	366W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

AC 530x1300 mm.



	●	●
L mm	530	530
I mm	490	490
H mm	1300	1300
Tubo N°	9	9
Watt ΔT = 50 K	325W	526W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

(.)	100271815	● chrome chromé	8.85 30
	100271776	60 ● matt black noir mat	8.85 30
E	100271874	● chrome chromé	20.5 30
	100271932	60 ● matt black noir mat	13.75 25
EL	100272064	● chrome chromé	20.5 30
	100271967	60 ● matt black noir mat	13.75 25
M	100271891	● chrome chromé	20.5 30
	100271980	60 ● matt black noir mat	20.5 25
ML	100271883	● chrome chromé	20.5 30
	100271933	60 ● matt black noir mat	20.5 25

● Included accessories:
Accessoires inclus:



(.)	100271798	● chrome chromé	12.2 30
	100271805	60 ● matt black noir mat	11.7 30
E	100271862	● chrome chromé	20.5 30
	100271940	60 ● matt black noir mat	16.86 25
EL	100271854	● chrome chromé	20.5 30
	100271888	60 ● matt black noir mat	16.86 25
M	100271886	● chrome chromé	20.5 30
	100271960	60 ● matt black noir mat	20.5 30
ML	100271863	● chrome chromé	20.5 30
	100271941	60 ● matt black noir mat	20.5 25


● Included accessories:
Accessoires inclus:



ROUND

AC

560x1200 mm.




L mm	560	560
I mm	502	502
H mm	1200	1200
Tubo N°	5	5
Watt ΔT = 50 K	190W	288W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

(n)	100271767	chrome chromé	6.9 30
	100271804	matt black noir mat	15.5 20
	100312692	gold matt or mate	15.5 25
E	100271829	chrome chromé	9.75 30
	100271853	matt black noir mat	9.8 30
	100312685	gold matt or mate	20.5 30
EL	100272033	chrome chromé	9.75 30
	100271870	matt black noir mat	20.5 30
	100312675	gold matt or mate	20.5 30

M	100272031	chrome chromé	20.5 30
	100271890	matt black noir mat	20.5 30
	100312687	gold matt or mate	20.5 30
ML	100272023	chrome chromé	20.5 30
	100271892	matt black noir mat	20.5 30
	100312694	gold matt or mate	20.5 30




AC 500x950 mm.



L mm	500
I mm	462
H mm	950
Tubo N°	9
Watt ΔT = 50 K	246 W
Resist. W	-
Fij. N°	4

AC 500x1300 mm.



L mm	500
I mm	462
H mm	1300
Tubo N°	13
Watt ΔT = 50 K	340 W
Resist. W	-
Fij. N°	4

(.)	100048010	chrome chromé	10.15	24
E	100215634	chrome chromé	10.15	24
EL	100215617	chrome chromé	10.15	24
M	100215644	chrome chromé	10.15	24
ML	100215645	chrome chromé	10.15	24

(.)	100048014	chrome chromé	13.95	24
E	100216124	chrome chromé	13.95	24
EL	100215658	chrome chromé	13.95	24
M	100216152	chrome chromé	13.95	24
ML	100216154	chrome chromé	13.95	24




Included accessories:
Accessoires inclus:




CONTRACTS

AC **500x730 mm.**



L mm	500	500
I mm	460	460
H mm	730	730
Tubo N°	16	16
Watt ΔT = 50 K	240 W	328 W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

AC **500x1118 mm.**



L mm	500	500
I mm	460	460
H mm	1118	1118
Tubo N°	23	23
Watt ΔT = 50 K	319 W	477 W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

(,)	100048021	chrome chromé	6.65 40
	100048016	white blanc	6.65 40
E1	100214561	chrome chromé	6.65 40
	100214560	white blanc	6.65 40
EL1	100214554	chrome chromé	6.65 40
	100214509	white blanc	6.65 40
M1	100214555	chrome chromé	6.65 40
	100214553	white blanc	6.65 40
ML1	100214556	chrome chromé	6.65 40
	100214521	white blanc	6.65 40

(,)	100048008	chrome chromé	9.55 40
	100048007	white blanc	9.55 40
E1	100214943	chrome chromé	9.55 40
	100214596	white blanc	9.55 40
EL1	100214951	chrome chromé	15 40
	100214897	white blanc	15 40
M1	100214970	chrome chromé	9.55 40
	100214932	white blanc	9.55 40
ML1	100214961	chrome chromé	9.55 40
	100214908	white blanc	9.55 40


Included accessories:
Accessoires inclus:



Included accessories:
Accessoires inclus:



AC **500x1500 mm.**



L mm	500	500
I mm	460	460
H mm	1500	1500
Tubo N°	28	28
Watt ΔT = 50 K	417 W	631 W
Resist. W	-	-
Fij. N°	4	4

(.)	100066007	chrome chrome	11.75 48
	100066017	white blanc	11.75 48
E1	100214956	chrome chrome	19.2 48
	100214944	white blanc	19.2 48
EL1	100214982	chrome chrome	19.2 48
	100214972	white blanc	19.2 48
M1	100214977	chrome chrome	19.2 48
	100214953	white blanc	19.2 48
ML1	100214978	chrome chrome	19.2 48
	100214937	white blanc	19.2 48

Included accessories:
Accessoires inclus:

(E1)
(M1)



(EL1)
(ML1)



Included accessories:
Accessoires inclus:

(E1)
(M1)



(EL1)
(ML1)



ACCESSORIES · ACCESSOIRES



Electric element 200W + thermostat smart eco E2 CR with spiral cable
Résistance 200W + Thermostat smart eco E2 CR câble enroulé



100289795

NEW



chrome
chromé



0.4

Electric element 250W + thermostat smart eco E2 CR with spiral cable
Résistance 250W + Thermostat smart eco E2 CR câble enroulé

100289796

NEW



chrome
chromé



0.4

Electric element 300W + thermostat smart eco E2 CR with spiral cable
Résistance 300W + Thermostat smart eco E2 CR câble enroulé

100289832

NEW



chrome
chromé



0.5

Electric element 300W + thermostat smart eco E1 with spiral cable
Résistance 300W + Thermostat smart eco E1 câble enroulé

100289528



white
blanc



0.39

Electric element 300W + thermostat smart eco E2 NEG
Résistance 300W + Thermostat smart eco E2 NEG

100280509



matt black
noir mat



0.39

Electric element 400W + thermostat smart eco E2 CR with spiral cable
Résistance 400W + Thermostat smart eco E2 CR câble enroulé



100289719

NEW



chrome
chromé



0.51

Electric element 400W + thermostat smart eco E2 NEG
Résistance 400W + Thermostat smart eco E2 NEG

100280540



matt black
noir mat



0.41

Electric element 500W + thermostat smart eco E2 CR
Résistance 500W + Thermostat smart eco E2 CR

100212776



chrome
chromé



0.47

Electric element 500W + thermostat smart eco E1 CR with spiral cable
Résistance 500W + Thermostat smart eco E1 CR câble enroulé



100289797

NEW



chrome
chromé



0.5

Electric element 600W + thermostat smart eco E1
Résistance 600W + Thermostat smart eco E1

100212800



chrome
chromé



0.44

Electric element 600W + thermostat smart eco E1 BL with spiral cable
Résistance 600W + Thermostat smart eco E1 BL câble enroulé



100289805

NEW



white
blanc



0.45



Electric element 600W + thermostat smart eco E2 NEG
Résistance 600W + Thermostat smart eco E2 NEG

100274781



matt black
noir mat



0.46

Electric element 750W + thermostat smart eco E1
Résistance 750W + Thermostat smart eco E1

100212773



white
blanc



0.48

Electric element 900W + thermostat smart eco E2 NEG
Résistance 900W + Thermostat smart eco E2 NEG

100292855

NEW



matt black
noir mat



0.51



ACCESSORIES · ACCESSOIRES



Electric element 200W + thermostat smart EL2 CR with spiral cable <i>Résistance 200W + Thermostat smart EL2 CR câble enroulé</i>		100289821	NEW		chrome chromé		0.4
Electric element 250W + thermostat smart EL2 CR with spiral cable <i>Résistance 250W + Thermostat smart EL2 CR câble enroulé</i>		100289757	NEW		chrome chromé		0.4
Electric element 300W + thermostat smart EL2 CR with spiral cable <i>Résistance 300W + Thermostat smart EL2 CR câble enroulé</i>		100289794			chrome chromé		0.4
Electric element 300W + thermostat smart EL2 NEG <i>Résistance 300W + Thermostat smart EL2 NEG</i>		100280525			matt black noir mat		0.39
Electric element 400W + thermostat smart EL2 CR with spiral cable <i>Résistance 400W + Thermostat smart EL2 CR câble enroulé</i>		100289830			chrome chromé		0.42
Electric element 400W + thermostat smart EL1 BL with spiral cable <i>Résistance 400W + Thermostat smart EL1 BL câble enroulé</i>		100289755			white blanc		0.49
Electric element 400W + thermostat smart EL2 NEG <i>Résistance 400W + Thermostat smart EL2 NEG</i>		100280536			matt black noir mat		0.41
Electric element 600W + thermostat smart EL1 CR with spiral cable <i>Résistance 600W + Thermostat smart EL1 CR câble enroulé</i>		100289812	NEW		chrome chromé		0.56
Electric element 600W + thermostat smart EL1 with spiral cable <i>Résistance 600W + Thermostat smart EL1 BL câble enroulé</i>		100289505			white blanc		0.53
Electric element 600W + thermostat smart EL2 NEG <i>Résistance 600W + Thermostat smart EL2 NEG</i>		100274790			matt black noir mat		0.53
Electric element 750W + thermostat smart EL1 BL with spiral cable <i>Résistance 750W + Thermostat smart EL1 BL câble enroulé</i>		100289861			white blanc		0.5
Electric element 900W + thermostat smart EL2 NEG <i>Résistance 900W + Thermostat smart EL2 NEG</i>		100292861	NEW 		matt black noir mat		0.51



ACCESSORIES · ACCESSOIRES




100278761

white
blanc



0.1

Infrared remote control
Télécommande Infrarouge



100098849

chrome
chromé



0.17

100114709



white
blanc



0.17

100284591




matt black
noir mat



0.17

65 mm Racord "T" for mixed radiator
Racord "T" 65 mm pour radiateur mixte



100041891

chrome
chromé



0.5

100312686




matt black
noir mat



0.5

Vertical valve for monotube
Valve monotube verticale



100041892

chrome
chromé



0.64

100312679




matt black
noir mat



0.64

Horizontal valve for monotube
Valve monotube horizontale



100058637

chrome
chromé



0.37

100058633



white
blanc



0.37

100273077



matt black
noir mat



0.37

100291506




brushed stainless steel
inox brossé



0.37

RONDO - Valve 1/2" 24/19
RONDO - Vanne 1/2" 24/19



100058639

chrome
chromé



0.35

100058634



white
blanc



0.35

100273118



matt black
noir mat



0.35

100291600




brushed stainless steel
inox brossé



0.35

RONDO - Plug 1/2" 24/19
RONDO - Detendeur 1/2" 24/19

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



100058640



chrome
chromé



0.4

100058638



white
blanc



0.4

100273078




matt black
noir mat



0.4

QUADRO - Valve 1/2" 24/19

QUADRO - Vanne 1/2" 24/19



100097848



chrome
chromé



0.29

100097845



white
blanc



0.29

100097851




matt black
noir mat



0.25

ESSENCE C - Set of two robe hook

ESSENCE C - Set de deux crochet



100308646



chrome
chromé



0.01

100308661



white
blanc



0.01

100308647




matt black
noir mat



0.01

Cover cables towel warmer.

Couvercle de cable radiateur.



100041893




chrome
chromé



0.08

Nivelite raccord set 24x19x12 cm.

Raccordement nivelite 24x19x12 cm



100041897



chrome
chromé



0.07

Nivelite raccord set 24x19x15 cm.

Raccordement nivelite 24x19x15 cm



100047112



chrome
chromé




0.02

Threaded 1/2" cap

Bouchon fleté 1/2



ACCESSORIES · ACCESSOIRES



100064995 COMPLEMENTOS Excentrica

100064995



chrome
chromé



0.08

Offset 10 mm 1/2" 1/2" chrome connector
Excentrique 10 mm. 1/2" - 1/2" chromé.

100047056



chrome
chromé



0.23

Sleeving kit for Ø10-15 mm. Pipe
Enjoliveur + couvre tuyau Ø10-15 mm.



100059772



5.45

Antifreeze liquid.
Liquide antigel.

	øe	øi	A	B	Ch
12/2	12	8	M24x19	15,5	27
16/2	16	12	M24x19	15,5	27
18/2	18	14	M24x19	15,5	27



Raccord for PEX 12/2
Raccord union radiateur PEX 12/2

100048367



chrome
chromé



0.05

100294159



brushed stainless steel
inox brossé



0.05

Raccord for PEX 16/2
Raccord union radiateur PEX 16/2

100048373



chrome
chromé



0.05

100294148



brushed stainless steel
inox brossé



0.04

Raccord for PEX 18/2
Raccord union radiateur PEX 18/2

100048370



chrome
chromé



0.05

100294196



brushed stainless steel
inox brossé



0.04

ACCESSORIES · ACCESSOIRES



	øe	øi	A	B	Ch
14/2	14	10	M24x19	15,5	27
16/2	16	12	M24x19	15,5	27
16/2,25	16	11,5	M24x19	15,5	27
18/2	18	14	M24x19	15,5	27

Raccord for multilayer 14/2
Raccord union radiateur multicouche 14/2

100048369		chrome <i>chromé</i>		0.05
100294210		 brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.05

Raccord for multilayer 16/2
Raccord union radiateur multicouche 16/2

100048374		chrome <i>chromé</i>		0.05
100294183		 brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.05

Raccord for multilayer 16/2,25
Raccord union radiateur multicouche 16/2,25

100048366		chrome <i>chromé</i>		0.05	
100294220			brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.05

Raccord for multilayer 18/2
Raccord union radiateur multicouche 18/2

100048368		chrome <i>chromé</i>		0.05	
100294204			brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.05



	øe	øi	A	B	Ch
12	12	10	M24x19	15,5	27
14	14	10	M24x19	15,5	27
15	15	12	M24x19	15,5	27

Raccord for copper 12
Raccord union radiateur cuivre 12

100048372		chrome <i>chromé</i>		0.04
100294211		 brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.04

Raccord for copper 14
Raccord union radiateur cuivre 14

100048371		chrome <i>chromé</i>		0.04
100294205		 brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.04

Raccord for copper 15
Raccord union radiateur cuivre 15

100048375		chrome <i>chromé</i>		0.04
100294221		 brushed stainless steel <i>inox brossé</i>		0.04





BATHROOM FURNITURE AND ACCESSORIES *MEUBLES DE BAINS ET ACCESSOIRES*



LIEM 446



ESSENCE-C 449



FORMA 451



OXO 455



ARQUITECT 457



PURE 460



PROJECT WOOD 462



NK CONCEPT 464



MARNE N 466




LIEM




LIEM

We recommend // On recommande



		white blanc		11.15	32
		matt white blanc mate		11.15	32

56 cm. countertop basin without overflow. Freeflow basin waste with ceramic cover included.
Lavabo 56 cm. à poser sans trop plein. Inclus bonde sans trop plein avec couvercle céramique.




100253648		mirror_walnut miroir_noyer		11.15	16
------------------	--	-------------------------------	---	-------	----

LIEM - Mirrowframe made from massiv walnut wood 110x60 cm. and special design.
Miroir avec cadre en noyer massif 110x60cm et forme spéciale.


82 cm

122 cm




100285895		walnut_grey noyer_gris		37.2	6
100285901		walnut_sand noyer_sable		37.2	6

Suspended cabinet 82 cm. Porcelain surface and massiv walnut wood. Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Module suspendu de 82cm. Comptoir en porcelaine et bois de noyer massif. Tiroir avec verrouillage relentie. Possibilité de mettre avec les pieds LIEM.




100253701		walnut_grey noyer_gris		50.75	6
100272192		walnut_sand noyer_sable		51.1	6

Suspended cabinet 122 cm. Porcelain surface and massiv walnut wood. Drawer with soft close. Possible to fit with the LIAM furniture legs.
Module suspendu de 122cm. Comptoir en porcelaine et bois de noyer massif. Tiroir avec verrouillage relentie. Possibilité de mettre avec les pieds LIEM.




100285875		walnut noyer		3.34	6
------------------	---	-----------------	---	------	---

Furniture legs made from massiv walnut wood 80 cm., can be matched with the suspended LIEM cabinet.
Pieds en noyer massif de 80 cm compatibles avec le module suspendu LIEM.



100253669		walnut noyer		50.75	6
------------------	--	-----------------	---	-------	---

Furniture legs made from massiv walnut wood 118 cm., can be matched with the suspended LIEM cabinet.
Pieds en noyer massif de 118 cm compatibles avec le module suspendu LIEM.



100310821

walnut_grey
noyer_gris



20.15 12

100310833

walnut_sand
noyer_sable



20.15 12

Wallhung vanity (142cm) with two doors and central shelf and reversible. Soft close system.
Armoire suspendue de 142 cm composée de deux portes et d'une étagère centrale. Réversible.
Charnières avec système de fermeture souple.

ESSENCE-C




FORMA



FORMA

We recommend // On recommande



100123292




white
blanc



9.95 30

Ø42 cm. recessed basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo Ø42 cm. encastré avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique



I-SMART 100341861




mirror
miroir



5.86 29

FORMA - Vertical mirror 90X45cm backlit and proximity sensor. Class II, 4000K, IP44, 220V, 30W.

Miroir vertical 90X45cm rétroéclairage et capteur de proximité. Classe II, 4000K, IP44, 220V, 30W.



100312637



almond
almond



50.75 6

100312670



merlot
merlot



50.75 6

100312949




forest
forest



50.75 6

90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.

Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.



PACK FURNITURE FORMA ALMOND: (100312637) 90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system + (100312669) 360° rotatory mirror with shelves on the back to be installed next to the wall mounted Forma vanity for recessed basin.

PACK MEUBLE FORMA ALMOND: (100312637) Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie + (100312669) Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à encastrer.

100312958



almond
almond



56 4

PACK FURNITURE FORMA MERLOT: (100312670) 90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system + (100312690) 360° rotatory mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for recessed basin.

PACK MEUBLE FORMA MERLOT: (100312670) Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie + (100312690) Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à encastrer.

100312967



merlot
merlot



56 4

PACK FURNITURE FORMA FOREST: (100312949) 90cm wall hang vanity for recessed basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system + (100312966) 360° rotatory mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for recessed basin.

PACK MEUBLE FORMA FOREST: (100312949) Meuble suspendu 90cm pour vasque à encastrer. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie + (100312966) Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à encastrer.

100312939




forest
forest



56 4

FORMA


We recommend // On recommande



		100283408	white blanc	8.56	52
		100283406	matt white blanc mate	8.56	52


SLENDER - 40 cm countertop basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 40 cm. à poser avec trop plein. Comprend clicker en céramique.

We recommend // On recommande



		100255371	white blanc	6.15	52
		100255721	matt white blanc mate	6.15	52
		100283426	white_gold blanc_or	6.15	52
		100283427	white_copper blanc_cuivre	6.15	52


SLENDER - 40 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 40 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.



100334352	almond almond	50.75	4
100334353	merlot merlot	50.75	4
100334308	forest forest	50.75	4


90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system.
Meuble suspendu au 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroirs latéraux avec des étagères et fermeture ralentie.

We recommend // On recommande



		100311317	white blanc	5.18	54
		100311325	matt white blanc mate	5.18	54
		100311377	matt grey gris mat	5.18	54
		100311326	matt black noir mat	5.18	54

ACRO COMPACT - Ø38 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste
Lavabo Ø38 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé




	100341861	mirror miroir	5.86	29
--	------------------	------------------	------	----

FORMA - Vertical mirror 90X45cm backlighted and proximity sensor. Class II, 4000K, IP44, 220V, 30W.
Miroir vertical 90X45cm rétroéclairage et capteur de proximité. Classe II, 4000K, IP44, 220V, 30W.



FORMA



PACK FURNITURE FORMA ALMOND: (100334352) 90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system + (100312669) 360° rotatory mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for over countertop basin.

PACK MEUBLE FORMA ALMOND: (100334352) Meuble suspendu du 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie + (100312669) Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à poser.

100334365

almond
almond



PACK FURNITURE FORMA MERLOT: (100334353) 90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system + (100312690) 360° rotatory mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for over countertop basin.

PACK MEUBLE FORMA MERLOT: (100334353) Meuble suspendu du 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie + (100312690) Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à poser.

100334364

merlot
merlot



PACK FURNITURE FORMA FOREST: (100334308) 90cm wall mounted vanity for over countertop basin. Exterior surface made of Project Tech. It incorporates a central drawer (with an interior drawer), both with soft close system and two side drawers with shelves and soft close system + (100312966) 360° rotatory mirror with shelves on the back to be installed next to the wall hang Forma vanity for over countertop basin.

PACK MEUBLE FORMA FOREST: (100334308) Meuble suspendu du 90cm pour vasque à poser. Surface extérieur en Project Tech. Inclus un tiroir central (avec un tiroir intérieur), les deux avec fermeture ralentie et deux tiroir latéraux avec des étagères et fermeture ralentie + (100312966) Miroir giratoire 360° avec étagères sur la partie arrière pour installer sur le meuble suspendu Forma pour vasque à poser.


100334380

forest
forest





We recommend // On recommande



100333292




white
blanc



13.69 24

66x36 cm. recessed hand rinse basin with overflow.
Lavemains 66x36 cm. encastré avec trap plein.



100347637




mirror_matt black
miroir_noir mat



14.25 13

OXO - Mirror 101x85cm with black wooden frame. Perimeter light. Class II, 4000K, 60W, 220V.
Miroir 101x85 avec cadre en bois noir, Lumière périmétrale. Classe II, 4000K, 60W, 220V.



100347676



oak_matt black
chêne_noir mat



30.63 6

85cm wall mounted vanity. Exterior surface made of Project Tech. Drawer with handle and slow closure.
Module suspendu 85 cm. Surface extérieure du couvercle Project Tech. Tiroir avec poignée et fermeture ralentie.


ARQUITECT



ARQUITECT

80 cm

We recommend // On recommande




			100200789			
					10.9	28
			100229825			
					10.9	28
			100285106			
					10.9	28

42 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.

Lavabo 42 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.

We recommend // On recommande




			100200797			
					19.4	24

70 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.

Lavabo 70 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.


We recommend // On recommande



			100327121			
					10.7	48

RONDO - Ø43 cm. countertop cylinder basin with overflow.

Lavabo cylindrique Ø43 cm à poser avec trop plein.



			100340797			
					36.9	6
			100207964			
					36.9	6


ARQUITECT, - Wall-mount vanity 80CM, with one drawer with soft-close system. With External surface Project Tech that allows thermal repair of micro scratches, supermate and anti-fingerprint. Drawer front with copper mirror.

ARQUITECT, - Module suspendu de 80CM, avec tiroir à fermeture ralentie et compartiments. Avec surface extérieure Project Tech permettant la réparation thermique de micro rayures, mat et anti-empreintes digitales. Frontal en miroir cuivre fumé.


ARQUITECT

140 cm

We recommend // On recommande



We recommend // On recommande




		THIN 100200789		white blanc		10.9	28
		100229825		matt white blanc mate		10.9	28
		100285106		matt black noir mat		10.9	28

42 cm. countertop basin without overflow. It's necessary to use a un-slotted clicker or freeflow grid basin waste.
Lavabo 42 cm. à poser sans trop plein. Un vidage à écoulement permanent devra être utilisé.

		THIN 100327121		white blanc		10.7	48
---	---	----------------	---	----------------	---	------	----

RONDO - Ø43 cm. countertop cylinder basin with overflow.
Lavabo cylindrique Ø43 cm à poser avec trop plein.



100340798		matt white blanc mate		53	6
100340799		matt black noir mat		53	6

ARQUITECT. - Wall-mount vanity 140CM, 2 drawers with soft close system. With External surface Project Tech that allows thermal repair of micro scratches, supermate and anti-fingerprint. Drawer front with copper mirror.
ARQUITECT. - Module suspendu de 140CM, 2 tiroirs à fermeture ralentie et compartiments. Avec superficie extérieure Project Tech permettant la réparation thermique de micro rayures, mat et anti-empreintes digitales. Frontal en miroir cuivre fumé.




PURE



PURE

We recommend // On recommande




THIN 100189733

white
blanc

24.4 21

80x46 cm wall hung thin basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 80x46 cm suspendu à bords fins avec trop plein et fixations 100041225.




100210505

matt black
noir mat

33.7 6

Wall hung vanity unit 80 cm., with 1 drawer with soft-close system.
Module suspendu de 80 cm., 1 tiroir à fermeture amortie.



100214079

mirror matt black
miroir noir mat

29.3 12

Wall mounted cabinet 160cm double position/reversible with one door-mirror and 4 glass shelves.
Armoire suspendue 160cm avec 1 porte-miroir et 4 étagères en verre.




PROJECT WOOD




PROJECT WOOD


1



2



3



- 1 Worktop 60CM with natural wood veneer surface. Prepared for basin and faucets. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100233673

oak nature
chêne nature



6.5 30

Plan 60cm avec plaquage en bois naturel. Usiné pour lavabo et robinetterie. Inclus structure métallique pour fixation murale.

- 1 Worktop 80CM with natural wood veneer surface. Prepared for basin and faucets. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100233633

oak nature
chêne nature



7.8 24

Plan 80cm avec plaquage en bois naturel. Usiné pour lavabo et robinetterie. Inclus structure métallique pour fixation murale.

- 3 Worktop 100CM with natural wood veneer surface. Machining for right hand basin. Prepared for basin and faucets. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100233647

oak nature
chêne nature



9.2 12

Plan 100cm avec plaquage en bois naturel. Usinage pour lavabo à droite. Usiné pour lavabo et robinetterie. Inclus structure métallique pour fixation murale.

- 2 Worktop 100CM with natural wood veneer surface. Prepared for basin and faucets. Machining for left hand basin. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100233672

oak nature
chêne nature



9.3 12

Plan 100cm avec plaquage en bois naturel. Usinage pour lavabo à gauche. Usiné pour lavabo et robinetterie. Inclus structure métallique pour fixation murale.

- 3 Worktop 120CM with natural wood veneer surface. Prepared for basin and faucets. Machining for right hand basin. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100233662

oak nature
chêne nature



11.6 12

Plan 120cm avec plaquage en bois naturel. Usinage pour lavabo à droite. Usiné pour lavabo et robinetterie. Inclus structure métallique pour fixation murale.

- 2 Worktop 120CM with natural wood veneer surface. Machining for left hand basin. Prepared for basin and faucets. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100233671


oak nature
chêne nature




11.5 12

Plan 120cm avec plaquage en bois naturel. Usinage pour lavabo à gauche. Usiné pour lavabo et robinetterie. Inclus structure métallique pour fixation murale.

1



2



- 1 Shelf 60CM with natural wood veneer surface. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.

100235104

oak nature
chêne nature



6.45 30

Étagère 60cm avec plaquage en bois naturel. Inclus structure métallique pour fixation murale.

- 2 Shelf 100CM with natural wood veneer surface. It incorporates metal fixings to fix it to the wall.


100235095

oak nature
chêne nature



8.95 30

Étagère 100cm avec plaquage en bois naturel. Inclus structure métallique pour fixation murale.



100234146

polished stainless steel
mirroir



0.67

Towel rail 45cm polished inox for countertop Project Tech and Project Wood.
Porte-serviettes 45 cm inox poli par tablettes Project Tech et Project Wood.



NK CONCEPT



NK CONCEPT

65 cm

We recommend // On recommande



100320692



white
blanc



18.45 18

65 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 65 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.

100318579



white
blanc



25.65 6

100357981 **NEW**



oak
chêne





25.6 6

Wall hung vanity 65cm. 2 drawers with soft close. Two models of handles are included: round black and linear chrome.

Module suspendu de 65cm. 2 tiroirs avec verrouillage ralentie. Deux modèles de poignées sont inclus: noir arrondi et chromé linéaire.

80 cm

We recommend // On recommande



100316804



white
blanc



15 18

80 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 80 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.

100318583



white
blanc



30.1 6

100357982 **NEW**



oak
chêne





30.1 6

Wall hung vanity 80cm. 2 drawers with soft close. Two models of handles are included: round black and linear chrome.

Module suspendu de 80cm. 2 tiroirs avec verrouillage ralentie. Deux modèles de poignées sont inclus: noir arrondi et chromé linéaire.

120 cm

We recommend // On recommande



100316717



white
blanc



15 12

120 cm double sink wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 120 cm. suspendu à bac double avec trop plein et fixations 100041225.

100318568



white
blanc



40 6

100357983 **NEW**



oak
chêne



40 6

Wall hung vanity 120cm. 4 drawers with soft close. Two models of handles are included: round black and linear chrome.


Module suspendu de 120cm. 4 tiroirs avec verrouillage ralentie. Deux modèles de poignées sont inclus: noir arrondi et chromé linéaire.

MARNE N



MARNE N

150 H





100344110	 white <i>blanc</i>	  19.35 8
100344112	 ash cherry <i>cerisier cendre</i>	  19.35 8
100344111	 anthracite <i>anthracite</i>	  19.35 8
100344113	 wenge oak <i>chêne wenge</i>	  19.35 8

Wahlung vanity (150cm) with two doors and reversible. Soft close system.
Armoire suspendue de 150cm composée de deux portes. Réversible. Charnières avec système de fermeture souple.

42 cm

We recommend // On recommande



100303040

 white
blanc

 5.33 98

42x24cm recessed hand rinse basin with overflow.
Lavemains 42x24 cm encastré avec trop plein.


100303019		white <i>blanc</i>		7.5		18
100303026		ash cherry <i>cerisier cendré</i>		7.5		18
100303031		anthracite <i>anthracite</i>		7.5		18
100303008		wenge oak <i>chêne wengé</i>		7.5		18

42cm wall hung vanity. door with lateral handle, hinges with soft closing system included.
Module suspendu de 42cm. Porte avec poignée intégrée et système de charnières avec ferme-
ture amortie.

MARNE N


60 cm

We recommend // On recommande




			100340537		white blanc		16.45		16
			100358676 NEW 60		matt white blanc mate		16.75		24

62 cm. wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 62 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.




			100318629		matt white blanc mate		10.35		40
--	--	--	------------------	--	--------------------------	--	-------	--	----

60cm worktop made of Mineral Stone. With tap hole for basin and taps. Compatible with 60cm Marne vanity.
Plan Vasque de 60cm Minéral Stone. Mécanisé pour vasque et robinetterie. Compatible avec les meuble Marne de 60cm.




100330152		matt white blanc mate		10		50
------------------	--	--------------------------	--	----	--	----

60cm worktop made of Mineral Stone. With tap hole for basin. Compatible with 60cm Marne vanity.
Plan Vasque de 60cm Minéral Stone. Mécanisé pour vasque. Compatible avec les meuble Marne de 60cm.




100292814		aluminium aluminium		0.38		500
------------------	--	------------------------	--	------	--	-----

Set of 2 aluminium frontal legs 29cm, compatible with 2 and 4 drawers marne vanity units (570mm).
Jeu de 2 pieds avant en aluminium de 29cm pour le meuble marne de 2 et 4 tiroirs (570mm).



100343932		white blanc		15.2		8
100343944		ash cherry cerisier cendre		15.2		8
100343938		anthracite anthracite		15.2		8
100343950		wenge oak chêne wenge		15.2		8

Wall hung vanity 60cm. 1 drawer with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 60cm. 1 tiroir avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.





100343931		white blanc		22.7		6
100343943		ash cherry cerisier cendre		22.7		6
100343937		anthracite anthracite		22.7		6
100343949		wenge oak chêne wenge		22.7		6

Wall hung vanity 60cm. 2 drawers with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 60cm. 2 tiroirs avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.

MARNE N

80 cm

We recommend // On recommande





100340536 white blanc 21.35 14

100358677 NEW 60 matt white blanc mate 21.5 18

81 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 81 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.

100319026 matt white blanc mate 12.95 40

80cm worktop made of Mineral Stone. With tap hole for basin and taps. Compatible with 80cm Marne vanity.
Plan Vasque de 80cm Minéral Stone. Mécanisé pour vasque et robinetterie. Compatible avec les meubles Marne de 80cm.





100330119 matt white blanc mate 12.25 50

80cm worktop made of Mineral Stone. With tap hole for basin. Compatible with 80cm Marne vanity.
Plan Vasque de 80cm Minéral Stone. Mécanisé pour vasque. Compatible avec les meubles Marne de 80cm.

100292814 aluminium aluminium 0.38 500

Set of 2 aluminium frontal legs 29cm, compatible with 2 and 4 drawers marne vanity units (570mm).
Jeu de 2 pieds avant en aluminium de 29cm pour le meuble marne de 2 et 4 tiroirs (570mm).



100343934 white blanc 18.1 8

100343946 ash cherry cerisier cendre 18.1 8

100343940 anthracite anthracite 18.1 8

100343952 wenge oak chêne wenge 18.1 8

Wall hung vanity 80cm. 1 drawer with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 80cm. 1 tiroir avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.

100343933 white blanc 27.12 6

100343945 ash cherry cerisier cendre 27.12 6

100343939 anthracite anthracite 27.12 6


100343951 wenge oak chêne wenge 27.12 6

Wall hung vanity 80cm. 2 drawers with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 80cm. 2 tiroirs avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.

MARNE N


100 cm

We recommend // On recommande




				100358673 NEW		white blanc			27.7	12
				100358674 NEW		matt white blanc mate			27.7	12

102 cm wall hung basin with overflow and fixing kit 100041225.
Lavabo 102 cm suspendu avec trop plein et fixations 100041225.



100359230 NEW		white blanc			19.5	6
----------------------	--	----------------	--	--	------	---

Wall hung vanity 100cm. 1 drawer with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 100cm. 1 tiroir avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.





100359209 NEW		white blanc			31.5	6
----------------------	--	----------------	--	--	------	---

Wall hung vanity 100cm. 2 drawers with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 100cm. 2 tiroirs avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.

MARNE N

120 cm

We recommend // On recommande





			100340535		white blanc			32.71	10
			100358675 NEW 60		matt white blanc mate			32.71	12

121 cm, wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 121 cm, suspendu à bac double avec trop plein et fixations 100041225.

			100319025		matt white blanc mate			21.5	20
---	---	---	------------------	---	--------------------------	---	---	------	----

120cm worktop made of Mineral Stone. With tap hole for 2 basins and 2 taps. 120cm countertop installed with two Marne wall hung vanity 60cm.
Plan Vasque de 120cm Minéral Stone. Mécanisé pour 2 vasques et 2 robinetteries. Compatibles pour assemblé avec deux meubles Marne de 60cm.





100330170		matt white blanc mate			21.5	50
------------------	---	--------------------------	---	---	------	----

120cm worktop made of Mineral Stone. With tap hole for 2 basins. 120cm countertop installed with two Marne wall hung vanity 60cm.
Plan Vasque de 120cm Minéral Stone. Mécanisé pour 2 vasques. Compatibles pour assemblé avec deux meubles Marne de 60cm.

100292814		aluminium aluminium			0.38	500
------------------	--	------------------------	---	---	------	-----

Set of 2 aluminium frontal legs 29cm, compatible with 2 and 4 drawers marne vanity units (570mm).
Jeu de 2 pieds avant en aluminium de 29cm pour le meuble marne de 2 et 4 tiroirs (570mm).



100343936		white blanc			27	6
100343948		ash cherry cèdre cerise			27	6
100343942		anthracite anthracite			27	6
100343954		wenge oak chêne wenge			27	6

Wall hung vanity 120cm. 2 drawers with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 120cm. 2 tiroirs avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.


100343935		white blanc			41	4
100343947		ash cherry cèdre cerise			41	4
100343941		anthracite anthracite			41	4
100343953		wenge oak chêne wenge			41	4









Wall hung vanity 120cm. 4 drawers with soft close. Aluminium door handle.
Module suspendu de 120cm. 4 tiroirs avec verrouillage ralentie. Tireur en aluminium.



MARNE N

CERAMIC BASINS LAVABOS CÉRAMIQUES






NEW

				
42 cm - 16-9/16"	62 cm - 24-7/16"	81,5 cm - 32-1/16"	101 cm - 39-49/64"	121,5 cm - 47-13/16"
 100303040	 100340537  100385676	 100340536  100358677	 100358673  100358674	 100340535  100358675

L	W	H						
42 cm 16-9/16"	23,6 cm 9-5/16"	50 cm 19-11/16"		 100303019  100303026  100303031  100303008	✓			
59,5 cm 23-7/16"	47,7 cm 18-13/16"	39 cm 15-3/8"		 100343932  100343944  100343938  100343950		✓		
		56,7 cm 22-5/16"		 100343931  100343943  100343937  100343949		✓		
79,5 cm 31-5/16"	47,7 cm 18-13/16"	39 cm 15-3/8"		 100343934  100343946  100343940  100343952		✓		
		56,7 cm 22-5/16"		 100343933  100343945  100343939  100343951		✓		
NEW 99,5 cm 39-11/64"	47,7 cm 18-13/16"	39 cm 15-3/8"		 100359230			✓	
		56,7 cm 22-5/16"		 100359209			✓	
119 cm 46-7/8"	47,7 cm 18-13/16"	39 cm 15-3/8"		 100343936  100343948  100343942  100343954			✓	
		56,7 cm 22-5/16"		 100343935  100343947  100343941  100343953			✓	

MINERAL STONE COUNTERTOP PLAN VASQUE MINERAL STONE			SET OF 2 ALUMINIUM FRONTAL LEGS JEU DE 2 PIEDS AVANT EN ALUMINIUM				
 61 cm - 24-1/64"  100318629 *	 81 cm - 31-7/8"  100319026 *	 121 cm - 47-5/8"  100319025 * / **	 29 cm 11 27/64"  100292814				
 61 cm - 24-1/64"  100330152 *	 81 cm - 31-7/8"  100330119 *	 121 cm - 47-5/8"  100330170 * / **					
✓ *		✓ * / **					
✓ *		✓ * / **		✓			
✓ *							
✓ *			✓				
				✓			
				✓			

* COMPATIBLE WITH:
COMPATIBLES AVEC:



** 120CM COUNTERTOP INSTALLED WITH
TWO MARNE WALL HUNG VANITY 60CM..
COMPATIBLES POUR ASSEMBLÉ AVEC
DEUX MEUBLES MARNE DE 60CM.



MARNE N
CONSOLE • STRUCTURE





MARNE N

CONSOLE · STRUCTURE

60 CM

We recommend // On recommande



100340537



white
blanc



16.45 16

100358676 NEW 60



matt white
blanc mate



16.75 24



I-SMART 100233707



mirror_matt black
miroir_noir mat





6.5 29

SQUARE - Mirror 60x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).

Miroir 60x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).

62 cm. wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 62 cm. suspendu avec trap plein et fixations 100041225.



100344853 60



matt black
noir mat



4.68 30

100232823



oak square
chêne square



3.37 72

Metal black matte console for wall hung basins Marne N: 100340537. Dimensions: 59x45 cm x 85 cm high.
Structure en métal noir mat pour vasques suspendu Marne N: 100340537. Dimension: 59x45 cm x 85 cm in alto.

Shelf for structure Marne N (100344853) 60CM
Étagère structure Marne N (100344853) 60CM





MARNE N


CONSOLE • STRUCTURE

80 CM


We recommend // On recommande




81 cm wall hung basin with fixing kit 100041225 with overflow.
Lavabo 81 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225.




SQUARE - Mirror 80x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).
Miroir 80x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).



Metal black matte console for wall hung basins Marne N: 100340536. Dimensions: 78,5x45 cm x 85 cm high.
Structure en métal noir mat pour vasques suspendu Marne N: 100340536. Dimension: 78,5x45 cm x 85 cm in alto.



Metal console with four legs for wall hung basins Marne N: 100340536. Dimensions: 78,5 cm x 45 cm x 85 cm high.
Structure en métal avec quatre pattes pour vasques suspendu Marne N: 100340536. Dimension: 78,5 cm x 45 cm x 85 cm in alto.



Shelf for structure Marne N (100344854) 80CM
Étagère structure Marne N (100344854) 80CM



MIRRORS *MIROIRS*



MIRRORS · MIROIRS 480



CUSTOM 487




LIGHTS · APPLIQUES 490



SMART CABINETS 491



MIRRORS · MIROIRS




I-SMART 100233588



26.5 10

TONO - Mirror 120X100cm with perimetral light and demister, controlled by tactile sensor.
Possibility of installing magnifying mirror. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).
*Miroir 120X100cm avec lumière périphérique et système anti buée contrôlés par contact sensor.
Possibilité d'installer miroir grossissant. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).*




100179914



11.7 10

LOUNGE - 120x60 cm mirror with light strip illuminated by LEDs. Retroilluminated on top and bottom, Includes defogger system. LED Temperature 4000K, IP-44, 60W (220V). Class II.
*Miroir 120x60 cm avec éclairage LED. Rétro illumination sur partie supérieure et inférieure.
Système antibuée inclus partie supérieure et inférieure. Température LED 4000K, IP-44, 60W (220V). Classe II.*




I-SMART 100211072



11.4 10

LOUNGE - Mirror 120X60 cm mirror with sensor that controls the illuminated strip of light, defogger system and upper and lower ambient backlighting. LED Temperature 4000K, IP-44, 60W (220V). Class II.
Miroir PREMIUM 120X60cm avec cellule sensor qui contrôle la frange illuminée, système anti buée et rétroéclairage supérieur et inférieur. Température LED 4000K, IP-44, 60W (220V). Classe II.




100114701



11.85 10

LOUNGE - 80x100 mirror with light strip illuminated by LEDs. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).
Miroir 80x100 cm avec éclairage LED. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).




100114705



12.85 10


LOUNGE - 120x80 mirror with light strip illuminated by LEDs. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).
Miroir 120x80 cm avec éclairage LED. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).

MIRRORS · MIROIRS




I-SMART

PURE LINE - PURE LINE WOOD_Horizontal miroir 140x50 cm, perimeter LED lighting. Includes defogger system. Integrated speakers to play music from Bluetooth devices. Class II, IP44, 90 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.
 PURE LINE WOOD_Miroir horizontal 140x50 cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Sensor latéral pour LED et système antibuée. Haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique à partir de dispositifs Bluetooth. Classe II, IP44, 90 W, 4000K, 220 V.




I-SMART



PURE LINE - PURE LINE WOOD_Horizontal miroir 80x50 cm, perimeter LED lighting and defogger system. Integrated speakers to play music from Bluetooth devices. Class II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.
 PURE LINE WOOD_Miroir horizontal 80x50 cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. iluminado con luz LED perimetral. Sistema antibuée et haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique à partir de dispositifs Bluetooth. Classe II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Sensor latéral pour LED et système antibuée.





SQUARE - Mirror 60x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).
 Miroir 60x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).



SQUARE - Mirror 80x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).
 Miroir 80x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).





SQUARE - Mirror 100x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).
 Miroir 100x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).




SQUARE - Mirror 120x60 cm with aluminium black frame, backlit and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).
 Miroir 120x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).

MIRRORS · MIROIRS





SQUARE - Mirror 140x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).

Miroir 140x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).




FORMA - Vertical mirror 90x45cm backlighted and proximity sensor. Class II, 4000K, IP44, 220V, 30W.

Miroir vertical 90x45cm rétroéclairage et capteur de proximité. Classe II, 4000K, IP44, 220V, 30W.





TILE - Horizontal mirror 80x50 cm, perimeter LED lighting. Includes defogger system. Class II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.

Miroir horizontal 80x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Système antibuée. Classe II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Sensor latéral pour LED et système antibuée.





TILE - Horizontal mirror 120x50 cm, perimeter LED lighting. Includes defogger system. Class II, IP44, 75 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger. Lateral sensor for LED and defogger.

Miroir horizontal 120x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Système antibuée. Classe II, IP44, 75 W, 4000K, 220 V. Sensor latéral pour LED et système antibuée.



SMART - 80x60 cm horizontal mirror with light strip illuminated by leds. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, 15W (220V).


Miroir horizontal 80x60 cm avec éclairage LED. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, 15W (220V).



SMART - 100x60 cm horizontal mirror with light strip illuminated by leds. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, 15W (220V).

Miroir horizontal 100x60 cm avec éclairage LED. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, 15W (220V).

MIRRORS · MIROIRS



SMART - 120x60 cm horizontal mirror with light strip illuminated by leds. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, 15W (220V).

Miroir horizontal 120x60 cm avec éclairage LED. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, 15W (220V).

SMART LINE - HORIZONTAL *HORIZONTAL*



80x50 cm	100042618	mirror miroir	4.72 29
100x50 cm	100042619	mirror miroir	6.25 27
120x50 cm	100064200	mirror miroir	7.3 15
140x45 cm	100042616	mirror miroir	7.5 12



SMART - 80x50 cm polished border
Bord poli 80x50 cm.

SMART LINE - VERTICAL *VERTICAL*





30x90 cm	100042620	mirror miroir	3.65 41
45x90 cm	100042621	mirror miroir	5.05 29
50x80 cm	100042622	mirror miroir	4.87 29
50x100 cm	100042623	mirror miroir	6.1 26

SMART - 30x90 cm polished border
Bord poli 30x90 cm.



TONO - Mirror 80cm with perimetral light and demister, controlled by tactile sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).


Miroir 80cm avec lumière périphérique et système anti buée contrôlés par contact sensor. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).



TONO - Mirror 100cm with perimetral light and demister, controlled by tactile sensor. Possibility of installing magnifying mirror. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).

Miroir 100cm avec lumière périphérique et système anti buée contrôlés par contact sensor. Possibilité d'installer miroir grossissant. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).

MIRRORS · MIROIRS



100334864




mirror
miroir



7.65 10

SMART - Mirror Ø80cm backlighted IP44 (4000K / 220V / 30W).
Miroir Ø80cm rétroéclairage IP44 (4000K / 220V / 30W).



100334356 NEW




mirror_matt black
miroir_noir mat



40 6

I-SMART

ROUND - Mirror 60 cm with black wooden frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 34W (220V).
Miroir 60 cm avec cadre en bois noir, rétroéclairage et anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 34W (220V).



100312592




mirror
miroir



4.36 34

SMART - Ø60 cm mirror with light strip illuminated by leds. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, (220V).
Miroir Ø60 cm avec éclairage LED. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, (220V).



100334338 NEW




mirror
miroir



40 6

ROUND - Mirror 80cm with perimetral light and demister, controlled by tactile sensor. Class II, IP-44, 38 W, 4000K, 220 V
Miroir 80cm avec lumière périphérique et système anti buée contrôlés par contact sensor. Classe II, IP-44, 38 W, 4000K, 220 V



100312620





mirror
miroir



7.35 20

SMART - Ø80 cm mirror with light strip illuminated by leds. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, (220V).
Miroir Ø80 cm avec éclairage LED. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, (220V).



100334363 NEW



mirror_matt black
miroir_noir mat




40 6

I-SMART


ROUND - Mirror 80 cm with black wooden frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 38W (220V).
Miroir 80 cm avec cadre en bois noir, rétroéclairage et anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 38W (220V).

MIRRORS · MIROIRS




 **100357095 NEW**  mirror
7.65 13

SMART - Mirror Ø80cm backlighted. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, 47W, (220V).
Miroir Ø80cm rétroéclairage. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, 47W, (220V).




 **100357096 NEW**  mirror
13 13

SMART - Mirror Ø100cm backlighted. Includes defogger system. Class II, IP44, 4000K, 53W, (220V).
Miroir Ø100cm rétroéclairage. Système antibuée inclus. Classe II, IP44, 4000K, 53W, (220V).




 **100334865**  mirror
13 13

SMART - Mirror Ø100cm backlighted IP44 (4000K / 220V / 60W).
Miroir Ø100cm rétroéclairage IP44 (4000K / 220V / 60W).



100114695  mirror
3.55 20


ROUND - Ø60cm polished border round mirror.
Miroir circulaire Ø60cm bord poli.



100344943  mirror
6.2 13

SMART - Ø80cm polished border round mirror.
Miroir circulaire Ø80cm bord poli.

MIRRORS · MIROIRS




100114689

chrome
chromé



1.64 36

2 arms 3x magnifying mirror with LED light (100-240 V), 4000k
Miroir 3x loupe deux bras à fixer avec illumination LED (100-240 V), 4000k




100124209

chrome
chromé



1.29 132

2 arms 3x magnifying mirror
Miroir 3x loupe deux bras à fixer



100190257


mirror_chrome
miroir_chromé



0.6 100

3x magnifying mirror with aluminum frame and magnetig support
Miroir grossissant 3x rond avec cadre aluminium magnétique

CUSTOM



* Check price in SAP or with the sales team.
Vérifier les prix avec SAP ou avec l'équipe commerciale.

A	B	
≤50	≤50	700030802
51-60	≤50	700030748
	51-60	700030779
61-70	≤50	700030782
	51-60	700030780
	61-70	700030781
71-80	≤50	700030755
	51-60	700030769
	61-70	700030747
	71-80	700030790
81-90	≤50	700030757
	51-60	700030801
	61-70	700030783
	71-80	700030792
	81-90	700030800
91-100	≤50	700030751
	51-60	700030794
	61-70	700030791
	71-80	700030756
	81-90	700030793
	91-100	700030754


A	B	
101-110	≤50	700030645
	51-60	700030638
	61-70	700030619
	71-80	700030650
	81-90	700030640
	91-100	700030644
	101-110	700030641
111-120	≤50	700030662
	51-60	700030660
	61-70	700030651
	71-80	700030646
	81-90	700030647
	91-100	700030661
	101-110	700030642
	111-120	700030643
121-130	≤50	700030655
	51-60	700030653
	61-70	700030664
	71-80	700030654
	81-90	700030649
	91-100	700030657
	101-110	700030663
	111-120	700030648
	121-130	700030652
131-140	≤50	700030674
	51-60	700030666
	61-70	700030680
	71-80	700030658
	81-90	700030670
	91-100	700030671
	101-110	700030639
	111-120	700030667
	121-130	700030656
	131-140	700030665

A	B	
141-150	≤50	700030700
	51-60	700030675
	61-70	700030669
	71-80	700030690
	81-90	700030681
	91-100	700030682
	101-110	700030659
	111-120	700030676
	121-130	700030668
	131-140	700030673
	141-150	700030672
151-160	≤50	700030694
	51-60	700030702
	61-70	700030692
	71-80	700030711
	81-90	700030703
	91-100	700030704
	101-110	700030678
	111-120	700030691
	121-130	700030701
	131-140	700030693
	141-150	700030677
	151-160	700030679
161-170	≤50	700030697
	51-60	700030683
	61-70	700030713
	71-80	700030709
	81-90	700030695
	91-100	700030696
	101-110	700030710
	111-120	700030706
	121-130	700030712
	131-140	700030708
	141-150	700030705
	151-160	700030707
	161-170	700030714

A	B	
171-180	≤50	700030699
	51-60	700030685
	61-70	700030686
	71-80	700030731
	81-90	700030716
	91-100	700030717
	101-110	700030720
	111-120	700030723
	121-130	700030698
	131-140	700030724
	141-150	700030721
	151-160	700030722
	161-170	700030684
	171-180	700030715
181-190	≤50	700030737
	51-60	700030728
	61-70	700030729
	71-80	700030736
	81-90	700030718
	91-100	700030719
	101-110	700030732
	111-120	700030725
	121-130	700030730
	131-140	700030733
	141-150	700030726
	151-160	700030740
	161-170	700030687
	171-180	700030734
	181-190	700030735

CUSTOM



A	B	
191-200	≤50	700030763
	51-60	700030741
	61-70	700030764
	71-80	700030749
	81-90	700030771
	91-100	700030770
	101-110	700030688
	111-120	700030738
	121-130	700030689
	131-140	700030739
	141-150	700030727
	151-160	700030750
	161-170	700030775
	171-180	700030762
	181-190	700030760
	191-200	700030761
201-210	≤50	700030746
	51-60	700030744
	61-70	700030745
	71-80	700030753
	81-90	700030778
	91-100	700030767
	101-110	700030773
	111-120	700030772
	121-130	700030774
	131-140	700030768
	141-150	700030742
	151-160	700030743
	161-170	700030765
	171-180	700030776
	181-190	700030766
	191-200	700030752
	201-210	700030777



* Check price in SAP or with the sales team.
Vérifier les prix avec SAP ou avec l'équipe commerciale.

A			
≤60	700030616		
		10	50
61-80	700030636		
		10	50
81-100	700030637		
		10	50
101-120	700030627		
		10	50
121-140	700030609		
		10	50
141-160	700030618		
		10	50
161-180	700030635		
		10	50

LIGHTS · APPLIQUES



100315274

chrome
chrome



LED light 7W for mirror. IP44, 5700 K. 614 lm, 220V.
Applique LED 7W pour installation avec miroir. IP44, 5700 K. 614 lm, 220V.

100315291

chrome
chrome




100315275

matt black
noir mat




LED light 8W for mirror. IP44, 5700 K. 525 lm, 220V.
Applique LED 8W pour installation avec miroir. IP44, 5700 K. 525 lm, 220V.

SMART CABINETS




CABINETS - 80x70x13.5 cm. wall mounted cabinet with double side mirror door and lateral light. Sensor switch on/off for the light. Defogger included. Switch on/off for shaver socket max.500 watt. 2 adjustable glass shelves. Mirror back panel. Soft closing door. Brilliant aluminium profile "soft line". Class II. 220 V

Armoire suspendue 2 portes avec miroir double et lumière latérale 80x70x13.5 cm. Cellule sensitive pour allumage lumière. Miroir avec système anti buée intégré. Prise pour puissance maximale de 500 watt. 2 étagères en verre réglables en hauteur. Partie interne arrière miroir. Charnières avec système de fermeture ralentie. Profilé aluminium brillant "soft line". Classe II 220 V




CABINETS - 48.9x76.2x10 cm. concealed cabinet with double side mirror door. 2 adjustable glass shelves. Mirror back panel. Soft closing door. Brilliant aluminium profile door "soft line". Without logo. Reversible. Left and right opening.

Armoire encastrée 1 porte avec miroir double 48.9x76.2x10 cm. 2 étagères en verre réglables en hauteur. Partie interne arrière miroir. Charnières avec système de fermeture ralentie. Profilé aluminium brillant "soft line". Sans logo. Réversible. Ouverture gauche et droite.




SMART - 59.1X76.2X10 cm. concealed cabinet with double side mirror door. 2 adjustable glass shelves. Mirror back panel. Soft closing door. Brilliant aluminium profile door "soft line". Without logo. Reversible. Left and right opening.

Armoire encastrée 1 porte avec miroir double 59.1x76.2x10 cm. 2 étagères en verre réglables en hauteur. Partie interne arrière miroir. Charnières avec système de fermeture ralentie. Profilé aluminium brillant "soft line". Sans logo. Réversible. Ouverture gauche et droite.



CABINETS - 30x170x14.5 cm. wall mounted cabinet with mirror double side door. 5 glass shelves. Mirror back panel. Soft closing door. Brilliant aluminium profile "soft line".

Armoire suspendue 1 porte avec miroir 30x170x14.5 cm. 5 étagères en verre Partie interne arrière miroir. Charnières avec système de fermeture ralentie. Profilé aluminium brillant "soft line".



CABINETS - Wall mounted rotation cabinet 300x1700x145. 5 fixed glass shelves. Mirror back panel. Brilliant aluminium profile "soft line".

Armoire suspendue giratoire 300x1700x145. 5 étagères en verre fixes. Partie interne arrière miroir. Profilé aluminium brillant "soft line"



TOUCHLESS





TOUCHLESS

494



TOUCHLESS





			100238445	chrome chromé	3.33
			100286632	matt black noir mat	3.33
			100286602	copper cuivre	3.33
			100286616	titanium titane	3.33
			100286600	brushed copper cuivre brossé	3.33
			100286556	brushed titanium titane brossé	3.33

ROUND - Electronic basin mixer with one water inlet 1/2" connections, "plus" aerator, without pop up waste. 220V-6V, 50Hz 50Hz. Flow rate 5 l/min at 3 bar. Filters included
 ROUND- Robinetterie lavabo électronique avec une entrée d'eau, connexion 1/2", sans garniture de vidage et avec mousseur "plus". 220V-6V, 50Hz. A 3 bars de pression 5l/min. Filtrés inclus.

			100238453	chrome chromé	3.17
			100286624	matt black noir mat	3.17
			100286634	copper cuivre	3.17
			100286605	titanium titane	3.17
			100286604	brushed copper cuivre brossé	3.17
			100286633	brushed titanium titane brossé	3.17

ROUND - Electronic basin mixer with one water inlet 1/2" connections, "plus" aerator, without pop up waste. Battery 4x1,5V (AA). Flow rate 5 l/min at 3 bar. Filters and batteries included.
 ROUND- Robinetterie lavabo électronique avec une entrée d'eau, connexion 1/2", sans garniture de vidage et avec mousseur "plus". Batterie 4x1,5V (AA). A 3 bars de pression 5 l/min. Piles et filtres inclus.




	100308538		chrome chromé	1.6
--	------------------	--	------------------	-----

ROUND - Round wall mounted basin mixer, 9V(LR61) battery. Cold water or pre mixed, 4,0 L/M (1,0GPM), 0,5-5,0 bar (7-72,5 PSI), sensor range 30-155mm +/- 10mm 1,38-6,10" + 0,39" (or custom with remote control 100038795), Tmax 70°, self close 90s (or custom with remote control), included transformer US-100305213, transformer EU-100305240 included
 Mitigeur encastré avec bec modèle Round, fonctionne avec 9V(LR61) alcaline, pour eau froide ou pré-mélangée, 4,0 L/M (1,0GPM), 0,5-5,0 bar (7- 72,5 PSI), portée du capteur 35-155 mm +/- 10 mm 1,38-6,10" +0,39", Temp.max 70°C, arrêt automatique 90s (réglable par télécommande 100038795), inclus transformateur EU-100305240

	100308557		chrome chromé	1.45
--	------------------	--	------------------	------

ROUND - Round deck mounted basin mixer, 9V(LR61) alkaline battery. Cold water or pre mixed, 1,89 L/M (0,5GPM), 0,5-5,0 bar (7-72,5 PSI), sensor range 30-100mm +/- 10mm 1,18-3,94" (or custom with remote control 100038795), Tmax 70°, self close 90s (or custom with remote control), included transformer EU-100305240
 Mitigeur à bec modèle Round, alimenté par 9V(LR61) alcaline, pour eau froide ou pré-mélangée, 1,89 L/M (0,5GPM), 0,5-5,0 bar (7- 72,5 PSI), portée du capteur 30-100 mm +/- 10 mm 1,18-3,94" , Temp.max 70°C, arrêt automatique 90s (réglable par télécommande 100038795), inclus transformateur EU-100305240




	100361077 NEW		chrome chromé	1.65
--	-----------------------------	--	------------------	------

ROUND - Round deck mounted basin mixer, 9V(LR61) alkaline battery. Cold water or pre mixed, 1,89 L/M (0,5GPM), 0,5-5,0 bar (7-72,5 PSI), sensor range 30-100mm +/- 10mm 1,18-3,94" (or custom with remote control 100038795), Tmax 70°, self close 90s (or custom with remote control), included transformer EU-100305240
 Mitigeur à bec modèle Round, alimenté par 9V(LR61) alcaline, pour eau froide ou pré-mélangée, 1,89 L/M (0,5GPM), 0,5-5,0 bar (7- 72,5 PSI), portée du capteur 30-100 mm +/- 10 mm 1,18-3,94" , Temp.max 70°C, arrêt automatique 90s (réglable par télécommande 100038795), inclus transformateur EU-100305240




TOUCHLESS



	EX I-SMART 100307753	 chrome chromé	 2.58
	100307782 	 matt black noir mat	 2.58
	100307783 	 copper cuivre	 2.58
	100307796 	 titanium titane	 2.58
	100307784 	 brushed copper cuivre brossé	 2.58
	100307803 	 brushed titanium titane brossé	 2.58

Wall mounted electronic soap dispenser. Refillable soap container with 1 L (33.8 oz) capacity. Soap viscosity 0-4000 cPs. Components included for installation with battery (4 batteries 1,5 V type D, included) or driver/socket (110-240V - 6V, 50 / 60Hz). Sensor range 140 - 200 mm. Standard discharge 1-1.5 cc


Bec du dosage sensor au mur du savon. Distributeur de savon rechargeable avec capacité de 1L. Viscosité du savon 0-4000 cPs. Components pour l'installation avec batteries inclus (4 piles 1,5 V type D incluses) ou transformateur (110-240V - 6V, 50/60Hz). Portée de détection 140-200 mm



	I-SMART 100283519	 chrome chromé	 1.37
	100308580	 satin stainless steel acère inox satin	 0.5
	100308590	 matt black noir mat	 1.37

ROUND - Deck mounted spout Round model for soap dosing, battery powered 6 D batteries no included, 1L (33.8 oz) bottle, soap viscosity 100 - 3800 cPs, standard discharge 1.4cc (customizable by optional remote control 100297494), sensor range 30-100 mm +-10 mm 1.18-3.94" (customizable by optional remote control). 100267018 included

Bec de support modèle rond pour le dosage de savon, alimenté par batterie 6 piles D non inclus, bouteille 1L (33.8 oz), viscosité du savon 100 - 3800 cPs, descarga standart 1.4cc (personnalisable par télécommande optionnelle 100297494), gamme du capteur 30-100 mm +-10 mm 1,18-3,94" (personnalisable par télécommande en option). 100267018 inclus



	I-SMART 100308591	 chrome chromé	 1.9
	100308581	 satin stainless steel acère inox satin	 1.9

ROUND - Round wall mounted basin mixer model for soap dosing, battery powered 6 D batteries no included, 1L (33.8 oz) bottle, soap viscosity 100 - 3800 cPs, standard discharge 1.4cc (customizable by optional remote control), sensor range 35-155 mm +-10 mm 1.38-6.10" +-0.39" (customizable by optional remote control). 100267018 included

Bec encastré modèle rond pour le dosage de savon, alimenté par batterie 6 piles D non inclus, bouteille 1L (33.8 oz), viscosité du savon 100 - 3800 cPs, descarga standart 1.4cc (personnalisable par télécommande optionnelle), gamme du capteur 35-155 mm +-10 mm 1.38-6.10" +-0.39" (personnalisable par télécommande en option). 100267018 inclus



100297494	 white blanc	 0.05
------------------	--	--

Remote control for Noken soap and gel dispensers TOUCHLESS series. It comes with a liquid regulator to be dosed within an available range. Other functions available to help the user. Télécommande pour distributeur de gel et savon de la série TOUCHLESS. Permet de sélectionner la quantité de liquide à distribuer dans des rangs proposés. Autres fonctions d'aide à l'utilisateur disponibles.

TOUCHLESS




100267018

black
noir



0.19

UNI.ADAPTOR DOSI.110-240V EU, UK, US
ADAPT.UNI. DOSAG. 110-240V EU, UK, US



100298639

brushed stainless steel
inox brossé



1.5 45

100298684





matt black
noir mat



1.5 45

Pedal bin. Capacity 5 L. Soft close. Manufactured in stainless steel
Poubelle à pédale. Capacité 5 L. Fermeture douce. Matériel acier inoxydable.



6/3L

I-SMART 100290711

brushed stainless steel
inox brossé



1.03

I-COMFORT LINE Flush plate with single flush button and IR system, for odour extraction concealed frame with cistern.

I-COMFORT LINE Plaque de commande à un bouton poussoir et système de décharge IR, pour bâti-support avec système d'extraction d'odeurs.



6/3L

I-SMART 100290740



black
noir



1.13 560

I-COMFORT LINE Flush plate with single flush button and IR system, for odour extraction concealed frame with cistern.

I-COMFORT LINE Plaque de commande à un bouton poussoir et système de décharge IR, pour bâti-support avec système d'extraction d'odeurs.



4.5/3L

100338129


brushed stainless steel
inox brossé



1.03

I-COMFORT LINE Flush plate with single flush button and IR system, for odour extraction concealed frame with cistern.

I-COMFORT LINE Plaque de commande à un bouton poussoir et système de décharge IR, pour bâti-support avec système d'extraction d'odeurs.



18.35

I-SMART 100290649




18.35

Concealed cistern with frame for wall hung pan, with odour extraction system. Installation in light wall. Includes the fixings kit and connection pipes for the WC.

Support + réservoir à encastrer pour cuvette suspendue (pour mur en plâtre), avec système d'extraction des odeurs. Incluent le kit de fixations.

TOUCHLESS



I-SMART 100345412

white
blanc

21.35 15

ACRO COMPACT - Urinal with rear water supply with diffuser valve with integrated IR system (power supply by AC-DC 220V or batteries 4x1,5V). Includes fixings 100295658 and siphon 100295683. For brick walls installation. For dry walls installation, the concealed frame 100308332 and the fixings kit 100306663 must be ordered.

ACRO COMPACT - Urinoir à alimentation arrière avec valve diffuseur et système IR intégré (alimentation par un transformateur AC-DC 220 V ou des piles 4x1,5 V). Comprend les fixations 100295658 et le siphon 100295683. Pour installation au mur en brique. Pour installer sur placo-plâtre, commander le bâti-support 100308332 et les fixations 100306663.





100308332

10.65 20

Concealed frame for wall hung urinal without flushing system. For installation in light wall. Fixing kit, connection kit are included.

Bâti support sans valve chasse infra rouge, pour urinoir suspendu. Installation mur léger (placo plâtre).



I-SMART 100207771


mirror
miroir

14.3 30

I-SMART

PURE LINE - PURE LINE WOOD_Horizontal mirror 140x50 cm, perimeter LED lighting. Includes defogger system. Integrated speakers to play music from Bluetooth devices. Class II, IP44, 90 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.

PURE LINE WOOD_Miroir horizontal 140x50 cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Sensor latéral pour LED et système antibuée. Haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique à partir de dispositifs Bluetooth. Classe II, IP44, 90 W, 4000K, 220 V.



I-SMART 100207751


mirror
miroir

8.6 30

I-SMART

PURE LINE - PURE LINE WOOD_Horizontal mirror 80x50 cm, perimeter LED lighting and defogger system. Integrated speakers to play music from Bluetooth devices. Class II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.

PURE LINE WOOD_Miroir horizontal 80x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. iluminado con luz LED perimetral. Système antibuée et haut-parleurs intégrés pour écouter de la musique à partir de dispositifs Bluetooth. Classe II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Sensor latéral pour LED et système antibuée.




I-SMART 100207760

mirror
miroir

7.9 45

TILE - Horizontal mirror 80x50 cm, perimeter LED lighting. Includes defogger system. Class II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.

Miroir horizontal 80x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Système antibuée. Classe II, IP44, 50 W, 4000K, 220 V. Sensor latéral pour LED et système antibuée.



I-SMART 100207790



mirror
miroir

11.5 30

TILE - Horizontal mirror 120x50 cm, perimeter LED lighting. Includes defogger system. Class II, IP44, 75 W, 4000K, 220 V. Lateral sensor for LED and defogger.

Miroir horizontal 120x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Système antibuée. Classe II, IP44, 75 W, 4000K, 220 V. Sensor latéral pour LED et système antibuée.

TOUCHLESS







LOUNGE - Mirror 120x60 cm mirror with sensor that controls the illuminated strip of light, defogger system and upper and lower ambient backlighting. LED Temperature 4000K, IP-44, 60W (220V). Class II.

Miroir PREMIUM 120x60cm avec cellule sensor qui contrôle la frange illuminée, système anti buée et rétroéclairage supérieur et inférieur. Température LED 4000K, IP-44, 60W (220V). Classe II.

SQUARE - Mirror 60x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).

Miroir 60x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).










SQUARE - Mirror 80x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).

Miroir 80x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).

SQUARE - Mirror 100x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 30W (220V).

Miroir 100x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 30W (220V).



SQUARE - Mirror 120x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).

Miroir 120x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).

SQUARE - Mirror 140x60 cm with aluminium black frame, backlighted and demister, controlled by proximity sensor. Class II, IP44, 4000K, 60W (220V).

Miroir 140x60 cm avec cadre de aluminium noir, rétroéclairage et avec anti-buée contrôlé par capteur de proximité. Classe II, IP44, 4000K, 60W (220V).





SPECIAL ITEMS *ARTICLES SPÉCIAUX*




EASY

502



EASY



100325859




white
blanc



19.9 24

60cm wall hung basin, with overflow. Includes the fixings kit 100041225
Lavabo 60 cm. suspendu avec trop plein et fixations 100041225. Spécial pour PMR



100108180




mirror
miroir



6.25 5

EASY - 80x50 cm reclined mirror
EASY - Miroir incliné 80x50 cm



100193347




white
blanc



0.45 1000

Kit concealed bottle trap with tube white
Kit siphon encastré avec tube de connexion pour lavabo NK Sani



It is required
Requiert

S - V



p. 96

S - H



100041216

p. 88



100091751

p. 215



100310426

p. 215

1 Dual Outlet especial needs WC pan. Includes 2x fixings kit 100040452
Cuvette surélevée à terre sortie orientable. Inclus 2 fixations 100040452

2 C/C Cistern with bottom entry mechanism
Réservoir avec mécanisme alimentation inférieure gauche

3A NK PROGRAM - Soft-close seat and cover
NK PROGRAM - Abattant cuvette descente retenue

3B Thermodur seat and cover
NK PROGRAM - Abattant cuvette



100213828



white
blanc



38 12



100213817



white
blanc



11.65 48



100123831 NEW



white
blanc



2.7 168



100152107 NEW




white
blanc



2.6 168

EASY



1 70cm Wall hung pan.
Cuvette suspendue 70 cm.



100325874

white
blanc

33.35 12

2A NK PROGRAM - Soft-close seat and cover
NK PROGRAM - Abattant cuvette descente retenue



100123831 NEW

white
blanc


2.7 168

2B Thermodur seat and cover
NK PROGRAM - Abattant cuvette

100152107 NEW

white
blanc

2.6 168



100235255

chrome
chromé

1.7

Single lever basin mixer with Ø35 mm ceramic cartridge, 3/8" connections, 450 mm. long hoses., pop-up waste and "plus" aerator. Lever handle. Flow rate 12 l/min. at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø35 mm. Flexibles raccords 3/8" longueur 450 mm. Garniture de vidage. Mousseur "plus". Levier sanitaire. À 3 bars de pression 12 l/min.




100294724

chrome
chromé

0.99

Wall mounted exposed shower mixer with Ø35 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Centre distance 150 +/-20 mm. Lever handle. Flow rate 14,2 l/min. at 3 bar.
Mitigeur externe douche avec cartouche Ø35 mm. Raccords 1/2". Distance entre des raccords 150 +/-20 mm. Levier sanitaire. À 3 bars de pression 14,2 l/min.



100063933

chrome
chromé

1.65

Single lever concealed shower valve with Ø40 mm ceramic cartridge and 1/2" connections. Flow rate at 3 bar 35,7 l/min. Lever handle. Flow rate 35,69 l/min. at 3 bar.
Mitigeur douche à encastrer avec cartouche Ø40 mm. Raccords 1/2". à 3 bars de pression : 35,7 l/min. Levier sanitaire. À 3 bars de pression 35,69 l/min.




100042183


polished stainless steel
miroir

0.2

Robe hook
Crochet



EASY



100042184


polished stainless steel
miroir



0.4

27 cm towel holder

Anneau porte-serviettes 27 cm.



100042193







polished stainless steel
miroir



2.6

Wall mounted soap dish

Porte-savon fixe



1 30 cm. grab rail
Barre murale 30 cm.

2 40 cm. grab rail
Barre murale 40 cm.

3 60 cm. grab rail
Barre murale 60 cm.

4 80 cm. grab rail
Barre murale 80 cm.

5 100 cm. grab rail
Barre murale 100 cm.

6 120 cm. grab rail
Barre murale 120 cm.

100042147 polished stainless steel
miroir

0.8

100042149 white epoxy
epoxy blanc

0.8

100356795 NEW polished stainless steel
miroir

1.01

100042137 white epoxy
epoxy blanc

1.15

100356796 NEW polished stainless steel
miroir

1.53

100042177 polished stainless steel
miroir


1.8

100356797 NEW polished stainless steel
miroir

2.08



EASY




100358304 **NEW**

polished stainless steel
miroir



60 cm grab rail
Barre murale 60 cm.



100042140

white epoxy
epoxy blanc




100042138

polished stainless steel
miroir



68 cm vertical folding grab rail with roll holder
Barre de maintien rabattable verticale 68 cm. avec porte-papier




100042173

white epoxy
epoxy blanc



80 cm vertical folding grab rail with roll holder
Barre de maintien rabattable verticale 80 cm. avec porte-papier




100356798 **NEW**

polished stainless steel
miroir



80 cm vertical folding grab rail with roll holder
Barre de maintien rabattable verticale 80 cm. avec porte-papier




100042150

polished stainless steel
miroir



Grab rail 3 wall-floor
Barre de maintien fixation sol-mur



100356799 **NEW**


polished stainless steel
miroir



70x74 cm. corner grab rail without vertical bar
Barre de maintien d'angle 70x74 cm. sans barre verticale



EASY



100042156


polished stainless steel
miroir



2.2

50x50 cm 30° grab rail

Barre murale coudeé 50x50 cm. 30°



100042168


polished stainless steel
miroir



2.3

Vertical folding rail

Barre rabattable verticale pour mur plâtre



100042161

white epoxy
epoxy blanc



2.1

100042159


polished stainless steel
miroir



2.1

50x50 cm 90° grab rail

Barre murale coudeé 50x50 cm. 90°



100042165


polished stainless steel
miroir



1.3

30x30 cm 45° Grab rail

Barre murale coudeé 30x30 cm. 45°



100042190

white epoxy
epoxy blanc



3.45

100042189


polished stainless steel
miroir



3.45

Folding seat

Siège rabattable



100042185

polished stainless steel
miroir




0.4

Roll holder with cover

Porte-papier avec couvercle



EASY




100243277

polished stainless steel
miroir

1.94

Zig-zag steel towel dispenser, Load display and flip-up front.
Distributeur de serviettes zig-zag en acier, repère de niveau et partie frontale rabattable.




100243292

polished stainless steel
miroir

1.15

Steel roll holder with load display and anti-vandal.
Porte papier avec repère de niveau et anti vandalisme.




100243264

polished stainless steel
miroir

0.67

Steel soap dispenser with refillable clear display, anti-vandal and anti-drip button.
Distributeur de savon en acier avec repère de niveau, antivandalisme et poussoir anti goutte.



100243293

polished stainless steel
miroir

4.95

High speed steel optical hand dryer. 220V.
Sèche mains optique haute vitesse en acier. 220V.





Cradle to Cradle Certified® is a globally recognized standard of safe and circular products. Arctic Volume White, paper produced in Arctic Paper Grycksbo used within this publication is Cradle to Cradle® Silver Level Certified.

Cradle to Cradle Certified® est une norme mondialement reconnue de produits sûrs et circulaires. Arctic Volume White, le papier produit à Arctic Paper Grycksbo utilisé dans cette publication est certifié Cradle to Cradle Certified® niveau Argent.





NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

Tones of PVD coated taps may also vary depending on production lots.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.

Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Les produits de robinetterie traités avec des finitions en PVD peuvent également présenter des différences de tonalité selon les lots de production.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.





NOKEN DESIGN, S.A.U.

Carretera CV-20 Km. 2 · 12540 Vila-real · Castellón · Spain
Tel: +34 964 50 64 50 - Fax: +34 964 50 67 93
e-mail: noken@noken.com





noken
PORCELANOSA BATHROOMS