

LIGNAGE

DESIGNED BY

Ramón Esteve



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

LIGNAGE

A new bathroom concept is born. Lignage is a journey through time, the design legacy of Noken Porcelanosa Bathrooms. Our latest designer jewel. Sketch by sketch, its shapes and lines are revealed, defining its exclusivity and becoming a luxury piece for the bathroom. It has been awarded the iFDesign Award 2019 and the Delta Selection in the ADI Awards 2020.

Un nouveau concept de salle de bains est né. Lignage est un voyage dans le temps, l'héritage du design de Noken Porcelanosa Bathrooms. Notre dernier bijou exclusif. Une esquisse après l'autre, ses formes et ses lignes se dessinent et déterminent son exclusivité pour en faire une pièce de luxe pour salle de bains. La collection s'est vue décerner les prix iFDesign Award 2019 et Delta Selection de ADI Awards 2020.





The
change

you
choose



It's time to relearn, stop, and take notice. Changing our habits - however small - can revolutionise our lifestyle and change the way we interact with the planet: #thechangesyouchoose.

Our eco-conscious concept waterforest came about from us thinking about these changes. The label is shown on all products and solutions that reduce water consumption, co2 emissions, and environmental impact. The label facilitates leed and breeam certification for sustainable buildings, achieving water savings of up to 89% in hotel, housing and restaurant developments.

Il est l'heure de désapprendre, d'arrêter et de prendre conscience des changements nécessaires. De modifier certains petits gestes qui peuvent (r)évolutionner notre style de vie ainsi que notre manière d'interagir avec la planète : #thechangesyouchoose.

La prise de conscience de l'importance d'un changement a donné naissance à waterforest, notre concept éco-conscient. Les produits et les solutions portant ce label réduisent la consommation d'eau, les émissions de co2 et l'impact environnemental, et favorisent l'obtention de certifications comme leed et breeam pour les bâtiments durables. Ils permettent en outre d'économiser jusqu'à 89 % d'eau dans les projets d'habitation, de restaurants ou d'hôtels.

In our quest to make products more sustainable, the lignage range includes noken eco flow technology that limits the flow of the taps without any impact on comfort.

Lignage poursuit ces objectifs de durabilité grâce à la technologie noken eco flow qui limite le débit du robinet sans affecter le confort de l'utilisateur.



Ramón Esteve Cambra
Architect and designer. Valencia, 1964.

Born in Valencia in 1964, he graduated in 1990 from the Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) in Madrid. Just one year later, in 1991, he founded Ramón Esteve Estudio, where more than twenty professionals, including architects, designers and creatives, currently work "in the development of projects with character". Doctor of Architecture at the Universitat Politècnica de Valencia (UPV), between 2005 and 2018 he was an associate professor in the subject Projects III at the ETSA-UPV, where he tutored numerous graduates. In 2018 he received in Milan the Land Rover Born award, in the category of architecture, for the rehabilitation of the Bombas Gens building in Valencia. In 2020 he was distinguished as outstanding alumni by the UPV "for his professional and personal career, his recognized prestige and his social work". His work as a designer has also won several international awards, such as the Archiproducts Design Award 2022 in the furniture category for the Jumbo sofa created for Lebom, or the Wallpaper Design Award 2023 in the best outdoor lounge category for the Gatsby planters for Vondom.

Né à Valence en 1964, il est diplômé en 1990 de l'école technique supérieure d'architecture (ETSA) de Madrid. Un an plus tard, en 1991, il fonde Ramón Esteve Estudio, dans lequel plus de vingt professionnels, dont des architectes, des designers et des créateurs, travaillent actuellement "au développement de projets avec du caractère". Docteur en architecture de l'université polytechnique de Valence (UPV), entre 2005 et 2018, il a été professeur associé dans la matière Projets III à l'ETSA-UPV, où il a encadré de nombreux diplômés. En 2018, il a reçu le prix Land Rover Born à Milan, dans la catégorie architecture, pour la réhabilitation du bâtiment Bombas Gens à Valence. En 2020, il a été distingué comme étudiant exceptionnel par l'UPV "pour son parcours professionnel et personnel, son prestige reconnu et son action sociale". Son travail de designer a également remporté diverses récompenses internationales, comme l'Archiproducts Design Award 2022 dans la catégorie furniture pour le canapé Jumbo créé pour Lebom, ou le Wallpaper Design Award 2023 dans la catégorie best outdoor lounge pour les pots Gatsby pour Vondom.



Meticulous production processes

Des processus de production soucieux du moindre détail



Apart from opting for innovation in bathroom design, Noken preserves traditional and human manufacturing, ensuring the quality in each of its pieces for the bathroom.

En plus de miser sur l'innovation de ses designs de salle de bains, Noken respecte une fabrication traditionnelle et artisanale en veillant à la qualité pour chacune de ses propositions.



The legacy of the past, the inheritance of the future

L'héritage du passé, le legs du futur

Under the 'Upcoming tradition' slogan, Lignage offers bathroom equipment its classic-renewed essence. Lignage takes us back to those classic taps, while adopting a cutting-edge aesthetic that moves us to the design of the future.

Avec pour slogan 'Upcoming tradition', la 'tradition à venir', Lignage offre aux équipements de salle de bains son essence classique actualisée. En effet, elle rappelle les robinetteries classiques tout en adoptant une esthétique avant-gardiste qui nous transporte vers le futur






Finish Studio x Lignage

Finish Studio x Lignage

Chrome
Chromé



Brushed copper
Cuivre brossé



Brushed gold
Or brossé





Finish Studio

Finish studio is a meticulously selected aesthetic that we apply to our products as if they were a blank slate. Pieces in natural and vibrant colours that feel amazing, with incredible resistance. The result of the perfect combination of innovation, meticulously selected materials, and a production process in which we take care of every detail.

The finishes are what make Lignage utterly unique: chrome, gloss gold, brushed gold and brushed copper.

Finish Studio est un rendu esthétique soigneusement sélectionné que nous appliquons à nos produits, comme s'il s'agissait de toiles blanches. Des pièces aux couleurs naturelles et éclatantes, un toucher agréable et des performances uniques en termes de résistance. Le résultat du mariage parfait entre une grande capacité d'innovation, une minutieuse sélection des matériaux et un processus de production attentif à chaque détail.

La singularité de Lignage réside dans ses finitions : chrome, or brillant, or brossé et cuivre brossé.

**Four shapes, four finishes, perfect
for your project.**



Luxe

*Quatre formes, quatre finitions,
parfaites pour votre projet.*



Cross



Carrara





Shower columns

Colonnes de douche

The design of our Lignage shower column is based on three key requirements: simplicity, distinction and functionality.

The finishes have been designed to be practical, easy to use and easy to maintain, lending them excellent versatility.

Simplicité, distinction et fonctionnalité sont les exigences sur lesquelles repose la colonne de douche Lignage.

Outre la polyvalence des finitions disponibles, toutes sont conçues pour être pratiques, faciles à utiliser et simples à entretenir.







Showers

Douches

Lignage has reinvented the shower experience. The minimalist, design-led construction is steered towards the benefits of hydrotherapy.

The shower elements incorporate the same detailing as the taps, creating a sense of harmony with the rest of the bathroom. The various finishes available enable customers to customise their bathroom to suit their own taste and needs.

Relax with cutting-edge designs inspired by the flow of water and its transformative powers.

Lignage réinvente l'expérience de la douche avec sa composition minimaliste axée sur le design et les bienfaits de l'hydrothérapie.

Les éléments qui composent la douche créent une harmonie avec le reste de la salle de bains en disposant des mêmes détails que la robinetterie. Ses différentes finitions nous invitent à une salle de bains personnalisée où le client peut créer selon ses goûts et ses besoins.

Relaxation grâce à des designs d'avant-garde inspirés de la fluidité de l'eau et de son pouvoir de transformation.



Bathtub taps
*Robinetterie de salle
de bains*



Lignage taps embody the concept of the bathroom leaving its traditional, essentially functional role behind, and becoming a true oasis. They are now the perfect place for some me-time and all-important wellbeing.


In Finish Studio finishes: gold, brushed gold and brushed copper, as well as chrome, work well with baths such as Lounge Oval (pictured) or Tono with a matching clicker drain.

La robinetterie Lignage de la baignoire devient la protagoniste d'une salle de bains qui s'éloigne de son rôle traditionnel, essentiellement fonctionnel, pour devenir une véritable oasis. Aujourd'hui, cette pièce devient le scénario idyllique pour prendre du temps pour soi, pour un véritable moment bien-être.


Dans ses finitions Finish Studio : or, or brossé et cuivre brossé ainsi qu'en chrome, peuvent être combinés avec des baignoires telles que Lounge Oval (sur la photo) ou Tono avec un videur assorti.

Technical information

Information technique









	chrome chromé	100241772
	gold or	100241744
	brushed gold or brossé	100301598
	brushed copper cuivre brossé	100289158

LUXE - Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 LUXE - Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm., sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




	chrome chromé	100238540
	gold or	100238550
	brushed gold or brossé	100299376
	brushed copper cuivre brossé	100289174

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm., sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.




	chrome_carrara chromé_carrare	100324509
	gold_carrara or_carrare	100324519
	brushed gold_carrara or brossé_carrare	100324518
	brushed copper_carrara cuivre brossé_carrare	100324540

CARRARA - 3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 CARRARA - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




	chrome chromé	100311383
	gold or	100311375
	brushed gold or brossé	100311349
	brushed copper cuivre brossé	100311384

CROSS - 3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 CROSS - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




	chrome chromé	100241770
	gold or	100241754
	brushed gold or brossé	100301559
	brushed copper cuivre brossé	100289236

LUXE - 3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 LUXE - Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




	chrome chromé	100238512
	gold or	100238531
	brushed gold or brossé	100299392
	brushed copper cuivre brossé	100289252


3 hole basin mixer 1/2"". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.
 Mélangeur lavabo 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.




	chrome_carrara chromé_carrare	100324530	CARRARA - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. CARRARA - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.
	gold_carrara or_carrare	100324551	
	brushed gold_carrara or brossé_carrare	100324532	
	brushed copper_carrara cuivre brossé_carrare	100324552	




	chrome chromé	100311365	CROSS - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. CROSS - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.
	gold or	100311366	
	brushed gold or brossé	100311391	
	brushed copper cuivre brossé	100311390	




	chrome chromé	100241738	LUXE - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. LUXE - Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.
	gold or	100241716	
	brushed gold or brossé	100301584	
	brushed copper cuivre brossé	100289254	








	chrome chromé	100238532	3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar. Mélangeur lavabo à encastrer 3 pièces. Tête céramique . Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.
	gold or	100238489	
	brushed gold or brossé	100299403	
	brushed copper cuivre brossé	100289167	




	chrome chromé	100241762	LUXE - Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar. LUXE - Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.
	gold or	100241761	
	brushed gold or brossé	100301630	
	brushed copper cuivre brossé	100289159	




	chrome chromé	100238513	Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar. Mitigeur bidet avec cartouche Ø25 mm.Flexibles raccordement 3/8" longueur 380 mm. Sans vidage. Avec mousseur "plus". À 3 bars de pression 5 l/min.
	gold or	100238533	
	brushed gold or brossé	100299375	
	brushed copper cuivre brossé	100289175	


	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td>chrome chromé</td> <td>100311394</td> <td>CROSS - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gold or</td> <td>100311368</td> <td>CROSS - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed gold or brossé</td> <td>100311367</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed copper cuivre brossé</td> <td>100311400</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		chrome chromé	100311394	CROSS - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.		gold or	100311368	CROSS - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.		brushed gold or brossé	100311367			brushed copper cuivre brossé	100311400	
	chrome chromé	100311394	CROSS - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.														
	gold or	100311368	CROSS - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.														
	brushed gold or brossé	100311367															
	brushed copper cuivre brossé	100311400															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td>chrome chromé</td> <td>100241774</td> <td>LUXE - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gold or</td> <td>100241718</td> <td>LUXE - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed gold or brossé</td> <td>100301623</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed copper cuivre brossé</td> <td>100289173</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		chrome chromé	100241774	LUXE - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.		gold or	100241718	LUXE - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.		brushed gold or brossé	100301623			brushed copper cuivre brossé	100289173	
	chrome chromé	100241774	LUXE - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.														
	gold or	100241718	LUXE - Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.														
	brushed gold or brossé	100301623															
	brushed copper cuivre brossé	100289173															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td>chrome chromé</td> <td>100238543</td> <td>Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gold or</td> <td>100238535</td> <td>Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed gold or brossé</td> <td>100299404</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed copper cuivre brossé</td> <td>100289239</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		chrome chromé	100238543	Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.		gold or	100238535	Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.		brushed gold or brossé	100299404			brushed copper cuivre brossé	100289239	
	chrome chromé	100238543	Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base.														
	gold or	100238535	Mélangeur bain/douche installation au sol complet avec flexible 150cm et douchette. Tête céramique. Douchette, flexible et support inclus. Mousseur "plus". À 3 bars de pression pour douche 15,3 l/min. et pour bain 22,1 l/min. Ø110 mm. dans la base.														
	brushed gold or brossé	100299404															
	brushed copper cuivre brossé	100289239															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td>chrome chromé</td> <td>100292697</td> <td>External part 3-piece bathtub installation battery Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gold or</td> <td>100292698</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed gold or brossé</td> <td>100306619</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed copper cuivre brossé</td> <td>100292757</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		chrome chromé	100292697	External part 3-piece bathtub installation battery Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.		gold or	100292698			brushed gold or brossé	100306619			brushed copper cuivre brossé	100292757	
	chrome chromé	100292697	External part 3-piece bathtub installation battery Partie externe batterie installation baignoire 3 pièces.														
	gold or	100292698															
	brushed gold or brossé	100306619															
	brushed copper cuivre brossé	100292757															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td></td> <td>chrome chromé</td> <td>100166061</td> <td>PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gold or</td> <td>100284661</td> <td>PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed gold or brossé</td> <td>100306618</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>brushed copper cuivre brossé</td> <td>100284615</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		chrome chromé	100166061	PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.		gold or	100284661	PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.		brushed gold or brossé	100306618			brushed copper cuivre brossé	100284615	
	chrome chromé	100166061	PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter.														
	gold or	100284661	PROJECT LINE - Corps interne batterie installation baignoire 3 pièces. Cartouche céramique Noken Tri-Control Ø40 mm avec inverseur intégré.														
	brushed gold or brossé	100306618															
	brushed copper cuivre brossé	100284615															




	100258768	Thermostatic smart box external component. Pièce externe Smartbox thermostatique
	100299076	
	100258818	




100238318	SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 22,4 l/min. at 3 bar. and other outlet: 19,5 l/min. at 3 bar.
	SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 22,4 l/min. et pour l'autre deux: 19,5 l/min.
100238407	SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318




	100090796	Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.
	100238749	30 cm rain shower head, with ball joint Pomme de douche 30 cm, avec articulation.
	100299345	
	100280685	Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint Pomme de douche Rondo 30 cm, avec articulation.




	100039088	Rondo 40 cm shower head arm, wall connection Bras pomme de douche Rondo 40 cm. à mur
	100327522	
	100327505	
	100280741	




	100040325	MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar. MINIMAL - Douchette 1 jet . À 3 bars de pression 13,26 l/min.
	100330758	
	100330776	
	100280868	




	100137847	150 cm. Flexi shower hose PVC coated 150 cm. - Flexible agrafage avec PVC
	100289136	
	100299356	
	100137872	150 cm. Flexi shower hose twist free 150 cm. - Flexible double agrafage anti-torsion




	chrome_carrara chromé_carrare	100324556	CARRARA - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar CARRARA - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min
	gold_carrara or_carrare	100324514	
	brushed gold_carrara or brossé_carrare	100324517	
	brushed copper_carrara cuivre brossé_carrare	100324515	




	chrome chromé	100311339	CROSS - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar CROSS - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min
	gold or	100311357	
	brushed gold or brossé	100311360	
	brushed copper cuivre brossé	100311338	




	chrome chromé	100241777	LUXE - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar LUXE - Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min
	gold or	100241759	
	brushed gold or brossé	100301577	
	brushed copper cuivre brossé	100289253	




	chrome chromé	100238551	2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar Inverseur encastré mural 2 sorties. À 3 bars de pression 29,23 l/min
	gold or	100238517	
	brushed gold or brossé	100299393	
	brushed copper cuivre brossé	100289247	




	chrome_carrara chromé_carrare	100324533	CARRARA - Wall mounted concealed 3 ways diverter valve 1/2". Flow rate at 3 bar 27,09 l/min. <i>CARRARA - Inverseur encastré mural 3 sorties. À 3 bars de pression 27,09 l/min</i>
	gold_carrara or_carrare	100324499	
	brushed gold_carrara or brossé_carrare	100324531	
	brushed copper_carrara cuivre brossé_carrare	100324516	




	chrome chromé	100311370	CROSS - Wall mounted concealed 3 ways diverter valve 1/2". Flow rate at 3 bar 27,09 l/min. <i>CROSS - Inverseur encastré mural 3 sorties. À 3 bars de pression 27,09 l/min</i>
	gold or	100311358	
	brushed gold or brossé	100311346	
	brushed copper cuivre brossé	100311356	




	chrome chromé	100241780	LUXE - Wall mounted concealed 3 ways diverter valve 1/2". Flow rate at 3 bar 27,09 l/min. <i>LUXE - Inverseur encastré mural 3 sorties. À 3 bars de pression 27,09 l/min</i>
	gold or	100241739	
	brushed gold or brossé	100301621	
	brushed copper cuivre brossé	100289157	




	chrome chromé	100238536	Wall mounted concealed 3 ways diverter valve 1/2". Flow rate at 3 bar 27,09 l/min. <i>Inverseur encastré mural 3 sorties. À 3 bars de pression 27,09 l/min</i>
	gold or	100238537	
	brushed gold or brossé	100299394	
	brushed copper cuivre brossé	100289245	




	chrome_carrara chromé_carrara	100324543	CARRARA - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar CARRARA - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min
	gold_carrara or_carrara	100324544	
	brushed gold_carrara or brossé_carrara	100324536	
	brushed copper_carrara cuivre brossé_carrara	100324535	




	chrome chromé	100311355	CROSS - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar CROSS - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min
	gold or	100311348	
	brushed gold or brossé	100311362	
	brushed copper cuivre brossé	100311371	




	chrome chromé	100241756	LUXE - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar LUXE - Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min
	gold or	100241776	
	brushed gold or brossé	100301620	
	brushed copper cuivre brossé	100289238	




	chrome chromé	100238516	Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar Jeu de robinets d'arrêt 1/2" à encastrer. À 3 bars de pression 59,94 l/min
	gold or	100238544	
	brushed gold or brossé	100299421	
	brushed copper cuivre brossé	100289169	




	chrome chromé	100238770	LIGNAGE - Wall bracket <i>LIGNAGE - Support mural fixe</i>
	gold or	100238771	
	brushed gold or brossé	100299391	
	brushed copper cuivre brossé	100258850	



	chrome chromé	100238769	LIGNAGE - Shower outlet elbow <i>LIGNAGE - Prise d'eau murale</i>
	gold or	100238773	
	brushed gold or brossé	100299357	
	brushed copper cuivre brossé	100258809	



	chrome chromé	100238804	LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow <i>LIGNAGE - Support mural avec prise d'eau</i>
	gold or	100238776	
	brushed gold or brossé	100299401	
	brushed copper cuivre brossé	100258844	



	chrome chromé	100280346	LUXE. Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. LUXE design handles. With connections of 1/2 "and with a distance of 150 ± 20 mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head .
	gold or	100280364	<i>LUXE. Colonne de douche avec mitigeurs, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Leviers design LUXE. Avec des connexions de 1/2 "et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l / min de la douchette à main et de 10,9 l / min de la pomme de douche.</i>
	brushed gold or brossé	100304093	
	brushed copper cuivre brossé	100280383	
	chrome chromé	100238755	Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. With connections of 1/2 "and with a distance of 150 ± 20 mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head .
	gold or	100238762	<i>Colonne de douche avec mitigeurs, L1249MM. Barre de douche courbe supérieure, ciel de pluie D300MM, douchette à main ronde avec clapet anti-retour, support de douche à main coulissant. Avec des connexions de 1/2 "et avec une distance de 150 ± 20 mm entre elles. Le débit à 3 bars est de 6,3 l / min de la douchette à main et de 10,9 l / min de la pomme de douche.</i>
	brushed gold or brossé	100280345	
	brushed copper cuivre brossé	100304084	



NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.

Le contenu de ce catalogue est protégé par des droits d'auteur et par la loi sur la propriété intellectuelle, le décret royal législatif 1/1996. Toute reproduction partielle ou totale de celui-ci, sans l'autorisation expresse de Noken pourra être sanctionnée conformément à la réglementation en vigueur, notamment le code pénal espagnol.

Noken se réserve le droit de modifier ou de retirer les produits du catalogue sans préavis, ainsi que de modifier leurs prix et/ou leurs caractéristiques sans préavis.

Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à caractère publicitaire et ne doivent pas être utilisées comme guide pour les installations des produits. Pour installer les produits et connaître leurs caractéristiques techniques, vous devez consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le PTC édité par Noken. Noken ne peut pas être tenu responsable des défaillances ou des défauts de montage et/ou d'installation ; il est recommandé que l'installation soit réalisée par un professionnel.

Les modifications éventuelles de ton ou de couleur doivent être considérées comme faisant partie intégrale du processus de production de certains produits, tels que la céramique sanitaire, soit en couleur blanche brillante, soit en couleur mate (blanc, noir, gris...). Il est important de savoir que des variations de tonalité, de saturation et d'éclat peuvent se produire selon le matériau sur lequel le pigment est appliqué (céramique, urée-formaldéhyde) et son lot de production. Par conséquent, des variations possibles peuvent par exemple exister d'une pièce à l'autre pour un même élément, tel que la céramique sanitaire, le siège, le couvercle ou les deux.

Outre les variables du processus de production, la source d'éclairage, l'angle de vue et les caractéristiques psychophysiques de l'observateur ou du moyen utilisé pour la visualisation influent également sur la perception de la tonalité choisie.



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

