

Technical Ceramic Solutions

PORCELANOSA



PORCELANOSA Grupo

Soluciones técnicas
cerámicas

PORCELANOSA

Technical ceramic
solutions

8 Suelos exteriores
Outdoor floors

48 Piscinas
Swimming pools

100 Escaleras
Stairs

112 Fachadas
Façades

136 THIC'KER 20 mm
THIC'KER 20 mm

140 Piezas especiales
Special pieces




Soluciones técnicas cerámicas

PORCELANOSA dispone de múltiples posibilidades en cuanto a productos y sistemas para pavimentos y revestimientos, tanto de interior como de exterior, que aportan continuidad y seguridad en las diferentes estancias, suelos outdoor, piscinas, escaleras, fachadas, espesorados...

Technical ceramics solutions

PORCELANOSA offers an array of products and systems for floor and wall tiles (indoor or outdoor) that make for safe, continuous surfaces for different rooms, outdoor floors, swimming pools, staircases, façades, thicknesses, etc.

Santorini Grey Antislip 120 cm x 120 cm x 1,2 cm / Santorini Grey 120 cm x 270 cm x 0,6 cm



Suelos exteriores

El gres porcelánico STON-KER® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste, sin alteraciones ni cambios de color por la exposición solar o limpieza con productos químicos.

Outdoor floors

STON-KER® porcelain stoneware is also the ideal floor covering for safe outdoor areas without slipping, thanks to the special treatment of its surface. It needs no maintenance and can be cleaned normally like any other floor covering, making it the safest bet for swimming pools and outdoor areas.

Avenue Grey Texture 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm / Avenue Black Texture 29,7 cm x 59,6 cm x 0,95 cm



Bottega Caliza Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Stark Sand Antislip 120 cm x 120 cm x 1,2 cm / Ewod Camel 120 cm x 270 cm x 0,6 cm



Bottega Caliza Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Loft Grey Antislip
120 cm x 120 cm x 1,15 cm





Cotto Cáñamo Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Dorcia Acero Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Bottega Caliza Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Arizona Caliza Antislip 40 cm x 80 cm x 1,1 cm



Arizona Caliza Antislip
40 cm x 80 cm x 1,1 cm



Newport Natural Antislip
80 cm x 80 cm x 0,85 cm



Berna Topo Antislip



Samoa Antracita Antislip 40 cm x 80 cm x 1,1 cm





Karachi Grey Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm





River Silver Antislip



Bremen Nut Antislip
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm



Vancouver Sand Antislip 25 cm x 150 cm x 1,1 cm / Trento Grey 120 cm x 120 cm x 1,15 cm



Bremen Ash Antislip
19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm



Gent Roble Antislip 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm



Devon Riviera Antislip 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm



Fulham Brown 15 cm x 150 cm x 1,15 cm / Royal Brown 59,6 cm x 150 cm x 1,1 cm / Bottega Moka 120 cm x 120 cm x 0,85 cm

Piscinas

El gres porcelánico STON-KER® también es el pavimento ideal para zonas exteriores seguras sin resbalones, gracias al tratamiento especial de su superficie, sin mantenimiento y limpieza normal como de cualquier otro pavimento, lo convierten en la apuesta más segura para la utilización en piscinas y exteriores.

Swimming pools

STON-KER® porcelain stoneware is also the ideal floor covering for safe outdoor areas without slipping, thanks to the special treatment of its surface. It needs no maintenance and can be cleaned normally like any other floor covering, making it the safest bet for swimming pools and outdoor areas.



Bottega Caliza Antislip 120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Bottega Caliza Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm







Fotografía / Photography Mayte Piera





Fotografía / Photography Alex del Río



Fotografía / Photography Efecto Niepce. Arquitectura / Architecture Moah Arquitectos







Fotografía / Photography Diego Opazo



Bottega Caliza Antislip
120 cm x 120 cm x 0,85 cm



Newport Natural Antislip 80 cm x 80 cm x 0,85 cm

Arquitectura / Architecture Ángel Fito-Carlos García · Fotografía / Photography Adrián Mora Maroto





Fotografía / Photography Miralbo Urbana S.L.





Fotografía / Photography Gori Salvá



Arquitectura / Architecture Ángel Fito-Carlos García · Fotografía / Photography Adrián Mora Maroto



Dover Caliza Antislip 59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm

Arquitectura / Architecture Pedro Reguera · Fotografía / Photography Meero



Arquitectura / Architecture Pedro Reguera



Dover Caliza Antislip
59,6 cm x 59,6 cm x 0,85 cm





Arizona Caliza Antislip



Bottega Caliza Antislip 80 cm x 80 cm x 0,85 cm

Fotografía / Photography Gori Salvá



Arquitectura / Architecture Pedro Reguera



Arizona Caliza Antislip
40 cm x 80 cm x 1,1 cm





Sistema Pool-Deck / Pool-Deck System



Arquitectura / Architecture Pedro Reguera



Arizona Arena Antislip
40 cm x 80 cm x 1,1 cm





Minnesota Ash Antislip 23 cm x 150 cm x 1,1 cm



Devon Riviera Antislip 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm



Nobu Arce Antislip 19,3 cm x 180 cm x 1,2 cm



Vancouver Sand Antislip 23 cm x 150 cm x 1,1 cm / Urban Natural Antislip 100 cm x 100 cm x 1,2 cm

Escaleras

PORCELANOSA ofrece todo su catálogo de piezas especiales para soluciones completas para escaleras tanto exteriores con tratamiento antideslizante como para interiores, de manera que puede utilizar un mismo pavimento en toda la estancia, consiguiendo continuidad en el espacio.

Staircases

PORCELANOSA offers its entire special pieces catalog for complete solutions for staircases, both for exteriors with anti-slip treatment and for interiors. This means that you can use the same floor throughout the room, achieving continuity in the space.

Escalera Volada / Floating Stair



Escalera Volada / Floating Stair




Escalera Volada / Floating Stair



Escaleras con sistema de anclaje de la barandilla
Stairs with handrail anchorage system



Escaleras con iluminación en la parte inferior del peldaño
Stairs with illumination at the bottom of the step





Berna Topo 120 cm x 120 cm Antislip



River Silver Antislip




Fachadas

Todos los modelos de STON-KER® y PAR-KER® pueden utilizarse en proyectos de fachadas. Tanto sus prestaciones técnicas como la gran variedad de diseños hacen de estos materiales una excelente solución en el revestimiento exterior de edificios.

Façades

All STON-KER® and PAR-KER® models can be used in facade projects. Both their technical features and the wide variety of designs make these materials an excellent solution for the exterior cladding of buildings.

Stein Acero Antislip 59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / Stein Topo 59,6 cm x 120 cm x 1,1 cm / Fulham Roble 16,5 cm x 150 cm x 1,15 cm



Boston Stone Antislip
59,6 cm x 180 cm x 1,2 cm



Fachadas Pegadas

La nula absorción de agua, la excelente resistencia mecánica, su inalterabilidad frente al paso del tiempo y su mínimo mantenimiento hacen del gres porcelánico de PORCELANOSA una excelente solución para el diseño de envolventes de edificios. Una amplia variedad de colecciones inspiradas en piedras naturales, cementos, maderas o metales que se adaptan a todo tipo de proyectos.

Bonded Façades

Zero water absorption, excellent mechanical resistance, remaining unaltered over time, minimal maintenance: these are the properties that make PORCELANOSA porcelain stoneware an excellent solution for building enclosure design. A wide variety of collections inspired by natural stone, cement, wood and metal that can be tailored to suit a variety of projects.

FORMATOS / FORMATS

- 120 cm x 270 cm
- 120 cm x 120 cm
- 59,6 cm x 180 cm
- 59.6 cm x 120 cm
- 40 cm x 80 cm
- 80 cm x 80 cm
- 29.4 cm x 180 cm
- 19.3 cm x 180 cm



Fachadas Ventiladas

Las fachadas ventiladas mejoran la eficiencia energética y el aislamiento térmico de los edificios, prolongando la vida útil de cada proyecto y minimizando su mantenimiento. Butech, firma especializada del Grupo en sistemas constructivos, diseña, produce e instala los proyectos de sus clientes, adaptando los materiales de PORCELANOSA según las necesidades requeridas.

Ventilated Façades

Ventilated façades improve buildings' energy efficiency and thermal insulation, extending the lifespan of projects and minimising maintenance. Butech - the Group's construction system specialist - designs, produces and installs its clients' projects, adapting PORCELANOSA materials to individual requirements.

FORMATOS / FORMATS

- 160 cm x 320 cm
- 120 cm x 270 cm
- 59,6 cm x 180 cm
- 59.6 cm x 120 cm
- 40 cm x 80 cm
- 80 cm x 80 cm
- 29.4 cm x 180 cm
- 19.3 cm x 180 cm






Matika Silver Antislip 100 cm x 100 cm x 1,2 cm / Matika Silver 33,3 cm x 100 cm x 0,9 cm / Bremen Natural 19,3 cm x 120 cm x 1,1 cm







Arquitectura / Architecture Emase Arquitectura
Fotografía / Photography Imagen Subliminal










Arquitetura / Architecture Rolfe Judd
Fotografia / Photography Alex Keane



Extreme White
59,6 cm x 120 cm x 1,15 cm



THIC'KER 20_{MM}

THIC'KER 20 mm

Terrazas elevadas y jardines

La versatilidad de las colecciones de THIC'KER de PORCELANOSA permiten su uso en aplicaciones extremas como suelos elevados en los que las piezas se colocan en una estructura de plots de PVC o directamente sobre una capa de tierra, grava o incluso arena.

Raised terraces and gardens

PORCELANOSA's THIC'KER collections are incredibly versatile meaning they can be used in extreme applications, such as raised flooring in instances where the tiles are installed over a PVC plot structure or directly onto a layer of earth, gravel or even sand.



Durango Acero Antislip 60 cm x 120 cm x 2 cm / Integra Plots



Piezas especiales

PORCELANOSA le ofrece todos los productos de su catálogo con los nuevos modelos, formatos, acabados, y colores para que pueda personalizarlos y adaptarlos según las necesidades de su proyecto.

Special pieces

PORCELANOSA offers you all the products in its catalog with new models, formats, finishes and colors so that you can customize and adapt them according to the needs of your project.

Fotografía / Photography Meero



Rodapie recto biselado
Straight beveled skirting



Perfil cerámico revestimiento
Ceramic wall tile profile



Zanquín
Zanquín



Rodapie romo
Blunt skirting



Perfil cerámico pavimento
Ceramic floor tile profile



Tabica (corte a medida)
Tabica (cut to size)



Corte a media
Cut to size



Inglete
Miter



STE Suelo técnico elevado (Butech) / Espesorado
TRF Technical raised floor (Butech) / Thickness



Pasamanos-Cubremuros
Wall cap




Cubremuros
Wall cover





Malla
Mesh



Malla 31,6 cm x 31,6 cm (5 cm x 5 cm)
Mesh 31,6 cm x 31,6 cm (5 cm x 5 cm)



Malla 31,6 cm x 31,6 cm (2,5 cm x 2,5 cm)
Mesh 31,6 cm x 31,6 cm (2,5 cm x 2,5 cm)



Mureto 30 cm x 32,7 cm (9,8 cm x 2,5 cm)
Mureto 30 cm x 32,7 cm (9,8 cm x 2,5 cm)



Espiga 28,2 cm x 29,2 cm (9,7 cm x 2,5 cm)
Espiga 28,2 cm x 29,2 cm (9,7 cm x 2,5 cm)



Hexágono 28,3 cm x 26,5 cm (Lado 40 mm)
Hexagon 28,3 cm x 26,5 cm (Lado 40 mm)

Le informamos que todas las mallas están disponibles, mediante pedidos especiales, en cualquier material de gres porcelánico rectificado o porcelánico técnico del catálogo vigente de Porcelanosa.

We inform you that all the meshes are available, by special order, in any porcellanato tiles or technical porcelain material from the current Porcelanosa catalogue.



Canto romo
Rounded front technical steps



Canto romo derecha/izquierda · Blunt corner L/R



Canto romo · Blunt corner



Canto romo mecanizado · Blunt corner, machined



Canto romo vierte aguas · Blunt corner flashing



Corte recto vierte aguas · Straight corner flashing







Huella técnica
Technical step




Huella técnica esquina - Izquierda o derecha · Technical tread, corner - Left or right



Huella técnica · Technical tread



Huella técnica mecanizada · Machined technical tread



Huella técnica vierteaguas · Technical tread, flashing
Solamente válida para viviendas individuales y unifamiliares. Suitable for individual and detached properties only.






Huella técnica doble inglete
Double miter technical step



Huella técnica esquina doble inglete (3LV) - Izquierda o derecha · Corner, double miter technical tread (3LV) - Left or right



Huella técnica doble inglete (3LV) · Double miter technical tread (3LV)



Huella técnica doble inglete (3LV) mecanizada · Double miter technical tread (3LV), machined



Huella técnica refuerzo metálico con tabica* - Izquierda o derecha · Metal reinforced technical tread with tabica* - Left or right



Huella técnica refuerzo metálico con tabica* · Metal reinforced technical tread with tabica




Huella técnica refuerzo metálico con tabica* mecanizada · Metal reinforced technical tread with tabica*, machined

* La tabica puede llegar a un máximo de 20 cm de altura. *The tabica can reach a maximum 20 cm height



Escalera volada
Floating stair



Estructura metálica escalera volada • Metal structure stair riser



Funda peldaño escalera volada • Stair riser plate



Bordes de piscina
Pool edges



Borde de piscina esquina exterior · Exterior, corner pool edge



Borde de piscina huella tecnica triple inglete (4lv) · Triple miter technical tread pool edge (4lv)



Borde de piscina triple inglete (4lv) angular interior · Inner, angled triple miter pool edge (4lv)



Sistema de drenaje para piscinas

Drainage system for swimming pools




Esquina • Corner



Anchos de pieza: 193 mm o 250 mm • Ceramic tile widths: 193 mm our 250 mm




Corte a media • Cut to size



pool-deck channel

El sistema consta de una serie de elementos que una vez conectados forman un canal de desagüe para piscinas, listo para ser revestido con cerámica. Todas las piezas del sistema pool-deck están disponibles para dos anchos de baldosa cerámica: 193 mm y 250 mm.

The system consists of a series of elements that once connected form a drainage channel for swimming pools, ready to be covered with ceramic. All the pieces of the pool-deck system are available for two ceramic tile widths: 193 mm and 250 mm.




Solución sanitaria y esquinas
Sanitary solution and corners



Escocia sanitaria corner · Corner floor edge sanitary profile



Escocia sanitaria · Floor edge sanitary profile



Escocia sanitaria rincón · Corner floor edge sanitary profile

PORCELANOSA se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA S.A. puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in wich the tiles are laid, the instalation instructions published by PORCELANOSA.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA S.A. is punishable under the Spanish Criminal Code.

